



PIÈCES DÉTACHÉES
203
Peugeot

www.domisa.fr

Société Anonyme des Automobiles **Peugeot**

DIRECTION DES PIÈCES DÉTACHÉES

7, Boulevard National

LA GARENNE-COLOMBES — (Seine) (France)

TÉLÉPH. : CHARLEBOURG 65-10

ADRESSE TÉLÉGR. : PEUGEOGAR

LA GARENNE-COLOMBES (Seine)

BOITE POSTALE N° 16

C. C. POSTAL : PARIS 1293-45

LA GARENNE-COLOMBES (Seine)



www.domisa.fr

Catalogue illustré
des Pièces Détachées

203 et Dérivés

(MÉCANIQUE ET CARROSSERIE)

www.domisa.fr



	BERLINE 203				Familiale 203 L	Commerciale 203 U6	Fourgonnette		Camionnette bâchée 203 U8	Plateau Cabine 203 U8	Ambulance 203 U8	Fourgon 203 U8
	Toit ouvrant		Sans toit ouvrant				203 U4	203 U8				
	D à G	D à D	D à G	D à D								
1948/52	N3 N3Y		N3Z		F3	G3-G3Z	K3		T3-T3Z	C3-C3Z		L3
1952/53	N3V		N3W		F3V	G3V	K3V	K3W	T3V	C3V	S3	1.477.858 fin de série 1952
1953/54	N3S		N3R		F3S	G3S	K3S	K3T	T3S	C3S	S3S *	
1954/59	N3P		N3O N3N		F3P	G3P	K3P		T3P	C3P	S3P *	
1959/60	N3M		N3L	N3K								

Les principales pièces de carrosserie spéciales pour berline découvrable, cabriolet et coupé figurent à la fin de ce catalogue.

* Pour les véhicules carrossés hors de nos ateliers les pièces spéciales sont à commander directement au carrossier sous-traitant.

Le présent catalogue, quand il sera complet, comprendra les illustrations et la nomenclature des pièces mécaniques et de carrosserie de tous les véhicules 203 et dérivés.

Il remplacera tous les catalogues précédents relatifs à ces véhicules, catalogues portant les N° 9, 15, 21, 25, 27, 37, 38, 41 et 48 à la Nomenclature Générale.

La reliure en matière plastique lavable comporte un mécanisme permettant le remplacement facile des pages lorsque des corrections importantes ont motivé l'impression d'une nouvelle page. Pour les corrections ne nécessitant qu'un rapide travail de mise à jour, il est édité des additifs et modificatifs mensuels dont les indications doivent être reportées sur les pages intéressées du catalogue.

Les pièces sont répertoriées dans l'ordre de leurs numéros, ces numéros sont déterminés dans la numérotation « Pièces Détachées » qui correspond à un classement idéologique par organe.

Le premier chiffre définit le groupe auquel appartient chaque pièce parmi les 10 groupes constituant le catalogue, groupes dont la liste figure au verso de cette feuille.

Les deux premiers chiffres déterminent le sous-groupe auquel appartient chaque pièce, c'est ce numéro de sous-groupe, complété par une lettre, qui est utilisé comme numéro de page. La table des sous-groupes et pages d'un groupe, est imprimée sur la première page du groupe, après l'intercalaire portant le chiffre du groupe.

Exemple : L'arbre à cames 0801.07 appartient au sous-groupe 08, et doit figurer à l'une des pages 08. Il se trouve en effet dans le texte de la page 08 A et est dessiné page 08 B en regard. Les pages 08 A-B... sont classées derrière l'intercalaire O.

Les pièces communes à plusieurs organes figurent dans le texte et dans les illustrations correspondant à chaque utilisation. A la page où la pièce est à son ordre numérique normal, le numéro est précédé de l'indication des pages auxquelles on retrouve la pièce.

Exemple : Le ressort d'appui de culbuteur admission 0911.05 est utilisé aussi pour l'appui de la rondelle d'étanchéité de tube d'aspiration d'huile. A la page 09 B (culbuteurs), son numéro est précédé de l'indication 10 AB signifiant que l'on retrouve cette pièce pages 10 A et 10 B (pompe à huile).

Les pièces dont le numéro est précédé d'une X sont celles qui sont communes à 403.

Les pièces dont le numéro est précédé d'un T sont les pièces de tôlerie à commander par bons bleus conformément à la circulaire D.P.D. 307 ou 305 du 2 janvier 1957.

Le nombre d'exemplaires de chaque pièce, pour l'utilisation correspondant à la page où elle figure, est indiqué dans la colonne « coefficient ». Si une pièce n'est pas commune à tous les modèles 203, les types ou variantes auxquels elle est spéciale sont indiqués à la suite de la désignation, ou bien il a été prévu plusieurs colonnes « coefficient » et la quantité n'est indiquée que pour les types ou variantes sur lesquels la pièce est montée.

Pour ne pas charger inutilement les illustrations, toutes les variantes d'une pièce n'ont pas été dessinées. La pièce est, dans ce cas, repérée sur le dessin par les numéros de ses différentes variantes réunis par une accolade et le numéro de la pièce réellement dessinée est précédé ou suivi d'un •. La désignation des différentes variantes dans le texte en regard permet l'identification de la variante désirée.

Les pièces de boulonnerie standard figurent dans les illustrations, mais ne sont pas répertoriées dans le texte, leur désignation se trouve sur le catalogue « Boulonnerie Standard ».

Un espace blanc est prévu à gauche des numéros de pièce pour permettre d'inscrire les renseignements spéciaux à chaque magasin, tels que les numéros des casiers dans lesquels les pièces sont stockées.

TABLE DES GROUPES

- 0 — Moteur.
- 1 — Equipement moteur (Circulation d'huile, d'eau, Alimentation essence, Echappement, Fixation moteur).
- 2 — Transmission (Embrayage, Changement de vitesses, Transmission).
- 3 — Essieux (Pont arrière, Essieu avant).
- 4 — Direction, Freins.
- 5 — Suspension, Roues, Equipement électrique moteur.
- 6 — Equipement électrique carrosserie, Outillage de bord.
- 7 — Carrosserie, parties inférieure et avant (soubassement, planchers, tapis, pare-chocs, pare-pierres, ailes avant, capot).
- 8 — Carrosserie, parties supérieure, latérales et arrière (pavillon, planche de bord, côtés, coffre arrière, volet arrière, assises).
- 9 — Portes.
- X — Berline découvrable, Cabriolet, Coupé.


2 - TRANSMISSION


Embrayage, Changement de vitesses, Transmission

12/61	20.A	Embrayage : Mécanisme, friction, butée.
12/61	20.B	
12/61	21.A	Embrayage : Carter, fourchette, graissage de butée.
3/60	21.B	
3/60	21.C	Embrayage : Pédale de débrayage.
3/60	21.D	
3/60	21.E	Embrayage : Arbre de renvoi de débrayage.
3/60	21.F	
3/60	21.G	Embrayage : Tringle de débrayage.
3/60	21.H	
3/60	22.A	Changement de vitesses.
3/60	22.B	
3/60	22.C	Changement de vitesses : Carters.
3/60	22.D	
3/60	23.A	Changement de vitesses 1 ^{er} modèle : Arbres moteur et récepteur (partie avant).
3/60	23.B	
3/60	23.C	Changement de vitesses 1 ^{er} modèle : Arbre récepteur (partie arrière), pignons intermédiaire et de marche arrière.
3/60	23.D	
3/60	23.E	Changement de vitesses 2 ^e modèle : Arbres moteur et récepteur, synchroniseurs de 1 ^{er} , 2 ^e et 3 ^e .
3/60	23.F	
3/60	23.G	Changement de vitesses 2 ^e modèle : Pignons de surmultipliée, intermédiaire et de marche arrière.
3/60	23.H	
3/60	24.A	Changement de vitesses : Commande de vitesses sur direction.
3/60	24.B	
3/60	24.C	Changement de vitesses : Bielles et renvoi de commande.
3/60	24.D	
3/60	25.A	Changement de vitesses 1 ^{er} modèle : Couvercle supérieur, fourchettes.
3/60	25.B	
3/60	25.C	Changement de vitesses 2 ^e modèle : Couvercle supérieur, fourchettes.
3/60	25.D	
3/60	26.A	Changement de vitesses 1 ^{er} modèle : Couvercle de poussée, cardan.
3/60	26.B	
3/60	26.C	Changement de vitesses 1 ^{er} modèle : Commande de compteur.
3/60	26.D	
3/60	26.E	Changement de vitesses 2 ^e modèle : Couvercle de poussée, cardan, commande de compteur.
3/60	26.F	
3/60	28.A	Transmission : Arbre de transmission.
3/60	28.B	
3/60	28.C	Transmission : Tube de poussée.
3/60	28.D	

NUMÉRO	D É S I G N A T I O N	COEFFICIENT
2003.10	MECANISME d'embrayage neuf (Ferodo KZ 11.72.360)	1
☒ 2006.05	Plat eau de pression de mécanique Ferodo 5004	1
☒ 2005.03	PLATEAU de fermeture monté (Ferodo SE 68.588)	1
☒ 2010.03	JEU de 3 leviers de mécanisme d'embrayage (Ferodo 71.946)	1
2017.01	RONDELLE de 8,2×13,5×1, d'appui de ressort de levier (Ferodo 67.526)	3
2018.05	RESSORT de rappel de levier (Ferodo 67.673) (jusqu'aux n° 1.151.456, 1.440.005, 1.400.649 et 1.455.452)	3
☒ 2018.06	RESSORT de rappel de levier (Ferodo 68.589) (livré par 10) (à partir des n° 1.151.457, 1.440.006, 1.400.650 et 1.455.453)	3
☒ 2019.04	ETRIER de ressort de rappel (Ferodo 4179) (livré par 10)	1
2021.04	JEU de 3 ressorts roses et 3 ressorts de de vin (Ferodo 609) et 6 rondelles par chapeau (Ferodo 71.946)	1
☒ 2023.02	CUVETTE de ressort d'embrayage (Ferodo 4170)	6
☒ 2025.01	RONDELLE isolante de ressort d'embrayage (Ferodo 72.126)	6
☒ 2034.07	BUTÉE complète de débrayage et 2 crampons (Ferodo 72.146) (203 U jusqu'aux n° 1.446.257, G3.1.420.060, K3.1.420.600, 1.480.271 et toutes 203)	1
☒ 2036.08	BAGUE de débrayage sur mécanisme (Ferodo 67.523)	1
☒ 2041.08	BUTÉE complète de débrayage, avec auget de graissage et 2 crampons (Ferodo 71.471) (203 U à partir des n° 1.446.258, G3.1.420.061, K3.1.420.601, 1.480.272 et 1.085.001)	1
2049.02	CRAMPON de butée de débrayage (Ferodo 72.122) (livré par 10) (jusqu'aux n° 1.151.456, 1.440.005, 1.400.649 et 1.455.452)	2
☒ 2049.03	CRAMPON de butée de débrayage (Ferodo 72.127) (livré par 20) (des n° 1.151.457, 1.440.006, 1.400.650 et 1.455.453 aux n° 1.857.184, 1.638.174 et fin de fabrication F3, G3, T3)	2
☒ 2049.05	CRAMPON de butée de débrayage (Ferodo 72.130) (livré par 10) (à partir des n° 1.857.185 et 1.638.175)	2
☐ 2054.12	FRICITION complète d'embrayage (Ferodo F 69.245.M8-A3S)	1
☐ 2057.07	GARNITURE avant de 200×130×3,2, de friction d'em- } jusqu'aux n° 1.700.249, 1.501.925, G3.1.604.571, 1.532.115	1
☐ 2058.06	GARNITURE arrière de 200×130×3,2 de friction d'em- } K3.1.604.400, 1.532.115 et 1.088.607	1
☐ 2057.08	GARNITURE avant de 200×130×3,2, de friction d'em- } à partir des n° 1.700.250, 1.501.926, G3.1.604.572, 1.532.116	1
☐ 2058.07	GARNITURE arrière de 200×130×3,2, de friction d'em- } K3.1.604.401, 1.532.116 et 1.088.608	1
☐ 2062.03	PLAQUETTE de garnit. (Ferodo 68.206) (jusqu'aux n° 1.700.249, 1.501.925, G3.1.604.571, K3.1.604.400, 1.532.115 et 1.088.607)	6
☒ 2065.10	RIVET de 4×5,3, de garniture (Ferodo 69.759) (livré par 50)	12
☐ 2075.03	POCHETTE de 1 garniture A3S, 1 garniture M8, 6 plaquettes, 6 rivets de plaquette et 6 rivets de garniture (Ferodo 71.495) (jusqu'aux n° 1.700.249, 1.501.925, G3.1.604.571, K3.1.604.400, 1.532.115 et 1.088.607)	—
☐ 2075.04	POCHETTE de 1 garniture A3S, 1 garniture M8 et 12 rivets (Ferodo 71.493) (à partir des n° 1.700.250, 1.501.926, G3.1.604.572, K3.1.604.401, 1.532.116 et 1.088.608)	—


www.domisa.fr






NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFFICIENT		
A - Jusqu'aux n° 1.702.788, 1.506.353, G3.1.605.634, K3.1.606.044 et 1.533.189		A		
B - Des n° 1.702.789, 1.506.354, G3.1.605.635, K3.1.606.045 et 1.533.190 aux n° 1.721.810, 1.507.671, G3.1.609.570, K3.1.610.133 et 1.536.692			B	
C - A partir des n° 1.721.811, 1.507.672, G3.1.609.571, K3.1.610.134 et 1.536.693				C
2101.13 CARTER d'embrayage avec fourchette (D. à G.)	Pour les véhicules du modèle B, modifier la commande de débrayage suivant les indicat. du BS. n° 39 de décembre 1954	1	1	1
2101.14 CARTER d'embrayage avec fourchette (D. à D.)				
2102.02 CARTER d'embrayage, seul (jusqu'au n° 1.100.583)		1		
2102.04 CARTER d'embrayage, seul (à partir du n° 1.100.584 et 203 U) (Pour les véhicules antérieurs aux n° 1.124.867, 1.440.002, 1.400.005 et 1.450.270, monter 6 goujons 2204.05, en remplacement des goujons d'origine)	pour les véhicules antérieurs au n° 1.100.584 changer l'arbre H d'arbre			
2102.10 CARTER d'embrayage, seul (Pour les véhicules de modèle B, percer un trou pour l'accrochage du ressort de commande de débrayage suivant les indications du BS. n° 39 de décembre 1954)			1	1
× 2104.01 GOUPILLE élastique de 11,5×18×20, de centrage de carter		2	2	2
2106.01 TAMIS de prise d'air sur carter		1		
× 2107.05 TOLE droite de fermeture de carter		1	1	1
2107.07 TOLE gauche de fermeture de carter		1		
× 2107.11 TOLE gauche de fermeture de carter			1	1
× 2112.04 GRAISSEUR de butée de débrayage	203 U	1	1	1
2112.05 TUYAU de graissage de butée	à partir des	1		
2112.06 TUYAU de graissage de butée	n° 1.446.258		1	1
× 2112.07 CHAPEAU de graisseur de butée	G3.1.420.061	1	1	1
2114.01 EQUERRE de support de graisseur sur couvercle de culbuteurs	K3.1.420.601	1	1	1
2114.03 PATTE de fixation de tuyau de graissage	et 1.480.272	1	1	1
5955.02 TUYAU caoutchouc de 3,5×8×200, de raccord de tuyau sur graisseur		1	1	1
2117.05 FOURCHETTE de débrayage		1	1	
2117.06 FOURCHETTE de débrayage				1
× 2118.02 VIS de 7×27, de blocage de fourchette				1
2120.12 AXE de fourchette de débrayage		1	1	
2120.13 ARBRE de fourchette de débrayage avec levier (D. à G.)				1
2120.14 ARBRE de fourchette de débrayage avec levier (D. à D.)				1
2121.01 BOUCHON expansible de 16, de l'axe (livré par 10)		2	2	
2121.02 BOUCHON de 10,7, de l'arbre				2
× 2121.03 BOUCHON de 16,5, d'arbre de fourchette sur carter				1
2145.02 MECHE de graissage d'axe de fourchette (livrée au mètre)		0,110	0,116	
2123.01 MECHE de graissage d'arbre de fourchette (livrée au mètre)				0,140

NUMÉRO	D É S I G N A T I O N		COEFFICIENT	
	A - Jusqu'aux n° 1.142.943, 1.440.002, 1.400.146 et 1.453.367	A		
	B - Des n° 1.142.944, 1.440.003, 1.400.147 et 1.453.368 aux n° 1.328.219, 1.449.854, G3.1.428.726, K3. 1.428.486 et 1.487.473	B		
	C - A partir des n° 1.328.220, 1.449.855, G3.1.428.727, K3.1.428.487 et 1.487.474	C		
2126.10	PEDALE de débrayage avec axe et flector (D. à D.)	1	1	
2126.11	PEDALE de débrayage avec axe (D. à D.)			1
2127.11	PEDALE de débrayage seule (D. à G.) (Pour les véhicules du modèle A, monter l'axe de pédale 2134.13 en remplacement de l'axe d'origine)	1	1	1
2128.07	TIGE de pédale de débrayage avec semelle (jusqu'aux n° 1.223.153, 1.443.234, 1.410.702 et 1.470.495)	1	1	
2128.08	TIGE de pédale de débrayage avec semelle (des n° 1.223.154, 1.443.235, 1.410.703 et 1.470.496 aux n° 1.265.976, 1.445.410, 1.417.847 et 1.478.039)		1	
2128.09	TIGE de pédale de débrayage avec semelle (à partir des n° 1.265.977, } D. à G. 1.445.411, 1.417.848 et 1.478.040) } D. à D.		1	1
2128.10	TIGE de pédale de débrayage avec semelle (D. à D.)		1	1
45 A B	2130.02 COIFFE caoutchouc de semelle de pédale (jusqu'aux n° 1.265.976, 1.445.410, 1.417.847 et 1.478.039) (livrée par 5)	1	1	
45 A B	× 2130.05 COIFFE caoutchouc de semelle de pédale (à partir des n° 1.265.977, 1.445.411, 1.417.848 et 1.478.040) (livrée par 10)	1	1	1
45 A B	2131.03 RONDELLE caoutchouc de butée de pédale au plancher	1	1	1
2134.09	AXE de pédale de débrayage, avec flector (D. à G.)	1		
2134.11	AXE de pédale de débrayage, avec flector (D. à D.)			
2134.13	AXE de pédale de débrayage, avec flector (D. à G.)		1	1
2135.02	SEGMENT de flector (livré par 10)	3	3	3
× 4521.01	GRAISSEUR de 8, d'axe de pédale sur support (à partir des n° 1.299.607, 1.447.652, G3.1.423.811, K3.1.423.617 et 1.483.271)		1	1





NUMÉRO

DÉSIGNATION

COEFFICIENT

A - Jusqu'aux n° 1.387.702, 1.505.000, G3.1.601.200, K3.1.435.343 et 1.530.000 A

B - Des n° 1.700.001, 1.505.001, G3.1.601.201, K3.1.435.344 et 1.530.001 aux n° 1.721.810, 1.507.671, G3.1.609.570, K3.1.610.133 et 1.536.692 B

C - Des n° 1.721.811, 1.507.672, G3.1.609.571, K3.1.610.134 et 1.536.693 aux n° 1.795.132, 1.513.679, G3.1.626.900, K3.1.627.313 et 1.551.831 C

D - A partir des n° 1.795.133, 1.513.680, G3.1.626.901, K3.1.627.314 et 1.551.832 D

2136.03 ARBRE de renvoi de débrayage avec levier (D. à G.) { jusqu'aux n° 1.328.219, 1.449.854, G3.1.428.726, } 1
2136.04 ARBRE de renvoi de débrayage avec levier (D. à D.) { K3.1.428.486 et 1.487.473 }

2136.06 ARBRE de renvoi de débrayage avec levier (D. à G.) { à partir des n° 1.328.220, 1.449.855, G3.1.428.727, } 1
2136.07 ARBRE de renvoi de débrayage avec levier (D. à D.) { K3.1.428.487 et 1.487.474 }

2136.08 ARBRE de renvoi de débrayage avec levier (D. à G.) }
2136.09 ARBRE de renvoi de débrayage avec levier (D. à D.) } 1

2136.10 ARBRE de renvoi de débrayage avec levier (D. à G.) }
2136.11 ARBRE de renvoi de débrayage avec levier (D. à D.) } 1

2136.14 ARBRE de renvoi de débrayage avec levier (D. à G.) }
2136.15 ARBRE de renvoi de débrayage avec levier (D. à D.) } 1

2140.02 SUPPORT d'arbre de renvoi (D. à G.) }
2140.03 SUPPORT d'arbre de renvoi (D. à D.) } 1

2140.04 SUPPORT d'arbre de renvoi (D. à G.) }
2140.05 SUPPORT d'arbre de renvoi (D. à D.) } 1

2141.04 REMBOITAGE de 16×20×20, d'axe de pédale sur support 2 2 2 2

2141.05 BAGUE caoutchouc de 12×24×25, d'arbre de renvoi (livrée par 30) 1 1 1

× 2141.07 COUSSINET élastique d'arbre de renvoi 1

2141.08 DOUILLE de coussinet 1

× 2141.09 COUPELLE d'appui de coussinet 1

2142.01 GARNITURE caoutchouc de 16×28×3,5, d'axe de pédale (livrée par 10) 2 2 2 2

2143.01 COUPELLE d'appui de garniture 2 2 2 2


2145.02 2 2 2 2

2154.03 RONDELLE d'appui de 16,5×26×2, de coupelle (D. à D.) 1 1 1 1



21AB

21EF

NUMÉRO		DÉSIGNATION	COEFFICIENT			
A - Jusqu'aux n° 1.171.167, 1.440.686, 1.402.777 et 1.459.855			A			
B - Des n° 1.171.168, 1.440.687, 1.402.778 et 1.459.856 aux n° 1.328.219, 1.449.854, G3.1.428.726, K3.1.428.486 et 1.487.473			B			
C - Des n° 1.328.220, 1.449.855, G3.1.428.727, K3.1.428.487 et 1.487.474 aux n° 1.387.702, 1.505.000, G3.1.601.200, K3.1.435.343 et 1.530.000			C			
D - A partir des n° 1.700.001, 1.505.001, G3.1.601.201, K3.1.435.344 et 1.530.001			D			
2150.09		TRINGLE de 6×305, de débrayage	1			
2150.10		TRINGLE de 6×305, de débrayage	1	1		
2150.11		TRINGLE de 6×321, de débrayage (jusqu'aux n° 1.721.810, 1.507.671, G3.1.609.570, K3.1.610.133 et 1.536.692)				1
2150.12		TRINGLE de 6×310, de débrayage (à partir des n° 1.721.811, 1.507.672, G3.1.609.571, K3.1.610.134 et 1.536.693)				1
2151.09		BARILLET de tringle de débrayage	1			
2151.10		BARILLET de tringle de débrayage	1	1	1	
× 2152.01		ECROU de 6, de réglage de tringle de débrayage (livré par 10)	1	1	1	1
2153.01		RESSORT de barillet	1			
2154.03						
25 AB-25 CD	× 2154.04	RONDELLE d'appui de 6×12×1,5, de ressort	2			
	2159.03	RESSORT d'appui de tringle de débrayage	1			
	2159.04	RESSORT d'appui de tringle de débrayage	1	1		
	2159.05	RESSORT d'appui de tringle de débrayage				1
45 AB-47 AB	× 2162.08	RESSORT de rappel de commande de débrayage (livré par 20)	1			
	2162.09	RESSORT de rappel de commande de débrayage (livré par 5) } D. à G.	1	1	1	
				1		
	2162.10	RESSORT de rappel de commande de débrayage (D. à D.)		1	1	




www.domisa.fr




NUMÉRO	D É S I G N A T I O N	C O E F F I C I E N T		
	A - Jusqu'aux n° 1.387.702, 1.505.000, G3.1.601.200, K3.1.435.343 et 1.530.000	A		
	B - Des n° 1.700.001, 1.505.001, G3.1.601.201, K3.1.435.344 et 1.530.001 aux n° 1.721.810, 1.507.671, G3.1.609.570, K3.1.610.133 et 1.536.692	B		
	C - Des n° 1.721.811, 1.507.672, G3.1.609.571, K3.1.610.134 et 1.536.693 aux n° 1.795.132, 1.513.679, G3.1.626.900, K3.1.627.313 et 1.551.831	C		
	D - A partir des n° 1.795.133, 1.513.680, G3.1.626.901, K3.1.627.314 et 1.551.832	D		
2201.25	CHANGEMENT de vitesses complet (D. à G.) ne fournissant plus commande des pièces détachées nécessaires à la réparation			
2201.41	CHANGEMENT de vitesses complet (D. à D.) (Pour les véhicules du modèle B, modifier la commande de débrayage suivant les indications du BS. n° 39 de décembre 1954; de plus, pour les véhicules antérieurs aux n° 1.702.789, 1.506.354, G3.1.605.635, K3.1.606.045 et 1.533.190; monter une tôle gauche de fermeture de carter 2107.11 en remplacement de la tôle d'origine)	1	1	
2201.45	CHANGEMENT de vitesses complet (D. à D. jusqu'aux n° 1.848.768, K3.1.637.364 et fin de fabrication F3, G3, T3)			1
2201.46	CHANGEMENT de vitesses complet (D. à G.)	1	1	1
	— Pour les véhicules des modèles B et C, monter un arbre 2136.14, plus une coupelle 2141.09 en remplacement de l'arbre d'origine.			
	— De plus, pour les véhicules du modèle B, modifier la commande de débrayage suivant les indications du BS. n° 39 de décembre 1954.			
	— De plus, pour les véhicules antérieurs aux n° 1.702.789, 1.506.354, G3.1.605.635, K3.1.606.045 et 1.533.190, monter une tôle gauche de fermeture de carter 2107.11 en remplacement de la tôle d'origine.			
2201.47	CHANGEMENT de vitesses complet (D. à D. à partir des n° 1.847.769 et 1.637.365) ...			1

NUMÉRO		D É S I G N A T I O N	COEFFICIENT		
		A - Jusqu'aux n° 1.387.702, 1.505.000, G3.1.601.200, K3.1.435.343 et 1.530.000	A		
		B - Des n° 1.700.001, 1.505.001, G3.1.601.201, K3.1.435.344 et 1.530.001 aux n° 1.721.810, 1.507.671, G3.1.609.570, K3.1.610.133 et 1.536.692		B	
		C - A partir des n° 1.721.811, 1.507.672, G3.1.609.571, K3.1.610.134 et 1.536.693			C
26 A B	×	2203.01 JOINT de carter d'embrayage (Curty 10.205)	1	1	1
		2204.04 GOUJON de 7×28, de fixation de carter d'embrayage (jusqu'aux n° 1.124.866, 1.440.001, 1.400.004 et 1.450.267)	6		
	×	2204.05 GOUJON de 10×35, de fixation de carter d'embrayage (à partir des n° 1.124.867, 1.440.002, 1.400.005 et 1.450.268)	6	6	6
	×	2204.06 GOUJON de 10×95, de fixation de carter surmultiplicateur		3	1
	×	2204.08 GOUJON de 10×104, de fixation de carter surmultiplicateur		2	3
	×	2204.09 GOUJON de 10×110, de fixation de carter surmultiplicateur			1
	×	2204.10 GOUJON de 10×62, de fixation de carter surmultiplicateur		1	1
	×	2205.01 GOUPILLE élastique de 10,5×13×15, de centrage de carter surmultiplicateur		2	2
		2206.09 CARTER de changement de vitesses (Pour les véhicules antérieurs aux n° 1.124.867, 1.440.002, 1.400.005 et 1.450.268, monter 6 goujons 2204.05, 6 rondelles 6953.07, 6 écrous 6934.07 et aléser les trous sur le carter d'embrayage)	1		
	×	2206.10 CARTER de changement de vitesses		1	1
03 A B-30 A B 30 E F	×	2207.03 CARTER de surmultiplicateur (Pour les véhicules du modèle B, modifier la commande de débrayage suivant les indications du BS. n° 39 de décembre 1954)		1	1
		2213.02 COUVERCLE inférieur de carter de vitesses (Pour les véhicules antérieurs aux n° 1.171.168, 1.440.687, 1.402.778 et 1.459.856, modifier l'accrochage du ressort de commande de débrayage)	1		
		2214.01 JOINT de couvercle inférieur (Curty 8830)	1		
		2215.01 VIS de 7×20, de couvercle inférieur d'attache de ressort de commande de débrayage (à partir des n° 1.171.168, 1.440.687, 1.402.778 et 1.459.856)	1		
		0311.02 BOUCHON de remplissage et de vidange (jusqu'aux n° 1.190.088, 1.441.635, 1.405.606 et 1.463.932)	2		
		2218.01 BOUCHON de remplissage et de vidange (des n° 1.190.089, 1.441.636, 1.405.607 et 1.463.933 aux n° 1.249.189, 1.444.394, 1.414.616 et 1.475.822)	2		
	×	0311.04 BOUCHON de remplissage	1	1	1
	×	2221.03 BOUCHON aimanté de vidange (livré par 2) { 1.444.395, 1.414.617 et 1.475.823	1	1	1
	×	0313.02 JOINT métalloplastique de 18,3×24×2, de bouchon de remplissage et de vidange (Curty 8832) (livré par 100)	2	2	2

B-C





CHANGEMENT DE VITESSES ^(1er modèle) - Arbres moteur et récepteur (partie AV) 203-23B

NUMÉRO

D É S I G N A T I O N

COEFFICIENT

Jusqu'aux n° 1.387.702, 1.505.000, G3.1.601.200, K3.1.435.343, 1.530.000 et 1.086.260

2301.12	ARBRE moteur 20 dents, seul (jusqu'au n° 1.100.583)	} à partir du n° 1.100.584 et 203 U	1
2301.13	ARBRE moteur 20 dents, seul		
2301.15	ARBRE moteur 20 dents, avec roulement avant		

23 EF	×	2307.03	RONDELLE de 36×64×0,15, de protection de roulement avant	1
23 EF	×	2308.04	ROULEMENT de 35×72×17, avant d'arbre moteur (SKF. 6207 N)	1
23 CD-23 EF	×	2359.03	SEGMENT d'arrêt de roulement avant	1
23 EF	×	2310.03	ECROU de 32, pas 1,50, de serrage de roulement avant	1

2316.04	ARBRE récepteur	1
2317.03	ROULEMENT à aiguilles, de 20,2×26,2×24, avant de l'arbre récept. (Nadella CA. 2020)	1
2318.01	JONC d'arrêt de roulement avant (Nadella J 20) (livré par 20)	1

2323.06	MOYEU synchroniseur de 2° et 3° vitesses avec bague, apparié avec baladeur de 1° vitesse et marche arrière .	} Pour les 203 antérieures au n° 1.102.875, monter 2 anneaux 2330.04	1
2323.08	MOYEU synchroniseur de 2° et 3° vitesses avec bague, sans baladeur		

23 CD	2330.02	ANNEAU synchroniseur de moyeu avec jonc (jusqu'au n° 1.102.874)	2
23 CD	2330.04	ANNEAU synchroniseur de moyeu avec jonc (à partir du n° 1.102.875 et 203 U)	2
23 CD	2331.01	JONC d'anneau synchroniseur (jusqu'aux n° 1.127.123, 1.440.001, 1.400.004 et 1.450.500)	2
23 CD	2331.02	JONC d'anneau synchroniseur (à partir des n° 1.127.124, 1.440.002, 1.400.005 et 1.450.501) (livré par 20)	2
23 CD	2332.02	ERGOT de 2×8, d'anneau synchroniseur (jusqu'aux n° 1.127.123, 1.440.001, 1.400.004 et 1.450.500)	2
23 CD	2333.01	SEGMENT d'arrêt d'anneau synchroniseur	2
23 CD	2333.02	JONC d'arrêt de moyeu synchroniseur	1
23 CD	2334.01	VIS de 7×4, de maintien de jonc (à partir du n° 1.108.542 et 203 U)	2


2337.09	PIGNON 18 et 25 dents, de 2° vitesse (Pour les 203 antérieures au n° 1.112.966, monter un arbre récepteur 2316.04)	1
2344.06	BALADEUR 45 dents, de 1° vitesse et marche arrière	1
2347.01	ROULEMENT de 40×68×15, milieu d'arbre récepteur (SKF. 6008)	1
2348.01	BAGUE de 30×40×15,8, de roulement milieu	1
2349.02	GOUPILLE de 6×39,6, de fixation de bague	1


www.domisa.fr

Pour changement de vitesses 2° modèle, voir pages 23 E et 23 F

	NUMÉRO	D É S I G N A T I O N	COEFFICIENT
		Jusqu'aux n° 1.387.702, 1.505.000, G3.1.601.200, K3.1.435.343, 1.530.000 et 1.086.260	
	2351.01	PIGNON 17 et 18 dents de surmultipliée	1
	2352.01	AIGUILLE de 2,5×15,8, de pignon de surmultipliée (livrée par 70)	70
	2353.03	MOYEU synchroniseur de surmultipliée avec bague (Pour les 203 antérieures au n° 1.102.875, monter l'anneau 2330.04)	1
23 AB	2330.02	ANNEAU synchroniseur de moyeu avec jonc (jusqu'au n° 1.102.874)	1
23 AB	2330.04	ANNEAU synchroniseur de moyeu avec jonc (à partir du n° 1.102.875)	1
23 AB	2331.01	JONC d'anneau synchroniseur (jusqu'aux n° 1.127.123, 1.440.001, 1.400.004 et 1.450.500)	1
23 AB	2331.02	JONC d'anneau synchroniseur (à partir des n° 1.127.124, 1.440.002, 1.400.005 et 1.450.501) (livré par 20)	1
23 AB	2332.02	ERGOT de 2×8, d'anneau synchroniseur (jusqu'aux n° 1.127.123, 1.440.001, 1.400.004 et 1.450.500)	1
23 AB	2333.01	SEGMENT d'arrêt d'anneau synchroniseur	1
23 AB	2333.02	JONC d'arrêt de moyeu (jusqu'aux n° 1.127.123, 1.440.001, 1.400.004 et 1.450.500)	1
23 AB	2334.01	VIS de 7×4, de maintien de jonc (du n° 1.108.542 aux n° 1.127.123, 1.440.001, 1.400.004 et 1.450.500)	2
	2354.01	MOYEU d'entraînement de pignon de surmultipliée	1
	2357.02	RONDELLE de 30,5×57×0,2, de protection de roulement arrière	1
23 AB-23 EF	2358.01	ROULEMENT de 30×72×19, arrière d'arbre récepteur (SKF. 6306 N)	1
	2359.03	SEGMENT d'arrêt de roulement arrière	1
	2364.07	VIS à 8 filets, de commande de compteur (moyeu cannelé) (jusqu'aux n° 1.320.396, 1.449.243, G3.1.427.162, K3.1.427.373, 1.486.302 et 1.085.560) remplacés par vis 2364.09 à condition de monter 2364.09	1
	2364.09	VIS à 8 filets, de commande de compteur (moyeu lisse) 1.320.397, 1.449.244,	1
	2367.01	BILLE de 4, d'arrêt de vis G3.1.427.163, K3.1.427.374, 1.486.303 et 1.085.561	1
	2365.02	FREIN d'arrêt d'écrou de vis de commande de compteur	1
	2366.04	ECROU de 27, pas 1,50, d'arrêt de vis de commande de compteur	1
23 GH-37 AB	2370.14	PIGNON intermédiaire de 26, 17, 17, 21 et 29 dents	1
	2371.05	AXE de 20×218, de pignon intermédiaire	1
	2372.05	ROULEMENT de 20×52×15, de pignon intermédiaire (SKF. 440.016)	2
	2374.10	CALE de réglage de 40×51,5×0,10	—
	2374.11	CALE de réglage de 40×51,5×0,15	—
	2375.04	ENTRETOISE de roulement arrière	1
	2381.06	PIGNON de 17 et 18 dents, de marche arrière, avec bagues (Pour les 203 antérieures au n° 1.115.789, supprimer les 2 rondelles 2383.08)	1
	2382.06	AXE de 18×100, de pignon de marche arrière, avec pastille obturatrice	1
	2383.07	BAGUE de 18×22×18, de pignon de marche arrière	2
	2383.08	RONDELLE de 18,5×32×1,5, de butée de pignon (jusqu'au n° 1.115.788)	2
	2384.02	VIS de 8×32, d'arrêt d'axe de marche arrière	1

Pour changement de vitesses 2^e modèle, voir pages 23 G et 23 H.





NUMÉRO

D É S I G N A T I O N

COEFFICIENT

A partir des n° 1.700.001, 1.505.001, G3.1.601.201, K3.1.435.344, 1.530.001 et 1.086.261

23 AB	×	2301.14	ARBRE moteur de 19 et 21 dents, avec cône synchroniseur de 3 ^e vitesse (jusqu'à la boîte J 1)	1
	×	2301.16	ARBRE moteur de 23 et 21 dents, avec cône synchroniseur de 3 ^e vitesse (à partir de la boîte J 1)	1
	×	2307.03	RONDELLE de 36×64×0,2, de protection de roulement d'arbre moteur	1
	×	2357.03	CALE de 36×44×0,15, de réglage d'arbre moteur	—
23 AB	×	2357.04	CALE de 36×44×0,50, de réglage d'arbre moteur	1
	×	2308.04	ROULEMENT de 35×72×17, d'arbre moteur (SKF. 6207 N)	1
23 AB	×	2310.03	ECROU de 32, pas 1,50, de serrage de roulement	1
23 AB-23 CD	×	2359.03	SEGMENT d'arrêt de roulement	1
23 GH	×	2316.08	ARBRE récepteur 20 dents, à crabots dégagés (Pour les véhic. antér. aux n° 1.873.790, K3.1.640.100 et avant-série, ainsi que toutes F3, G3, T3, monter le baladeur 2344.11; de plus, pour les n° antérieurs à 1.734.998, 1.508.536, G3.1.612.517, K3.1.612.918 et 1.539.138, monter le cône 2342.03)	1
	×	2317.04	ROULEMENT de 16,4×22,4×20, avant d'arbre récepteur (Nadella CA. 1616)	1
	×	2318.02	JONC de roulement avant (Nadella J 16)	1
	×	2321.01	MOYEU de 21 dents, de synchroniseur de 2 ^e et 3 ^e vitesses	1
23 GH	×	2322.02	ECROU de 25, pas 1,50, de blocage de moyeu de synchroniseur de 2 ^e et 3 ^e vitesses	1
	×	2323.07	SYNCHRONISEUR de 2 ^e et 3 ^e vitesses, monté	1
23 GH	×	2353.07	RESSORT de synchroniseur	1
23 GH	×	2337.10	PIGNON de 21 et 25 dents, de 2 ^e vitesse, avec cône synchroniseur (jusqu'à la boîte J 1) ..	1
	×	2337.11	PIGNON de 21 et 28 dents, de 2 ^e vitesse, avec cône synchroniseur (à partir de la boîte J 1) ..	1
	×	2338.06	BAGUE de pignon de 2 ^e vitesse	1
	×	2339.03	GOUPILLE de 4×6, de bague de pignon	1
		2342.02	CONE synchroniseur de 1 ^{re} vitesse (jusqu'aux n° 1.734.997, 1.508.535, G3.1.612.516, K3.1.612.917 et 1.539.137)	1
	×	2342.03	CONE synchroniseur de 1 ^{re} vitesse (à partir des n° 1.734.998, 1.508.536, G3.1.612.517, K3.1.612.918 et 1.539.138)	1
	×	2343.02	SYNCHRONISEUR de 1 ^{re} vitesse, monté, à crabots dégagés (Pour les véhicules antérieurs aux n° 1.873.790, K3.1.640.100 et avant-série, ainsi que toutes F3, G3, T3, monter l'arbre récepteur 2316.08)	1
	×	2344.07	BALADEUR de 20 et 43 dents, de 1 ^{re} vitesse et marche arrière (jusqu'aux n° 1.861.000, 1.638.600 environ et sur après-série, ainsi que toutes F3, G3, T3)	1
	×	2344.11	BALADEUR de 20 et 43 dents, de 1 ^{re} vitesse et marche arrière, à crabots dégagés (à partir des n° 1.873.790, 1.640.100 et sur avant-série) <i>monter l'arbre 2316.08</i>	1
	×	2345.01	ANNEAU synchroniseur de 1 ^{re} vitesse, monté avec barreaux	1
	×	2346.01	RONDELLE de centrage d'anneau synchroniseur	1
	×	2346.02	SEGMENT d'arrêt de rondelle	1
	×	2346.03	JONC de retenue d'anneau synchroniseur	1
	×	2346.04	RESSORT de synchroniseur de 1 ^{re} vitesse	1
	×	2347.02	ROULEMENT de 30×62×16, milieu d'arbre récepteur (SKF. 6206 N)	1

www.domisa.fr

NUMÉRO


D É S I G N A T I O N


COEFFICIENT

A partir des n° 1.700.001, 1.505.001, G3.1.601.201, K3.1.435.344, 1.530.001 et 1.086.261

23 EF	×	2351.02	PIGNON de 21 et 32 dents, de renvoi de surmultipliée (jusqu'à la boîte J 1)	1
	×	2351.03	PIGNON de 21 et 34 dents, de renvoi de surmultipliée (à partir de la boîte J 1)	
	×	2352.02	BAGUE de pignon de renvoi	1
	×	2339.03	GOUPILLE de 4×6, de bague de pignon	1
	×	2353.06	ANNEAU synchroniseur de surmultipliée, monté avec barreaux	1
23 EF	×	2353.07	RESSORT de synchroniseur	1
	×	2353.08	MANCHON de crabotage de 21 dents, de surmultipliée, à crabots dégagés Pour véhicules antérieurs à la boîte J 1 et sur 4092 boîtes comprises entre les n°s H 55.504 et H 78.502, monter simul- tanément les deux pièces	1
23 EF	×	2354.04	ANNEAU de crabotage de surmultipliée, avec cône, à crabots dégagés	1
	×	2322.02	ECROU de 25, pas 1,50, de blocage de synchroniseur de surmultipliée	1
23 EF	×	2355.03	PIGNON de 17 dents, de surmultipliée (jusqu'à la boîte J 1)	1
	×	2355.04	PIGNON de 19 dents, de surmultipliée (à partir de la boîte J 1)	
	×	2356.03	ECROU de 30, pas 1,50, de serrage de pignon	1
	×	2357.03	CALE de réglage de 25,5×35×0,15, d'arbre récepteur (livrée par 10)	—
	×	2357.04		
	×	2357.05		
	×	2357.06		
	×	2358.02	ROULEMENT arrière de 25×62×17, d'arbre récepteur et pignon intermédiaire (SKF. 6305 N)	2
23 CD-23 EF	×	2359.03	JONG d'arrêt de roulement arrière d'arbre récepteur et pignon intermédiaire	2
	×	2359.04		
	×	2362.02	JOINT de 35×62×10, d'étanchéité arrière d'arbre récepteur (Paulstra 702.00) 7.22.4.33)	1
	×	2364.10	VIS de 8 filets, de commande de compteur	1
	×	2367.02	BILLE de 5, d'arrêt de vis	1
23 CD	×	2370.16	PIGNON de 17, 21 et 27 dents, de renvoi de 2 ^e vitesse (jusqu'à la boîte J 1)	1
	×	2370.17	PIGNON de 17, 23 et 31 dents, de renvoi de 2 ^e vitesse (à partir de la boîte J 1)	
	×	2371.06	PIGNON intermédiaire de 15, 17 et 19 dents	1
	×	2372.05	ROULEMENT avant de 20×52×15, de pignon intermédiaire (SKF. 440.016)	1
	×	2377.01	ECROU de 20, pas 1,50, de blocage des pignons	1
	×	2378.01	RONDELLE expansible de pignon intermédiaire	1
	×	2381.07	PIGNON de 28 dents de marche arrière	1
	×	2382.07	AXE de 18×69,5, de pignon de marche arrière	1
	×	2383.09	BAGUE de 18×22×35, de pignon de marche arrière	1
	×	2384.03	VIS de 8×48, d'arrêt d'axe de pignon de marche arrière	1

Pour changement de vitesses 1^{er} modèle, voir pages 23 C et 23 D.







NUMÉRO	D É S I G N A T I O N	COEFFICIENT
2401.13	LEVIER de commande à main, non chromé	1
2401.14	LEVIER de commande à main, chromé	
× 2401.16	LEVIER de commande à main, poli (à partir du n° 1.126.091 et toutes 203 U)	
2403.07	POIGNEE opaline, de levier	1
× 2403.08	POIGNEE gris-beige, de levier	
× 2403.11	POIGNEE grise, de levier	
× 2403.12	POIGNEE beige 516, de levier	1
× 2404.03	BAGUE caoutchouc à l'extrémité de barre de commande de vitesses	
× 2438.03	RESSORT de rattrapage de jeu de levier de commande	
2406.01	CHAPEAU beige ambassadeur, de levier de commande	1
2406.02	CHAPEAU opaline, de levier de commande	
2406.03	CHAPEAU gris-beige, de levier de commande	
2406.09	CHAPEAU gris, de levier de commande	
2406.10	CHAPEAU beige 516, de levier de commande	
2406.04	CHAPEAU beige ambassadeur, de levier de commande	1
2406.05	CHAPEAU opaline, de levier de commande	
2406.06	CHAPEAU gris-beige, de levier de commande	
2406.11	CHAPEAU gris, de levier de commande	
2406.12	CHAPEAU beige 516, de levier de commande	
× 2408.02	CHAPE support de levier de commande	1
2409.01	AXE de 8×15,5, d'articulation de levier de commande (jusqu'au n° 1.126.090)	2
× 2409.02	AXE de 8×14, d'articulation de levier de commande (à partir du n° 1.126.091 et toutes 203 U)	
2414.08	BARRE de commande de vitesses	1
× 2415.01	JONC d'arrêt de levier inférieur	1
2416.02	LEVIER inférieur de barre avec rotule	1
× 2520.02	ROTULE de levier	1
× 2417.01	BOBINETTE d'entraînement de levier sélecteur	1
× 2418.01	RESSORT de bobinette d'entraînement	2
× 2419.01	ENTRETOISE de 9,5×12×35, supérieure et inférieure	2
× 2419.02	ENTRETOISE milieu de 9,25×16×13	1
× 2420.01	RONDELLE de 12,5×22×1,5, d'appui de ressort	2
× 4132.01	COLLIER de guidage de barre	1
2428.07	PALIER supérieur de barre de vitesses, avec bague	1
× 2430.04	PALIER inférieur de barre de vitesses avec bague (Paulstra 564.221)	1

47 A B

	NUMÉRO	D É S I G N A T I O N	COEFFICIENT
	2435.04	LEVIER de renvoi sélecteur avec téton et rotule (D. à G.)	1
	2435.05	LEVIER de renvoi sélecteur avec téton et rotule (D. à D.)	
×	2436.01	TETON de levier de renvoi sélecteur	1
×	2520.02	ROTULE de levier de renvoi sélecteur	1
	2437.02	SUPPORT de levier de renvoi sélecteur (D. à G. jusqu'aux n°s 1.212.548, 1.442.763, 1.409.177 et 1.468.512)	1
×	2437.04	SUPPORT de levier de renvoi sélecteur (D. à G. à partir des n°s 1.212.549, 1.442.764, 1.409.178 et 1.468.513)	
×	2437.05	SUPPORT de levier de renvoi sélecteur (D. à D.)	
24 AB	×	2438.03	1
	×	2438.04	
		RESSORT de levier de renvoi sélecteur	1
	2444.09	BIELLETTTE de long. 112, de commande de vitesses (jusqu'aux n°s 1.145.739, 1.440.002, 1.400.299 et 1.454.019)	2
	2444.13	BIELLETTTE de long. 90, de commande de vitesses (à partir des n°s 1.145.740, 1.440.003, 1.400.300 et 1.454.020) (livrée par 10)	
	2445.03	BOITE à rotule de bielle de commande de vitesses avec ressort d'arrêt de rotule, sans rotule (Appa) (livrée par 30)	4
	2445.04	BOITE à rotule de bielle de commande de sélecteur avec ressort d'arrêt de rotule, sans rotule (Appa) (livrée par 10)	2
	1632.03	BOITE à rotule de bielle de commande de vitesses ou de sélecteur avec ressort d'arrêt de rotule, sans rotule (Eloy) (livrée par 20)	6
	1634.02	RESSORT de rotule de bielle (Appa)	6
	2450.02	AXE de 10×48, de levier de renvoi	1
	2450.03	LEVIER de renvoi de vitesses avec rotule	1
	2520.03	ROTULE de levier	2
	2454.07	BIELLETTTE de longueur 218, de commande de sélecteur, sans rotule	1






NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFFICIENT
Jusqu'aux n° 1.387.702, 1.505.000, G3.1.601.200, K3.1.435.343, 1.530.000 et 1.086.260		
2501.25	COUVERCLE supérieur de changement de vitesses, seul (D. à G.)	1
2501.26	COUVERCLE supérieur de changement de vitesses, seul (D. à D.)	
2501.27	COUVERCLE supérieur de changement de vitesses, monté (D. à G.)	1
2501.28	COUVERCLE supérieur de changement de vitesses, monté (D. à D.)	1
2503.04	JOINT papier de couvercle	1
25 CD	× 2507.07 DOIGT de commande de vitesses	1
25 CD	2519.17 LEVIER de commande de vitesses sur couvercle, avec axe	1
24 AB-24 CD	× 2520.02 ROTULE de levier de commande de vitesses et de sélection (jusqu'aux n° 1.306.659, 1.448.192, G3.1.424.890, K3.1.425.380, 1.484.328 et 1.085.329)	2
24 CD-25 CD	2520.03 ROTULE de levier de commande de vitesses et de sélection (à partir des n° 1.306.660, 1.448.193, G3.1.424.891, K3.1.425.381, 1.484.329 et 1.085.330)	2
41 AB	2523.02 BOUCHON de couvercle supérieur (jusqu'aux n° 1.323.511, 1.449.493, G3.1.427.757, K3.1.428.234, 1.486.741 et 1.085.621)	1
	2525.04 LEVIER de sélection de vitesses (jusqu'aux n° 1.306.659, 1.448.192, G3.1.424.890, K3.1.425.380, 1.484.328 et 1.085.329)	1
	2528.01 FOURCHETTE de guidage de doigt, avec axe	1
25 CD	2525.05 LÉVIER de sélection de vitesses (à partir des n° 1.306.660, 1.448.193, G3.1.424.891, K3.1.425.381, 1.484.329 et 1.085.330)	1
25 CD	× 2528.02 FOURCHETTE de guidage de doigt, avec axe	1
	2533.02 GRILLE de verrouillage de vitesses, avec contreplaques	1
25 CD	× 2534.07 RIVET de 6×21, de fixation de grille de verrouillage	4
25 CD	× 2154.04 RONDELLE plate de 6×12×1,5, de rivet	4
25 CD	× 2535.03 RESSORT antivibratoire de grille	1
	2538.03 BILLE de 10, de verrouillage	3
	2539.04 RESSORT de verrouillage	3
	2540.06 VERROU de fourchette (jusqu'aux n° 1.127.361, 1.440.001, 1.400.004 et 1.450.510)	3
	2540.07 VERROU de fourchette (tare normale 7 kg)	
	2540.10 VERROU de fourchette (tare 10 kg pour lachers de vitesses)	3
	2540.08 GUIDE de ressort de verrouillage (à partir des n° 1.127.362, 1.440.002, 1.400.005 et 1.450.511)	
	2541.06 FREIN d'arrêt de verrou	1
2546.08	AXE de 11×268,1, de fourchette	2
2553.08	FOURCHETTE de commande de 1 ^{re} vitesse et marche arrière	1
2554.08	FOURCHETTE de commande de 2 ^e et 3 ^e vitesses	1
2555.04	FOURCHETTE de commande de surmultipliée	1
2556.08	GOUPILLE de 6×24, de butée de 2 ^e et 3 ^e vitesses	1


	NUMÉRO	D É S I G N A T I O N	COEFFICIENT
		A partir des n° 1.700.001, 1.505.001, G3.1.601.201, K3.1.435.344, 1.530.001 et 1.086.261	
	× 2501.38	COUVERCLE supérieur de changement de vitesses, seul (D. à G.)	1
	× 2501.39	COUVERCLE supérieur de changement de vitesses, seul (D. à D.)	
	2501.44	COUVERCLE supérieur de changement de vitesses, monté (D. à G.)	1
	2501.45	COUVERCLE supérieur de changement de vitesses, monté (D. à D.)	
		Pour les véhicules antérieurs aux n° 1.875.013, K3.1.640.251 et toutes F3, G3, T3, faire un plat sur bossage de la fourchette de 2° et 3° vitesses	
	× 2503.05	JOINT indéchirable de couvercle	1
25 A B	× 2507.07	DOIGT de commande de vitesses	1
25 A B	2519.17	LEVIER de commande de vitesses sur couvercle, avec axe	1
24 C D-25 A B	2520.03	ROTULE de levier de commande de vitesses et de sélection	2
25 A B	2525.05	LEVIER de sélection de vitesses	1
25 A B	× 2528.02	FOURCHETTE de guidage de doigt, avec axe	1
	× 2533.05	GRILLE de verrouillage de vitesses, avec guide de ressort (Pour les véhicules antérieurs aux n° 1.875.013, K3.1.640.251 et toutes F3, G3, T3, monter le ressort 2535.05 en remplacement du ressort d'origine et faire un plat sur le bossage de la fourchette de 2° et 3° vitesses)	1
25 A B	× 2534.07	RIVET de 6×21, de fixation de grille de verrouillage	4
25 A B	× 2154.04	RONDELLE plate de 6×12×1,5, de rivet	4
25 A B	× 2535.03	RESSORT antivibratoire de grille (jusqu'aux n° 1.875.012, K3.1.640.250 et toutes F3, G3, T3)	1
	× 2535.05	RESSORT antivibratoire de grille (à partir des n° 1.875.013 et 1.640.251)	1
	× 2538.04	DOIGT de verrouillage	3
	× 2539.05	RESSORT de verrouillage	3
	× 2541.07	VIS de 6×46, de maintien de doigts de verrouillage	1
	× 2542.01	CUVETTE de protection de doigts de verrouillage	1
	× 2542.02	ECROU de 6, de maintien de cuvette	1
	× 2546.09	AXE de 11×261,1, de fourchette	2
	× 2553.09	FOURCHETTE de commande de 1 ^{re} vitesse et marche arrière	1
	× 2554.10	FOURCHETTE de commande de 2° et 3° vitesses	1
	× 2555.05	FOURCHETTE de commande de surmultipliée	1

www.domisa.fr

Pour couvercle supérieur et fourchettes 1^{er} modèle, voir pages 25 A et 25 B.




www.domisa.fr




NUMÉRO		D É S I G N A T I O N	COEFFICIENT
Jusqu'aux n° 1.387.702, 1.505.000, G3.1.601.200, K3.1.435.343, 1.530.000 et 1.086.260			
	2602.24	SUPPORT de poussée, avec couvercle et garniture	1
	2602.25	SUPPORT de poussée, seul	1
	2606.05	JOINT indéchirable de support de poussée	1
26 EF	× 2608.10	COUVERCLE de rotule de poussée	1
26 EF	× 2609.03	GARNITURE caoutchouc de couvercle	1
	2611.08	VIS de 10×83, de fixation de couvercle de poussée sur support (livrée par 10)	4
26 EF	× 2612.01	VIS de 8×36, d'assemblage de couvercle	2
	2204.04	GOIJON de 7×28, de fixation de support sur carter de changement de vitesses	5
26 EF-28 AB	× 2613.02	GRAISSEUR droit de 8, de couvercle de poussée (C.I.P. 451.466)	1
28 AB	× 2613.03		
	2619.07	CARDAN centré assemblé (jusqu'au n° 1.115.166)	1
	2619.08	CARDAN flottant assemblé (à partir du n° 1.115.167 et 203 U)	
	2621.06	FOURCHE de cardan { avant	1
		{ arrière (jusqu'aux n° 1.174.691, 1.440.866, 1.403.303 et 1.460.643)	1
26 EF	× 2622.05	FOURCHE arrière de cardan (à partir des n° 1.174.692, 1.440.867, 1.403.304 et 1.460.644)	
	2624.03	CROISILLON de cardan (jusqu'au n° 1.115.166)	1
26 EF	× 2624.05	CROISILLON de cardan (à partir du n° 1.115.167 et 203 U)	
26 EF	× 2628.02	AIGUILLE de 2,5×9,8, à bout plat de cardan (Nadella) (livrée par 80)	80
26 EF	× 2629.07	DOUILLE de cardan	4
26 EF	× 2631.01	SEGMENT d'arrêt de douille de cardan	4
26 EF	× 2635.02	JONC d'arrêt de fourche arrière de cardan	1

NUMÉRO		DÉSIGNATION	COEFFICIENT	
		A - Jusqu'aux n° 1.252.820, 1.444.117, G3.1.413.870, K3.1.415.464 et 1.474.779	A	
		B - Des n° 1.252.821, 1.444.118, G3.1.413.871, K3.1.415.465, 1.474.780 et 203 U4 aux n° 1.387.702, 1.505.000, G3.1.601.200, K3.1.435.343, 1.530.000 et 1.086.260	B	
2639.03		COMMANDE de compteur assemblée, couple 8×20 (203 exportation pour pont 4×21, pneus 5,5×16)	1	
2639.05		COMMANDE de compteur assemblée, couple 8×23 { 203 jusqu'au n° 1.383.532 pour pont 4×23, pneus 155×400		
2639.07		COMMANDE de compteur assemblée, couple 8×25 (203 U8 p. pont 4×27, pneus 17×400) pour pont 4×25, pneus 17×400		
2639.09		COMMANDE de compteur assemblée, couple 8×24 { 203 à partir du n° 1.383.533 pour pont 4×23, pneus 155×380	1	1
2639.11		COMMANDE de compteur assemblée, couple 8×21 (203 jusqu'au n° 1.383.532 pour pont 4×21, pneus 155×400		
2639.13		COMMANDE de compteur assemblée, couple 8×22 { 203 exportation pour pont 4×23, pneus 5,5×16		
26 EF	×	2641.30 DOUILLE support de pignon 24 dents		
26 EF	×	2641.31 DOUILLE support de pignon 23 dents	1	1
26 EF		2641.37 DOUILLE support de pignon 22 dents		
26 EF	×	2645.01 ANNEAU de 16,9×19,6×2,7, d'étanchéité de douille	1	1
26 EF	×	2646.03 VIS de 7×27, de positionnement de douille	1	1
2648.38		PIGNON acier de 25 dents, de commande de compteur { 203 U8	1	
2648.39		PIGNON acier de 25 dents, de commande de compteur		1
2648.40		PIGNON acier de 24 dents, de commande de compteur (203 L et 203 U6.G3 à partir du n° 1.409.102)	1	
2648.41		PIGNON acier de 24 dents, de commande de compteur (203 à partir du n° 1.383.533 et 203 L, 203 U6.G3)		1
2648.42		PIGNON acier de 23 dents, de commande de compteur (203, 203 U6.K3; 203 U6.G3 jusqu'au n° 1.409.101)	1	
2648.44		PIGNON acier de 20 dents, de commande de compteur	1	
2648.45		PIGNON acier de 22 dents, de commande de compteur { 203	1	
2648.46		PIGNON acier de 21 dents, de commande de compteur		1
2648.47		PIGNON acier de 23 dents, de commande de compteur (203 jusqu'aux n° 1.383.532 et 203 U6.K3)		1
2648.49		PIGNON acier de 22 dents, de commande de compteur (203 et 203 U4)		1
2650.01		AXE de pignon de commande de compteur	1	
26 EF	×	2650.02 AXE de pignon de commande de compteur		1
26 EF	×	2651.01 RONDELLE céloron de 7×14×1,5, d'étanchéité d'axe		1
2652.02		GOUPILLE de 2,5×10, de pignon	1	
26 EF	×	2652.03 GOUPILLE de 2,5×14, de pignon		1
26 EF	×	2653.01 COUPELLE d'appui de ressort		1
26 EF	×	2654.01 RESSORT d'appui de pignon		1

Pour commande de compteur 2^e modèle, voir pages 26 E et 26 F.






NUMÉRO		DÉSIGNATION	COEFFICIENT
A partir des n° 1.700.001, 1.505.001, G3.1.601.201, K3.1.435.344, 1.530.001 et 1.086.261			
26 AB	×	2608.10 COUVERCLE de rotule de poussée	1
26 AB	×	2609.03 GARNITURE caoutchouc de couvercle	1
	×	2611.07 VIS de 10×72, de fixation de couvercle de poussée sur carter surmultiplicateur	4
26 AB	×	2612.01 VIS de 8×36, d'assemblage de couvercle	2
26 AB-28 AB	×	2613.02 GRAISSEUR droit de 8, de couvercle de poussée (C.I.P. 451.466)	1
	×	2619.09 CARDAN flottant assemblé	1
	×	2621.07 FOURCHE avant de cardan	1
26 AB	×	2622.05 FOURCHE arrière de cardan	1
26 AB	×	2624.05 CROISILLON de cardan	1
26 AB	×	2628.02 AIGUILLE de 2,5×9,8, à bout plat, de cardan (Nadella) (livrée par 80)	80
26 AB	×	2629.07 DOUILLE de cardan	4
26 AB	×	2631.01 SEGMENT d'arrêt de douille de cardan	4
	×	2634.02 RONDELLE bronze de 25,5×34×0,3, d'appui de cardan	1
26 AB	×	2635.02 JONC d'arrêt de fourche arrière de cardan	1
	×	2635.03 RONDELLE d'appui de vis de fixation de cardan	1
	×	2636.01 VIS de 12×35, pas 1,50, de fixation de cardan	1
		2639.16 COMMANDE de compteur assemblée, couple 8×22 (203 exportation, pneus 5,5×16, et 203 U4, pneus 165×400)	
	×	2639.19 COMMANDE de compteur assemblée, couple 8×23 (203 C5.K3S av.-sér., pneus 17×400)	1
	×	2639.20 COMMANDE de compteur assemblée, couple 8×25 (203 C8, pneus 17×400)	
	×	2639.21 COMMANDE de compteur assemblée, couple 8×24 (203 C, pneus 155×380 et 203 CL, 203 C5, pneus 185×400)	
26 CD	×	2641.30 DOUILLE support de pignon 24 et 25 dents	
26 CD	×	2641.31 DOUILLE support de pignon 23 dents	1
26 CD		2641.37 DOUILLE support de pignon 22 dents	
26 CD-53 CD	×	2645.01 ANNEAU de 16,9×19,6×2,7, d'étanchéité de douille	1
26 CD	×	2646.03 VIS de 7×27, de positionnement de douille	1
		2648.53 PIGNON acier de 22 dents, de commande de compteur (203 C et 203 U4)	
	×	2648.56 PIGNON nylon noir 25 dents, de commande de compteur (203 C8)	1
	×	2648.57 PIGNON nylon vert 24 dents, de commande de compteur (203 C, 203 CL, 203 C5)	
	×	2648.58 PIGNON nylon blanc de 23 dents, de commande de compteur (203 C5 avant-série)	
26 CD	×	2650.02 AXE de pignon de commande de compteur	1
26 CD	×	2651.01 RONDELLE de 7×14×1,5, d'étanchéité d'axe	1
26 CD	×	2652.03 GOUPILLE de 2,5×14, de pignon	1
26 CD	×	2653.01 COUPELLE d'appui de ressort	1
26 CD	×	2654.01 RESSORT d'appui de pignon	1


Pour couvercle de poussée, cardan, commande de compteur 1^{er} modèle, voir pages 26 A, 26 B, 26 C et 26 D.

NUMÉRO	D É S I G N A T I O N		COEFFICIENT	
	A - Jusqu'aux n° 1.172.753, 1.440.775, 1.403.102 et 1.460.427	A		
	B - Des n° 1.172.754, 1.440.776, 1.403.103, 1.460.428 aux n° 1.387.702, 1.505.000, G3.1.601.200, K3.1.435.343, 1.530.000 et 1.086.260		B	
	C - A partir des n° 1.700.001, 1.505.001, G3.1.601.201, K3.1.435.344, 1.530.001 et 1.086.261			C
2801.21	ARBRE de transmission, avec embouts (203 jusqu'au n° 1.115.166)	1		
2801.22	ARBRE de transmission, avec embouts (203 à partir du n° 1.115.167)	1		
2801.23	ARBRE de transmission, avec embouts (203)		1	
2801.24	ARBRE de transmission, avec embouts (203 L, 203 U6, 203 U8)	1		
2801.25	ARBRE de transmission, avec embouts (203 L, 203 U6, 203 U8)		1	
2801.26	ARBRE de transmission, avec embouts (203 U4)		1	
2801.27	ARBRE de transmission, avec embouts (203 C)			1
2801.28	ARBRE de transmission, avec embouts (203 U4)			1
2801.29	ARBRE de transmission, avec embouts (203 CL, 203 C5, 203 C8)			1
× 2806.02	CAGE de roulement milieu avec roulement et garnitures (203, 203 U4 et 203 L, 203 U6, 203 U8 jusqu'aux n° 1.445.489, G3.1.418.063, K3.1.417.912 et 1.478.405)		1	1
2806.03	CAGE de roulement milieu avec roulement et garnitures { 203 L, 203 U6, 203 U8 à partir des n° 1.445.490, G3.1.418.064, K3.1.417.913 et 1.478.406		1	1
2807.02	CAGE de roulement milieu, seule (203 C5.K3 jusqu'au n° 1.638.142)		1	1
× 2807.03	CAGE de roulement milieu, seule (Pour les 203 antérieures au n° 1.857.008 et 203 U4, supprimer une entretoise 2808.01 et une cuvette 2809.05)		1	1
2807.04	CAGE de roulement milieu, seule (203 C5.K3 à partir du n° 1.638.143)			1
× 2808.01	ENTRETOISE de roulement milieu { jusqu'aux n° 1.857.007, 1.638.142 et fin de fabrication F3, G3, T3 à partir des n° 1.857.008 et 1.638.143		2	2
2809.04	CUVETTE de protection de roulement milieu	1		1
× 2809.05	CUVETTE d'arrêt de roul. milieu { jusqu'aux n° 1.857.007, 1.638.142 et fin de fabrication F3, G3, T3 à partir des n° 1.857.008 et 1.638.143		2	2
× 2810.01	GARNITURE caoutchouc de cage de roulement milieu		2	2
2811.04	ROULEMENT milieu de 40×68×15, avec cage d'arbre de transmission	1		
× 2811.05				
× 2811.06	ROULEMENT milieu de 38,2×52×18, d'arbre de transmission (Nadella 1030 SBi)		1	1
2814.02	JONC d'arrêt de roulement milieu	1		
× 2613.02	GRAISSEUR droit de 8, de roulement milieu (jusqu'aux n° 1.819.991, 1.515.952, G3.1.634.542, K3.1.634.733 et 1.559.984) (C.I.P. 451.466)	1	1	1
× 2613.03	GRAISSEUR droit de 8, de roulement milieu (à partir des n° 1.819.992, 1.515.953, G3.1.634.543, K3.1.634.734 et 1.559.985) (C.I.P. 467.745)			1

28 CD



www.domisa.fr



NUMÉRO	D É S I G N A T I O N	COEFFICIENT		
	A - Jusqu'aux n° 1.172.753, 1.440.775, 1.403.102 et 1.460.427	A		
	B - Des n° 1.172.754, 1.440.776, 1.403.103, 1.460.428 aux n° 1.387.702, 1.505.000, G3.1.601.200, K3.1.435.343, 1.530.000 et 1.086.260		B	
	C - A partir des n° 1.700.001, 1.505.001, G3.1.601.201, K3.1.435.344, 1.530.001 et 1.086.261			C
2820.14	TUBE de poussée complet, sans cage (203)	1		
2820.15	TUBE de poussée complet, sans cage (203)		1	
2820.18	TUBE de poussée complet, avec cage (Pour les 203 U8 du modèle A, monter un arbre 2801.25 en remplacement de l'arbre d'origine)	1	1	
2820.20	TUBE de poussée complet, sans cage (203 L, 203 U6 à partir des n° 1.445.490 et 1.417.913)		1	
2820.21	TUBE de poussée complet, avec cage (Pour les 203 L, 203 U6 du modèle A, monter un arbre 2801.25 en remplacement de l'arbre d'origine)	1	1	
2820.22	TUBE de poussée complet, sans cage (203 U4)		1	
2820.23	TUBE de poussée complet, avec cage (203 U4)		1	
2820.25	TUBE de poussée complet, avec cage (203 C)			1
2820.26	TUBE de poussée complet, avec cage (203 U4)			1
2820.27	TUBE de poussée complet, avec cage (203 CL, 203 C5)			1
2820.28	TUBE de poussée complet, avec cage (203 C8)			1
2821.01	TUBE de poussée complet, sans cage (203 C)			1
2821.03	TUBE de poussée complet, sans cage (203 CL, 203 C5)			1
2821.04	TUBE de poussée complet, sans cage (203 C8)			1
× 2826.03	BAGUE de 26×38×10, d'arrêt d'huile, côté cardan	1	1	1
× 2811.05	ROULEMENT avant de 25,8×38×18, avec cage d'arbre de transmission (Nadella 13.257)	203 à partir du n° 1.115.167 et 203 U		
× 2828.01	CUVETTE d'arrêt de roulement avant		1	1
2829.02	RESSORT de butée à l'avant de l'arbre de transmission (203 jusqu'au n° 1.115.166) ...		1	
× 2829.03	RESSORT de butée à l'arrière de l'arbre de transmission (203 à partir du n° 1.115.167 et 203 U)	1	1	1