



PIÈCES DÉTACHÉES
203
Peugeot

www.domisa.fr

Société Anonyme des Automobiles **Peugeot**

DIRECTION DES PIÈCES DÉTACHÉES

7, Boulevard National

LA GARENNE-COLOMBES — (Seine) (France)

TÉLÉPH. : CHARLEBOURG 65-10

ADRESSE TÉLÉGR. : PEUGEOGAR

LA GARENNE-COLOMBES (Seine)

BOITE POSTALE N° 16

C. C. POSTAL : PARIS 1293-45

LA GARENNE-COLOMBES (Seine)



www.domisa.fr

Catalogue illustré
des Pièces Détachées

203 et Dérivés

(MÉCANIQUE ET CARROSSERIE)

www.domisa.fr



	BERLINE 203		Familiale	Commerciale	Fourgonnette		Camionnette bâchée	Plateau Cabine	Ambulance	Fourgon
	Toit ouvrant									
	D à G	D à D								
			203 L	203 U6	203 U4	203 U8				
1948/52	N3 N3Y	N3Z	F3	G3-G3Z	K3	T3-T3Z	C3-C3Z	S3	L3	1.477.858
	1.100.001		1.440.001	1.400.001		1.477.858				
1952/53	N3V	N3W	F3V	G3V	K3V	T3V	C3V			fin de série 1952
	1.263.976		1.445.338	1.417.579	1.417.740	1.085.001	1.487.474			
	1.328.320		1.449.879	1.429.954	1.428.487	1.085.709				
1953/54	N3S	N3R	F3S	G3S	K3S	T3S	C3S	S3S *		
	1.387.702 1.700.001		1.504.149 1.505.001	1.436.345 1.604.001	1.086.420 1.088.001		1.494.708 1.530.001			
	1.704.808		1.506.472	1.606.845	1.606.191	1.088.700	1.534.401			
	203 C		203 CL	203 C5	fin de série 1954	203 C8				
1954/59	N3P	N3O N3N	F3P	G3P	K3P	T3P	C3P	S3P *		
	1.704.809 1.889.901		1.506.473 1.516.067	1.606.846 1.635.075	1.606.192 1.643.891		1.534.402 1.568.731			
1959/60	N3M	N3L N3K	fin de série 1956		fin de série 1959	fin de série 1957				

Les principales pièces de carrosserie spéciales pour berline découvrable, cabriolet et coupé figurent à la fin de ce catalogue.

www.domisa.fr

* Pour les véhicules carrossés hors de nos ateliers les pièces spéciales sont à commander directement au carrossier sous-traitant.

Le présent catalogue, quand il sera complet, comprendra les illustrations et la nomenclature des pièces mécaniques et de carrosserie de tous les véhicules 203 et dérivés.

Il remplacera tous les catalogues précédents relatifs à ces véhicules, catalogues portant les N° 9, 15, 21, 25, 27, 37, 38, 41 et 48 à la Nomenclature Générale.

La reliure en matière plastique lavable comporte un mécanisme permettant le remplacement facile des pages lorsque des corrections importantes ont motivé l'impression d'une nouvelle page. Pour les corrections ne nécessitant qu'un rapide travail de mise à jour, il est édité des additifs et modificatifs mensuels dont les indications doivent être reportées sur les pages intéressées du catalogue.

Les pièces sont répertoriées dans l'ordre de leurs numéros, ces numéros sont déterminés dans la numérotation « Pièces Détachées » qui correspond à un classement idéologique par organe.

Le premier chiffre définit le groupe auquel appartient chaque pièce parmi les 10 groupes constituant le catalogue, groupes dont la liste figure au verso de cette feuille.

Les deux premiers chiffres déterminent le sous-groupe auquel appartient chaque pièce, c'est ce numéro de sous-groupe, complété par une lettre, qui est utilisé comme numéro de page. La table des sous-groupes et pages d'un groupe, est imprimée sur la première page du groupe, après l'intercalaire portant le chiffre du groupe.

Exemple : L'arbre à cames 0801.07 appartient au sous-groupe 08, et doit figurer à l'une des pages 08. Il se trouve en effet dans le texte de la page 08 A et est dessiné page 08 B en regard. Les pages 08 A-B... sont classées derrière l'intercalaire O.

Les pièces communes à plusieurs organes figurent dans le texte et dans les illustrations correspondant à chaque utilisation. A la page où la pièce est à son ordre numérique normal, le numéro est précédé de l'indication des pages auxquelles on retrouve la pièce.

Exemple : Le ressort d'appui de culbuteur admission 0911.05 est utilisé aussi pour l'appui de la rondelle d'étanchéité de tube d'aspiration d'huile. A la page 09 B (culbuteurs), son numéro est précédé de l'indication 10 AB signifiant que l'on retrouve cette pièce pages 10 A et 10 B (pompe à huile).

Les pièces dont le numéro est précédé d'une X sont celles qui sont communes à 403.

Les pièces dont le numéro est précédé d'un T sont les pièces de tôlerie à commander par bons bleus conformément à la circulaire D.P.D. 307 ou 305 du 2 janvier 1957.

Le nombre d'exemplaires de chaque pièce, pour l'utilisation correspondant à la page où elle figure, est indiqué dans la colonne « coefficient ». Si une pièce n'est pas commune à tous les modèles 203, les types ou variantes auxquels elle est spéciale sont indiqués à la suite de la désignation, ou bien il a été prévu plusieurs colonnes « coefficient » et la quantité n'est indiquée que pour les types ou variantes sur lesquels la pièce est montée.

Pour ne pas charger inutilement les illustrations, toutes les variantes d'une pièce n'ont pas été dessinées. La pièce est, dans ce cas, repérée sur le dessin par les numéros de ses différentes variantes réunis par une accolade et le numéro de la pièce réellement dessinée est précédé ou suivi d'un •. La désignation des différentes variantes dans le texte en regard permet l'identification de la variante désirée.

Les pièces de boulonnerie standard figurent dans les illustrations, mais ne sont pas répertoriées dans le texte, leur désignation se trouve sur le catalogue « Boulonnerie Standard ».

Un espace blanc est prévu à gauche des numéros de pièce pour permettre d'inscrire les renseignements spéciaux à chaque magasin, tels que les numéros des casiers dans lesquels les pièces sont stockées.


TABLE DES GROUPES


- 0 — Moteur.
- 1 — Equipement moteur (Circulation d'huile, d'eau, Alimentation essence, Echappement, Fixation moteur).
- 2 — Transmission (Embrayage, Changement de vitesses, Transmission).
- 3 — Essieux (Pont arrière, Essieu avant).
- 4 — Direction, Freins.
- 5 — Suspension, Roues, Equipement électrique moteur.
- 6 — Equipement électrique carrosserie, Outillage de bord.
- 7 — Carrosserie, parties inférieure et avant (soubassement, planchers, tapis, pare-chocs, pare-pierres, ailes avant, capot).
- 8 — Carrosserie, parties supérieure, latérales et arrière (pavillon, planche de bord, côtés, coffre arrière, volet arrière, assises).
- 9 — Portes.
- X — Berline découvrable, Cabriolet, Coupé.

4 - DIRECTION, FREINS

4/60	40.A	Direction : Carter, pignon
4/60	40.B	
4/60	40.C	Direction : Crémaillère
4/60	40.D	
4/60	41.A	Direction : Colonne, volant
4/60	41.B	
4/60	41.C	Direction : Tube enveloppe, antivol
4/60	41.D	
4/60	42.A	Freins : Plateaux, segments, poulies
4/60	42.B	
4/60	43.A	Freins : Détails des plateaux
4/60	43.B	
4/60	44.A	Freins : Cylindres de roues avant et arrière
4/60	44.B	
4/60	45.A	Freins : Pédale
4/60	45.B	
4/60	46.A	Freins : Maître-cylindre
4/60	46.B	
4/60	46.C	Freins : Réservoir « Lockheed »
4/60	46.D	
4/60	47.A	Freins : Commande de frein à main
4/60	47.B	
4/60	48.A	Freins : Tuyauterie de freins
4/60	48.B	
4/60	48.C	Freins : Câbles de freins arrière
4/60	48.D	

NUMÉRO	D É S I G N A T I O N	COEFFICIENT
4002.09	CARTER de direction assemblé, complet (D. à G.)	1
4002.10	CARTER de direction assemblé, complet (D. à D.)	
4004.08	CARTER de direction, seul (D. à G.)	1
4004.09	CARTER de direction, seul (D. à D.)	
4026.02	GARNITURE caoutchouc de 27,5×5,8, d'étanchéité de pignon	1
4030.03	BOUCHON de carter de direction	1
4040.03	FLECTOR de direction (Paulstra 7297)	1
4041.02	RONDELLE de butée de flector (livrée par 10)	2
4042.01	COLLIER de flector de direction	1
4043.01	VIS de 8×30, d'attache de flector de direction (livrée par 4)	4
4044.01	PROTECTEUR de flector de direction (D. à G.)	1
4044.02	PROTECTEUR de flector de direction (D. à D.)	
4048.07	PIGNON 8 dents, de commande de crémaillère, avec douille et écrou (D. à G.)	1
4048.08	PIGNON 8 dents, de commande de crémaillère, avec douille et écrou (D. à D.)	
4048.09	PIGNON 7 dents, de commande de crémaillère, avec douille et écrou (D. à G.)	1
4048.10	PIGNON 7 dents, de commande de crémaillère, avec douille et écrou (D. à D.)	
4050.01	SEGMENT d'arrêt de roulement (jusqu'aux n° 1.261.892, 1.445.188, G3.1.416.976, K3.1.417.290 et 1.477.472)	1
4051.03	ROULEMENT de 17×40×12, de pignon (SKF. 6203)	1
4052.01	ECROU de 14, pas 1,50, de fixation de pignon (jusqu'aux n° 1.711.145, 1.506.495, G3.1.607.083, K3.1.607.483 et 1.534.701)	1
4052.02	ECROU de 17, pas 1,50, de fixation de pignon (à partir des n° 1.711.146, 1.506.496, G3.1.607.084, K3.1.607.484 et 1.534.702)	
3655.02	GRAISSEUR coudé de 8, de direction (C.I.P. 454.670 (livré par 10)	1





NUMÉRO	D É S I G N A T I O N	COEFFICIENT
× 4055.01	CREMAILLERE de direction de 27 dents, avec œils (D. à G.)	1
× 4055.02	CREMAILLERE de direction de 27 dents, avec œils (D. à D.)	
× 4056.01	CREMAILLERE de direction de 27 dents, seule (D. à G.)	
× 4056.02	CREMAILLERE de direction de 27 dents, seule (D. à D.)	
× 4057.01	ŒIL de crémaillère avec articulation élastique	2
× 4058.01	CONTRE-ECROU de 16, pas 1,50, d'œil de crémaillère	2
× 5248.04	ARTICULATION élastique de 12×30×30×24, d'œil de crémaillère (Paulstra 561.341 ou Repusseau F 43.154) (livrée par 20)	2
<i>4062.03 Poussoir Crémaillère</i>		
<i>4063.04 Poussoir Nylon</i>		
× 4062.01	POUSOIR de crémaillère	2
× 4063.01	RESSORT d'appui de poussoir de crémaillère	2
× 4063.02	RONDELLE caoutchouc de 18×22,5×3,2, de butée de poussoir : — des n°s 1.141.385, 1.440.003, 1.400.108 et 1.453.027 aux n°s 1.352.343, 1.502.327, G3.1.433.671, K3.1.434.159 et 1.491.197	2
	— côté direction : à partir des n°s 1.352.344, 1.502.328, G3.1.433.672, K3.1.434.160 et 1.491.198	1
4064.01	BRIDE de retenue de ressort de poussoir (jusqu'aux n°s 1.141.384, 1.440.002, 1.400.107 et 1.453.026)	2
× 4064.02	BRIDE de retenue de ressort de poussoir : — des n°s 1.141.385, 1.440.003, 1.400.108 et 1.453.027 aux n°s 1.352.343, 1.502.327, G3.1.433.671, K3.1.434.159 et 1.491.197	2
	— côté direction : à partir des n°s 1.352.344, 1.502.328, G3.1.433.672, K3.1.434.160 et 1.491.198	1
<i>× 4064-07 à partir de 1.453.027</i>		
× 4064.03	BRIDE de retenue de ressort de poussoir, côté opposé à la direction (à partir des n°s 1.352.344, 1.502.328, G3.1.433.672, K3.1.434.160 et 1.491.198)	1
× 3655.02	GRAISSEUR coudé de 8, de poussoir (C.I.P. 454.670) (à partir des n°s 1.141.385, 1.440.003, 1.400.108 et 1.453.027) (livré par 10)	2
× 4067.04	PROTECTEUR caoutchouc de crémaillère (Paulstra 821.003/742000) (Pour les véhicules antérieurs aux n°s 1.891.384, K3.1.642.195 et toutes 203 U, monter les colliers 4068.02 et 4068.03)	2
× 4067.01	COLLIER Ø 42, de fixation intérieure de protecteur	2
× 4068.01	COLLIER Ø 31, de fixation extérieure de protecteur	
× 4068.02	COLLIER à vis Ø 34, de fixation extérieure de protecteur	2
× 4068.03	COLLIER à ressort de fixation intérieure de protecteur	2


203/C, 203 U6/C5.K3
jusqu'aux
n°s 1.891.383, 1.642.194
et toutes 203 U
à partir des
n°s 1.891.384 et 1.642.195


NUMÉRO	D É S I G N A T I O N	COEFFICIENT
4101.01	ENSEMBLE de colonne de direction, avec barre et levier de commande des vitesses (D. à G.) jusqu'aux n° 1.790.793, 1.506.495,	
4101.02	ENSEMBLE de colonne de direction, avec barre et levier de commande des vitesses (D. à D.) G3.1.607.083, K3.1.607.483 et 1.534.701	
4101.07	ENSEMBLE de colonne de direction, avec barre de commande des vitesses, sans levier (D. à G.) à partir des n° 1.790.794, 1.506.496,	1
4101.08	ENSEMBLE de colonne de direction, avec barre de commande des vitesses, sans levier (D. à D.) G3.1.607.084, K3.1.607.484 et 1.534.702	
4103.09	COLONNE de direction (jusqu'au n° 1.101.665)	
4103.10	COLONNE de direction (du n° 1.101.666 au n° 1.104.475)	1
4103.11	COLONNE de direction (à partir du n° 1.104.476 et toutes 203 U)	
4104.07	COLLERETTE de fixation de volant (203 du n° 1.104.476 et 203 U8 aux n° 1.120.561 et 1.450.900)	1
× 4104.08	COLLERETTE de fixation de volant (203, 203 U8 à partir des n° 1.120.562, 1.450.901 et 203 L, 203 U6)	
4105.01	VIS de 7×40, de fixation de collerette sur colonne (à partir du n° 1.104.476 et toutes 203 U)	1
2523.02	BOUCHON de 14,15, inférieur de colonne (jusqu'aux n° 1.382.620, 1.505.811, G3.1.604.128, K3.1.604.333 et 1.531.818)	1
× 6245.05 6234.04	BOUCHON de 13, 9, infér. de colonne (à partir des n° 1.382.621, 1.505.812, G3.1.604.129, K3.1.604.334 et 1.531.819)	
4108.06	VOLANT de direction, opaline, avec bouchon et écusson (Quillery DO. 66.425) (203, 203 L)	
4108.07	VOLANT de direction, gris-beige, avec bouchon et écusson (Quillery DGA. 66.425) (203 C, 203 CL)	
4108.28	VOLANT de direction, gris, avec bouchon et écusson (Quillery DG. 66.425) (203/C, 203 L/CL)	1
4108.29	VOLANT de direction, beige 516, avec bouchon et écusson (Quillery DB. 66.425) (203 C, 203 CL)	
4108.30	VOLANT de direction, gris, avec bouchon (Quillery DG. 67.425) (203 affaires, 203 U6, 203 U8)	
4109.03	VIS de 7×13,5, tête demi-ronde, de fixation de volant (jusqu'aux n° 1.120.561, 1.440.001, 1.400.004 et 1.450.315)	3
4109.04	VIS de 7×26, tête 6 pans, de fixation de volant (à partir des n° 1.120.562, 1.440.002, 1.400.005 et 1.450.316)	
4110.01	RESSORT d'appui d'enjoliveur (Quillery X. 1840) (203/C jusqu'au n° 1.901.180 et toutes 203 L/CL)	1
4111.01	ENJOLIVEUR de volant, écusson teinte or (Quillery 6076 A) ... 203/C jusqu'au n° 1.901.189	1
4111.03	ENJOLIVEUR de volant, écusson teinte grise (Quillery X. 67) .. et toutes 203 L/CL	
4112.05	BOUCHON mobile de volant de direction (jusqu'au n° 1.107.579)	1
4112.06	BOUCHON fileté opaline de volant (Quillery X. 1488 O)	
4112.07	BOUCHON fileté ambre de volant (Quillery X. 1488 A)	
4112.09	BOUCHON fileté gris de volant (Quillery X. 1488 GM)	
4112.08	BOUCHON fileté opaline de volant (Quillery 3230 O) (203 affaires, 203 U6, 203 U8)	
4112.10	BOUCHON fileté noir de volant (Quillery 3230 N) (203 U6, 203 U8)	
4112.11	BOUCHON fileté gris de volant (Quillery 3230 GM) (203 C5.K3 jusqu'au n° 1.643.515 et toutes 203 C5.G3 et 203 C8)	
4112.21	CAPUCHON gris-beige de volant avec jonc (Quillery X. 1485 GA) (203 C5 à partir du n° 1.643.516)	
4112.20	CAPUCHON gris-beige de volant, avec enjoliveur et jonc (Quillery X. 70 GA)	
× 4112.28	CAPUCHON gris de volant avec enjol. et jonc (Quillery X. 70 GM)	1
4112.27	CAPUCHON beige 516 de volant avec enjoliveur et jonc (Quillery X. 70 B)	

568 GM

203 C à partir du n° 1.901.190


à la formation plus monter 4112.06, 1 en
venir 4111.01 et 4110.01.






NUMÉRO	D É S I G N A T I O N	COEFFICIENT	
	A - jusqu'aux n° 1.790.793, 1.513.251, G3.1.625.652, K3.1.625.988 et 1.550.547	A	
	B - à partir des n° 1.790.794, 1.513.252, G3.1.625.653, K3.1.625.989 et 1.550.548		B
4121.03	TUBE enveloppe monté avec la commande des vitesses (D. à G.)	1	1
4121.04	TUBE enveloppe monté avec la commande des vitesses (D. à D.)		
4122.13	TUBE enveloppe monté avec la commande des vitesses (D. à G.)		
4122.11	TUBE enveloppe monté sans commande des vitesses (D. à G., 203 jusqu'au n° 1.101.665)	1	
4122.12	TUBE enveloppe monté sans commande des vitesses (D. à G. 203 à partir du n° 1.101.666 et 203 U)		
4122.15	TUBE enveloppe monté sans commande des vitesses D. à D.) (Pour les véhicules antérieurs au n° 1.101.666, récupérer le collier d'antivol)		
4122.19	TUBE enveloppe monté sans commande des vitesses (D. à G.)	1	1
4122.20	TUBE enveloppe monté sans commande des vitesses (D. à D.)		
×	4126.03 BAGUE de 21×32,4×30, de guidage de colonne (Paulstra 564.320)	2	2
	4127.03 BAGUE caoutchouc de 19×29×10, de centrage de colonne de direction (jusqu'aux n° 1.187.149, 1.441.491, 1.405.169 et 1.463.299)	1	1
×	4127.04 BAGUE caoutchouc de 20×29×10, de centrage de colonne de direction (à partir des n° 1.187.150, 1.441.492, 1.405.170 et 1.463.300)		
	4130.01 GAINÉ sous apprêt de protection de commande de vitesses (203 à partir du n° 1.101.666 et toutes 203 U)	1	1
	4131.01 GAINÉ caoutchouc de protection de fils	1	1
×	4132.01 RENFORT de fixation de colonne de direction, avec étrier (D. à G.)	1	1
	4138.06 RENFORT de fixation de colonne de direction, avec étrier (D. à D.)	1	1
	4138.08 ETRIER de fixation de colonne de direction sur planche de bord	1	1
×	4142.03 BRIDE de fixation de colonne de direction	1	1
	4152.05 JOINT caoutchouc de colonne de direction à gauche	1	1
	4152.06 JOINT caoutchouc de colonne de direction à droite		
	4153.04 PLAQUE d'appui de joint (D. à G.)	1	1
	4153.05 PLAQUE d'appui de joint (D. à D.)		
	4161.01 ANTIVOL sur direction avec collier ² écrous ^{et 2 clés}	1	1
	4164.01 ECROU de 7, de collier d'antivol	2	2

NUMÉRO	D É S I G N A T I O N	COEFFICIENT	
	A - 203/C, 203 U6/C5.K3 jusqu'aux n° 1.877.363, 1.640.543 et toutes autres 203 U	A	
	B - 203 C, 203 C5.K3 à partir des n° 1.877.364 et 1.640.544		B
4209.18	PLATEAU de frein avant (Bendix 263.578)	2	
4209.23	PLATEAU de frein avant (Bendix 280.943)		2
×	4211.17 PLATEAU de frein arrière gauche (Bendix 263.353) } Pour les 203/C et 203 U4	1	1
×	4212.16 PLATEAU de frein arrière droit (Bendix 263.354) } Pour les 203 ant. au n° 1.272.224, monter un câble 4834.19	1	1
4211.18	PLATEAU de frein arrière gauche (Bendix 263.362) } Pour les 203 U antérieures	1	1
4212.17	PLATEAU de frein arrière droit (Bendix 263.363) } aux n° 1.445.707, G3.1.418.497, K3.1.418.788 et 1.479.662, monter un câble 4834.22 pour 203 L, 203 U6, ou 4834.26 pour 203 U8	1	1
4220.03	SUPPORT de plateau de frein avant (203 jusqu'au n° 1.379.057 et 203 U4)	2	
×	4220.04 SUPPORT de plateau de frein avant (203 U)	2	
4220.05	SUPPORT de plateau de frein avant (203 à partir du n° 1.379.058)	2	
4228.07	VIS de 10×42, de fixation de plateau de frein avant (jusqu'aux n° 1.379.057, 1.505.572, G3.1.603.315, K3.1.603.653, 1.531.226 et 203 U4)	6	
×	4228.08 VIS de 10×45, de fixation de plateau de frein avant (à partir des n° 1.379.058, 1.505.573, G3.1.603.316, K3.1.603.654 et 1.531.227)	6	
×	4228.09 VIS de 10×28,5, de fixation de plateau de frein avant		6
×	4235.16 SEGMENT comprimé garni, de frein (Bendix 255.476) } 203/C et 203 U4, avant et arrière	4	4
		2	2
4235.17	SEGMENT comprimé garni de frein arrière (Bendix 255.473) (203 U)	2	2
×	4236.20 SEGMENT tendu garni, de frein (Bendix 267.723) ... } 203/C et 203 U4, avant et arrière	4	4
		2	2
4236.21	SEGMENT tendu garni, de frein arrière (Bendix 255.474) (203 U)	2	2
×	4239.11 GARNITURE 4 Z, de 267×35×5, de segment compr. } 203/C et 203 U4, avant et arrière	4	4
	(Ferodo 254.194)	2	2
4239.12	GARNITURE 4 Z, de 332×45×5, de segment comprimé arrière (Ferodo 255.475) (203 U)	2	2
×	4240.16 GARNITURE 4 Z, de 219×35×5, de segment tendu } 203/C et 203 U4, avant et arrière	4	4
	(Ferodo 254.195)	2	2
4240.17	GARNITURE 4 Z, de 279×45×5, de segment tendu arrière (Ferodo 255.476) (203 U) ...	2	2
×	4243.03 RIVET laiton de 4×8, de fixation de garniture } 203/C et 203 U4	88	88
	(Bendix 246.590) (livré par 100)	96	96
4245.01	JEU de 8 garnitures et 88 rivets (Ferodo 28) (203/C et 203 U4)	1	1
4245.02	JEU de 8 garnitures et 96 rivets (Ferodo 29) (203 U)	1	1
4246.14	POULIE de frein avant (203 U)	2	
×	4246.15 POULIE de frein (203/C et 203 U4)	4	4
4246.22	POULIE de frein avant (203 U)		2
4247.05	POULIE de frein arrière (203 U)	2	2





NUMÉRO	D É S I G N A T I O N	COEFFICIENT	
		203/C 203 U4	203 L/CL 203 U6/C5 203 U8/C8
× 4309.09	RESSORT de rappel de segments, côté point fixe (Bendix 254.086)	4	4
× 4312.04	RESSORT de latéral (Bendix 255.774)	8	8
× 4320.03	ENSEMBLE d'excentrique pour réparation de frein (Bendix 262.943)	—	—
× 4320.04	EXCENTRIQUE pour réparation de frein (Bendix 262.944)	—	—
× 4322.06	RONDELLE Grower de 14, pour réparation d'excentrique (Bendix 262.946)	—	—
× 4325.02	ECROU de 14, pour réparation d'excentrique (Bendix 262.945)	—	—
× 4357.09	LEVIER de commande de frein arrière gauche (Bendix 255.193)	1	
4357.10	LEVIER de commande de frein arrière gauche (Bendix 256.839)		1
× 4358.06	LEVIER de commande de frein arrière droit (Bendix 255.194)	1	
4358.07	LEVIER de commande de frein arrière droit (Bendix 256.840)		1
× 4362.04	RONDELLE flexible de 10×19×0,5, d'axe de levier (Bendix 254.316) (livrée par 20) ..	2	2
× 4363.01	JONC d'arrêt d'axe de levier (Bendix 248.139) (livré par 20)	2	2
× 4370.13	BIELLETTE de commande de frein arrière (Bendix 263.551)	2	
4370.14	BIELLETTE de commande de frein arrière (Bendix 255.811)		2
4375.07	RESSORT de rappel de segments arrière, côté cylindre (Bendix 255.812)		2
4375.08	RESSORT de rappel de segments avant, côté cylindre (Bendix 267.368)	2	2
× 4375.09	RESSORT de rappel de segments arrière, côté cylindre (Bendix 267.391)	2	

NUMÉRO

D É S I G N A T I O N

COEFFICIENT

A - Cylindre de roue avant de 1" 1/8 : 203 jusqu'au n° 1.384.049 et 203 U

A

B - Cylindre de roue avant de 1" 1/4 : 203 à partir du n° 1.384.050

B

C - Cylindre de roue arrière de 1"

C

4401.07 CYLINDRE de roue avant de 1" 1/4 (Lockheed C 3200)

2

4401.08 CYLINDRE de roue avant de 1" 1/8 (Lockheed C 2900)

2

4402.08 CYLINDRE de roue arrière de 1" (Lockheed C 2500)

2

~~4403.01 BOITE d'accessoires pour montage de cylindre de roue avant (Lockheed AC 019)~~~~2~~~~2~~

4404.01 BOITE d'accessoires pour montage de cylindre de roue arrière (Lockheed AC 024)

2

X 4406.02 VIS de 6x12, de fixation de cylindre de roue (Lockheed 116)

4

4

4411.04 RESSORT de cylindre avant (Lockheed ES 304)

2

X 4411.05 RESSORT de cylindre avant (Lockheed ES 257)

2

X 4412.03 RESSORT de cylindre arrière (Lockheed ES 288) (livré par 12)

2

X 4415.02 COUPELLE de cylindre avant (Lockheed 776) (livrée par 12)

4

4415.03 COUPELLE de cylindre avant (Lockheed 1063) (livrée par 12)

4

X 4416.02 COUPELLE de cylindre arrière (Lockheed 563) (livrée par 12)

4

X 4419.03 PISTON de cylindre avant (Lockheed PC 2900)

4

4419.04 PISTON de cylindre avant (Lockheed PC 3200)

4

X 4420.04 PISTON de cylindre arrière (Lockheed PC 2500)

4

4423.06 CAPUCHON de cylindre avant (Lockheed 9958 A)

4

X 4423.07 CAPUCHON de cylindre (Lockheed 18.697)

4

4

X 4428.02 VIS de purge de cylindre (Lockheed 14.675)

2

2

X 4430.01 CAPUCHON de vis de purge (Lockheed 13.549)

2

2

2

X 4437.04 JOINT de 11,5x19x2, de raccord orientable (Lockheed 4749)

2

2

2

4438.03 RACCORD orientable sur cylindre avant (Lockheed 2949)

2

2

4439.01 RACCORD orientable sur cylindre arrière (Lockheed 1491)

2

46 A B

X 4442.01 JOINT de 15x21x1,2, de vis-raccord (Lockheed 1101) *Lockheed 118.001 au Hop. 3061*

2

2

2

X 4443.01 VIS-RACCORD de cylindre (Lockheed 2815)

2

2

2

X 4448.01 NECESSAIRE normal de réparation pour cylindre de roue avant (Lockheed 100.254) ..

2

X 4448.02 NECESSAIRE simplifié de réparation pour cylindre de roue avant (Lockheed 100.160) ..

2

4448.03 NECESSAIRE normal de réparation pour cylindre de roue avant (Lockheed 100.257) ..

2

4448.04 NECESSAIRE simplifié de réparation pour cylindre de roue avant (Lockheed 100.161 A) ..


2

X 4449.01 NECESSAIRE normal de réparation pour cylindre de roue arrière (Lockheed 100.244) ..

2

X 4449.02 NECESSAIRE simplifié de réparation pour cylindre de roue arrière (Lockheed 100.163) ..


2




www.domisa.fr

	NUMÉRO	D É S I G N A T I O N	COEFFICIENT
	4502.09	PÉDALE de frein, seule	1
	4503.05	TIGE de pédale avec semelle (D. à G. et D. à D., jusqu'aux n° 1.265.976, 1.445.410, 1.417.847 et 1.478.039)	
		D. à G., à partir des n° 1.265.977, 1.445.411, 1.417.848, 1.478.040 et 203 U4	
	4503.06	TIGE de pédale avec semelle } D. à D., des n° 1.265.977, 1.445.411, 1.417.848, 1.478.040 aux n° 1.328.219, 1.449.854, G3.1.428.726, K3.1.428.486 et 1.487.473	1
	4503.07	TIGE de pédale avec semelle (D. à D., à partir des n° 1.328.220, 1.449.855, G3.1.428.727, K3.1.428.487 et 1.487.474)	
	4505.03	VIS de 8×47, de fixation de tige de pédale	1
	2130.02	COIFFE caoutchouc de semelle de pédale (jusqu'aux n° 1.265.976, 1.445.410, 1.417.847 et 1.478.039) (livrée par 5)	1
	× 2130.05	COIFFE caoutchouc de semelle de pédale (à partir des n° 1.265.977, 1.445.411, 1.417.848, 1.478.040 et 203 U4) (livrée par 10)	1
	2131.03	RONDELLE caoutchouc de butée de pédale au plancher	1
	4516.07	SUPPORT de pédales avec remboîtages	1
	4516.08	DOUILLE de 14,3×19×50, de support de pédale	1
	4517.01	VIS de 14×77, pas 1,50, de fixation de douille	1
21 CD-51 CD 51 EF-51 GH	× 4521.01	GRAISSEUR de 8, de pédale de frein	1
	× 2162.08	RESSORT de rappel de pédale de frein	1
	4524.08	BIELLE de commande de maître-cylindre	1
	4533.07	AXE de 10×14, de bielle de commande	1
	4565.07	INTERRUPTEUR de stop	1


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFFICIENT
× 4601.11	MAITRE-CYLINDRE de 1" (Lockheed M 2529)	1
4604.02	TOLE pare-neige (D. à G., jusqu'aux n° 1.328.219, 1.449.878, G3.1.428.726, K3.1.428.486, 1.487.473 et 1.085.708)	1
4604.06	TOLE pare-neige (D. à G.) } à partir des n° 1.328.220, 1.449.879, G3.1.428.727, K3.1.428.487, 1.487.474 et 1.085.709	1
4604.08	TOLE pare-neige (D. à D.)	
× 4605.05	SOUPAPE de maître-cylindre, sans joint (Lockheed 14.731)	1
4606.01	BOITE d'accessoires pour maître-cylindre (Lockheed AM 007)	1
4608.02	VIS-RACCORD de maître-cylindre (Lockheed 1081)	1
× 4442.01	JOINT de 15×21×1,2, de vis-raccord (Lockheed 1101)	1
4609.02	RACCORD orientable à 3 voies (Lockheed 2942)	1
× 4610.01	JOINT de 13×21×1,2, de raccord (Lockheed 1100)	1
× 4616.02	JOINT de soupape de maître-cylindre (Lockheed 9901 A)	1
× 4618.07	RESSORT de soupape de maître-cylindre (Lockheed ES. 368)	1
× 4619.03	COUPELLE principale de maître-cylindre (Lockheed 530) (livrée par 12)	1
× 4621.09	PISTON avec coupelle secondaire (Lockheed PM 2548)	1
× 4622.03	COUPELLE secondaire de maître-cylindre (Lockheed 1278) (livrée par 12)	1
× 4624.03	RONDELLE de butée de piston (Lockheed 985)	1
× 4625.03	JONC d'arrêt de rondelle de butée (Lockheed 986)	1
4627.03	TIGE de poussée de maître-cylindre (Lockheed 987/2)	1
× 4629.03	SOUFFLET de maître-cylindre (Lockheed 1426)	1
× 4630.05	COLLIER de soufflet (Lockheed 984)	1
× 4633.01	NECESSAIRE normal de réparation pour maître-cylindre (Lockheed 100.205)	1
× 4633.02	NECESSAIRE simplifié de réparation pour maître-cylindre (Lockheed 100.107)	1






NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFFICIENT
4635.04	RESERVOIR d'alimentation 130 cm ³ , avec colliers, raccord et bouchon (Lockheed K 1013) (à partir des n° 1.134.699, 1.440.003, 1.400.006 et 1.451.609)	1
4635.06	RESERVOIR d'alimentation 130 cm ³ , avec colliers, raccord et bouchon (Lockheed K 1004) (jusqu'aux n° 1.134.698, 1.440.002, 1.400.005 et 1.451.608)	
4636.01	COLLIER de fixation de réservoir (Lockheed 878) (jusqu'aux n° 1.134.698, 1.440.002, 1.400.005 et 1.451.608)	1
4636.02	COLLIER de fixation de réservoir (Lockheed DS 112) (des n° 1.134.699, 1.440.003, 1.400.006 et 1.451.609 aux n° 1.765.977, 1.510.855, G3.1.619.115, K3.1.619.805 et 1.544.775)	
4636.04	COLLIER de fixation de réservoir (Lockheed DS 217) (à partir des n° 1.765.978, 1.510.856, G3.1.619.116, K3.1.619.806 et 1.544.776)	
4637.01	VIS de 5×45, de serrage de collier (Lockheed 4810)	1
4638.01	ECROU de 5, de serrage de collier (Lockheed 124 H5)	1
×	4643.01 BOUCHON de réservoir (Lockheed 1240)	1
×	4644.01 JOINT de bouchon de réservoir (Lockheed 1245)	1
	4646.02 RACCORD caoutchouc de sortie de réservoir (Lockheed DS 311)	1
	4646.03 BAGUE de raccord de sortie de réservoir (Lockheed DS 302)	1
	4647.01 COLLIER de serrage de raccord (Lockheed DS 128)	1
4649.07	TUYAU de 6,5×8×685, d'alimentation du réservoir au maître-cylindre, avec vis-raccord (D. à G.)	1
4649.06 4649.07	TUYAU de 6,5×8×685, d'alimentation du réservoir au maître-cylindre, avec vis-raccord (D. à D.)	
4649.10	TUYAU de 6,5×8×485, d'alimentation du réservoir au maître-cylindre, avec vis-raccord (des n° 1.134.699, 1.440.003, 1.400.006 et 1.451.609 aux n° 1.328.219, 1.449.878, G3.1.428.726, K3.1.428.486 et 1.487.473)	
4649.14	TUYAU de 6,5×8×490, d'alimentation du réservoir au maître-cylindre, sans vis-raccord (à partir des n° 1.328.220, 1.449.879, G3.1.428.727, K3.1.428.487 et 1.487.474)	
4824.02	VIS-RACCORD de 12,7×16, de tuyau (Lockheed 510)	1
4652.05	AJUTAGE sur maître-cylindre (Lockheed 35.495)	1
×	4654.02 JOINT de l'ajutage (Lockheed 1427)	1

NUMÉRO	D É S I G N A T I O N	COEFFICIENT	
A - Secteur lisse : 203, 203 C et 203 U6/C5.K3 jusqu'aux n°s 1.879.200, 1.640.747 et toutes autres 203 U		A	
B - Secteurs à crans : 203 C, 203 C5.K3 à partir des n°s 1.879.201 et 1.640.748			B
× 4704.06	LEVIER de frein à main (Pour les véhicules du modèle A, monter la gâchette 4716.04, l'axe 4717.03, le secteur 4738.08, le ressort 4733.03 et la pastille 4734.03)	1	1
× 4712.03	ENTRETOISE de 9×11,8×26, de fixation de levier	1	1
× 4716.02	GACHETTE de levier de frein à main	1	
× 4716.03	GACHETTE à crans de 5 mm., de levier de frein à main (jusqu'aux n°s 1.897.120 et 1.642.939)		1
× 4716.04	GACHETTE à crans de 3 mm., de levier de frein à main (à partir des n°s 1.897.121 et 1.642.940)	1	
× 4717.02	AXE de 8×20,5, de fixation de gâchette	1	
× 4717.03	AXE de 6×20, de fixation de gâchette		1
× 2418.01	RESSORT d'appui de gâchette	1	
× 4733.03	RESSORT d'appui de gâchette		1
× 4734.03	PASTILLE caoutchouc de 4×14×2, d'appui de ressort de gâchette		1
× 4738.04	SECTEUR lisse de levier de frein à main	1	
× 4738.07	SECTEUR à crans de 5 mm., de levier de frein à main (jusqu'aux n°s 1.897.120 et 1.642.939)		1
× 4738.08	SECTEUR à crans de 3 mm., de levier de frein à main (à partir des n°s 1.897.121 et 1.642.940)		
× 4739.02	AXE de 8×16,5, d'attache de secteur et de chape de palonnier	3	3
4745.04	CONDUIT avec câble de commande de frein à main (D. à G.)	1	
4745.05	CONDUIT avec câble de commande de frein à main (D. à D.)		
4745.06	CONDUIT avec câble de commande de frein à main (D. à G.)		
4745.07	CONDUIT avec câble de commande de frein à main (D. à D.)	1	1
× 4746.01	CHAPE de fixation du câble au levier de frein à main	1	1
× 4747.01	CHAPE de réglage de câble	3	3
× 4748.02	AXE de 8×28,5, de fixation du câble au levier de frein à main	1	1
× 4748.03	AXE de 8×18,5, d'attache de chape de réglage de câble	3	3
× 4752.01	MANCHON de protection de câble (Bendix 233.451)	1	1
× 4753.02	COLLIER de fixation de manchon sur conduit (Bendix 237.846) / à partir des n°s 1.257.898, 1.444.948, G3.1.416.145, K3.1.408.235 et 1.476.757	2	
× 4753.03	COLLIER de fixation de manchon sur câble (Bendix 233.423)	1	1
× 4754.01	COLLIER de fixation inférieure de conduit	1	1
4764.08	LEVIER de commande de frein arrière (jusqu'aux n°s 1.328.219, 1.449.878, G3.1.428.726, K3.1.428.486, 1.487.473 et 1.085.708)	1	
× 4764.11	LEVIER de commande de frein arrière (à partir des n°s 1.328.220, 1.449.879, G3.1.428.727, K3.1.428.487, 1.487.474 et 1.085.709)	1	1
× 4765.01	VIS de 10×29, de fixation de levier de commande	1	1
× 4766.01	ECROU de 10, de fixation de levier de commande	1	1
× 4771.03	CHAPE de commande de palonnier	1	1
× 4772.03	PALONNIER de commande de freins arrière	1	1
× 2162.08	RESSORT de rappel de palonnier (livré par 20)	1	1





NUMÉRO	D É S I G N A T I O N	COEFFICIENT	
	A - jusqu'aux n° 1.328.219, 1.449.878, G3.1.428.726, K3.1.428.486, 1.487.473 et 1.085.708 ...	A	
	B - à partir des n° 1.328.220, 1.449.879, G3.1.428.727, K3.1.428.487, 1.487.474 et 1.085.709		B
4801.05	TUYAU de 4,85×6,35×635, d'alimentation de frein avant gauche complet (D. à G.) ...	1	1
4802.07	TUYAU de 4,85×6,35×1.360, d'alimentation de frein avant complet } droit (D. à G.) ...	1	1
4802.08	TUYAU de 4,85×6,35×580, d'alimentation de frein avant droit complet (D. à D.)	1	1
4806.03	TUYAU flexible d'alimentation de freins avant et arrière (Lockheed 268)	3	3
4807.02	RACCORD de connexion de tuyau flexible (Lockheed 1495)	4	4
4808.01	ECROU de raccord (Lockheed 1496)	4	4
4809.01	RONDELLE Grower de 18, de raccord (Lockheed 1497)	4	4
4813.05	TUYAU de 4,85×6,35×1.640, d'alimentation générale, complet (D. à G.) } sauf	1	
4813.06	TUYAU de 4,85×6,35×2.220, d'alimentation générale, complet (D. à D.) } 203 U8	1	
4813.07	TUYAU de 4,85×6,35×1.300, d'alimentation générale, complet (D. à G., 203 U8)	1	
4822.07	TUYAU de 4,85×6,35×1.570, d'alimentation générale, complet (D. à G.) } sauf		1
4822.08	TUYAU de 4,85×6,35×2.210, d'alimentation générale, complet (D. à D.) } 203 U8		1
4822.09	TUYAU de 4,85×6,35×1.245, d'alimentation générale, complet (D. à G.) } 203 U8		1
4822.10	TUYAU de 4,85×6,35×1.885, d'alimentation générale, complet (D. à D.) } 203 U8		1
4814.02	SUPPORT arrière de tuyaux de freins arrière et d'essence sur plancher (sauf 203 U8) ..	1	1
4814.03	BRIDE de fixation de tuyaux de freins arrière et } D. à G.	2	1
	d'essence } D. à D., 203 L, 203 U6 et 203 U8	2	2
× 1565.06	BRIDE de fixation de tuyau de freins arrière (D. à D.) } 203 et 203 U4	3	2
× 1565.07	BRIDE de fixation de tuyau de freins (D. à D.) } 203 L, 203 U6 et 203 U8	1	1
4818.05	TUYAU de 4,85×6,35×372, interméd. de freins arrière, complet (203 et 203 C)	1	1
4818.06	TUYAU de 4,85×6,35×560, interméd. de freins arrière, complet (203 L/CL, 203 U6/C5).	1	1
4818.07	TUYAU de 4,85×6,35×880, interméd. de freins arrière, complet (203 U8/C8)	1	1
4818.08	TUYAU de 4,85×6,35×570, interméd. de freins arrière, complet (203 U4)	1	1
4820.02	RACCORD 3 voies, de tuyauterie sur pont	1	1
4822.04	TUYAU de 4,85×6,35×682, de frein arrière gauche, complet (203 jusqu'au n° 1.374.606)	- 1	1
4822.05	TUYAU de 4,85×6,35×708, de frein arrière gauche, complet (203 L/CL, 203 U6/C5 et 203 U8/C8) et de frein arrière droit complet (203 jusqu'au n° 1.374.606)	1	1
4822.06	TUYAU de 4,85×6,35×750, de frein arrière gauche, complet (203 U4)	1	1
4822.11	TUYAU de 4,85×6,35×666, de frein arrière gauche, complet (203 à part. n° 1.374.607)		1
4823.04	TUYAU de 4,85×6,35×708, de frein arrière droit, complet (203 jusqu'au n° 1.374.606)	1	1
4823.05	TUYAU de 4,85×6,35×735, de frein arrière droit, complet (203 L/CL, 203 U6/C5 et 203 U8/C8)	1	1
4823.06	TUYAU de 4,85×6,35×786, de frein arrière droit, complet (203 U4)	1	1
4823.07	TUYAU de 4,85×6,35×786, de frein arrière droit, complet (203 à partir n° 1.374.607)	1	1
4824.02			
4824.03	VIS-RACCORD de tuyau (Lockheed 941)	12	12
× 4827.03	COLLIER de fixation de tuyau sur traverse avant } 203, 203 C et 203 U4	6	7
	et pont } 203 L/CL, 203 U6/C5 et 203 U8/C8	2	3

NUMÉRO	D É S I G N A T I O N	COEFFICIENT	
	A - jusqu'aux n° 1.272.223, 1.445.706, G3.1.418.496, K3.1.418.787 et 1.479.661	A	
	B - à partir des n° 1.272.224, 1.445.707, G3.1.418.497, K3.1.418.788 et 1.479.662		B
4834.18	CABLE et conduit de commande de frein arrière, longueur 1.545 (Bendix 259.545 C) (203)	2	
4834.19	CABLE et conduit de commande de frein arrière, longueur 1.535 (Bendix 262.366) (203/C)		2
4834.20	CABLE et conduit de commande de frein arrière, longueur 1.720 (Bendix 264.363) (203 U4)		2
4834.21	CABLE et conduit de commande de frein arrière, longueur 1.775 (Bendix 261.637) (203 L et 203 U6)	2	
4834.22	CABLE et conduit de commande de frein arrière, longueur 1.765 (Bendix 263.357) (203 L et 203 U6)		2
4834.25	CABLE et conduit de commande de frein arrière, longueur 1.760 (Bendix 261.638) (203 U8)	2	
4834.26	CABLE et conduit de commande de frein arrière, longueur 1.760 (Bendix 263.358) (203 U8)		2
4838.01	RONDELLE caoutchouc de 18×28×5, de maintien de câble sur bras de triangle (203 L/CL, 203 U6/C5)	2	2
4850.04	PLAQUETTE d'appui d'étrier (Bendix 256.996) (livrée par 20)	2	
4851.05	ETRIER de support de conduit (Bendix 255.103) (livré par 20)	2	
4853.08	PLAQUE d'attache de câble de frein à la coque (203/C, 203 L/CL et 203 U6/C5)	2	2
4853.09	SUPPORT de câble de frein (203 U8/C8)	2	2

