



PIÈCES DÉTACHÉES
203
Peugeot

www.domisa.fr

Société Anonyme des Automobiles **Peugeot**

DIRECTION DES PIÈCES DÉTACHÉES

7, Boulevard National

LA GARENNE-COLOMBES — (Seine) (France)

TÉLÉPH. : CHARLEBOURG 65-10

ADRESSE TÉLÉGR. : PEUGEOGAR

LA GARENNE-COLOMBES (Seine)

BOITE POSTALE N° 16

C. C. POSTAL : PARIS 1293-45

LA GARENNE-COLOMBES (Seine)



www.domisa.fr

Catalogue illustré
des Pièces Détachées

203 et Dérivés

(MÉCANIQUE ET CARROSSERIE)

www.domisa.fr



	BERLINE 203		Familiale	Commerciale	Fourgonnette		Camionnette bâchée	Plateau Cabine	Ambulance	Fourgon
	Toit ouvrant									
	D à G	D à D								
	D à G	D à D	D à G	D à D						
1948/52	1.100.001		203 L		203 U6	203 U4	203 U8			
	N3	N3Z	F3	G3-G3Z	K3		T3-T3Z	C3-C3Z		L3
	N3Y									
	1.263.976		1.440.001	1.400.001		1.085.001	1.477.858		S3	1.477.858
1952/53	N3V	N3W	F3V	G3V	K3V	K3W	T3V	C3V		fin de série 1952
	1.328.320		1.449.879	1.429.954	1.428.487	1.085.709		1.487.474		
			F3S			K3T		C3S		
1953/54	N3S	N3R	1.504.149	G3S	1.436.345	1.086.420	T3S	1.494.708	S3S *	
	1.700.001		1.505.001		1.604.001	1.088.001		1.530.001		
	1.704.808		1.506.472	1.606.845	1.606.191	1.088.700		1.534.401		
	203 C		203 CL	203 C5		fin de série 1954	203 C8			
1954/59	N3P	N3O N3N	1.506.473	1.606.846	1.606.192		T3P	1.534.402	C3P	S3P *
	1.889.901		1.516.067	1.635.075	K3P			1.568.731		
1959/60	N3M	N3L N3K	fin de série 1956		1.643.891		fin de série 1957			
					fin de série 1959					

Les principales pièces de carrosserie spéciales pour berline découvrable, cabriolet et coupé figurent à la fin de ce catalogue.

www.domisa.fr

* Pour les véhicules carrossés hors de nos ateliers les pièces spéciales sont à commander directement au carrossier sous-traitant.

Le présent catalogue, quand il sera complet, comprendra les illustrations et la nomenclature des pièces mécaniques et de carrosserie de tous les véhicules 203 et dérivés.

Il remplacera tous les catalogues précédents relatifs à ces véhicules, catalogues portant les N° 9, 15, 21, 25, 27, 37, 38, 41 et 48 à la Nomenclature Générale.

La reliure en matière plastique lavable comporte un mécanisme permettant le remplacement facile des pages lorsque des corrections importantes ont motivé l'impression d'une nouvelle page. Pour les corrections ne nécessitant qu'un rapide travail de mise à jour, il est édité des additifs et modificatifs mensuels dont les indications doivent être reportées sur les pages intéressées du catalogue.

Les pièces sont répertoriées dans l'ordre de leurs numéros, ces numéros sont déterminés dans la numérotation « Pièces Détachées » qui correspond à un classement idéologique par organe.

Le premier chiffre définit le groupe auquel appartient chaque pièce parmi les 10 groupes constituant le catalogue, groupes dont la liste figure au verso de cette feuille.

Les deux premiers chiffres déterminent le sous-groupe auquel appartient chaque pièce, c'est ce numéro de sous-groupe, complété par une lettre, qui est utilisé comme numéro de page. La table des sous-groupes et pages d'un groupe, est imprimée sur la première page du groupe, après l'intercalaire portant le chiffre du groupe.

Exemple : L'arbre à cames 0801.07 appartient au sous-groupe 08, et doit figurer à l'une des pages 08. Il se trouve en effet dans le texte de la page 08 A et est dessiné page 08 B en regard. Les pages 08 A-B... sont classées derrière l'intercalaire O.

Les pièces communes à plusieurs organes figurent dans le texte et dans les illustrations correspondant à chaque utilisation. A la page où la pièce est à son ordre numérique normal, le numéro est précédé de l'indication des pages auxquelles on retrouve la pièce.

Exemple : Le ressort d'appui de culbuteur admission 0911.05 est utilisé aussi pour l'appui de la rondelle d'étanchéité de tube d'aspiration d'huile. A la page 09 B (culbuteurs), son numéro est précédé de l'indication 10 AB signifiant que l'on retrouve cette pièce pages 10 A et 10 B (pompe à huile).

Les pièces dont le numéro est précédé d'une X sont celles qui sont communes à 403.

Les pièces dont le numéro est précédé d'un T sont les pièces de tôlerie à commander par bons bleus conformément à la circulaire D.P.D. 307 ou 305 du 2 janvier 1957.

Le nombre d'exemplaires de chaque pièce, pour l'utilisation correspondant à la page où elle figure, est indiqué dans la colonne « coefficient ». Si une pièce n'est pas commune à tous les modèles 203, les types ou variantes auxquels elle est spéciale sont indiqués à la suite de la désignation, ou bien il a été prévu plusieurs colonnes « coefficient » et la quantité n'est indiquée que pour les types ou variantes sur lesquels la pièce est montée.

Pour ne pas charger inutilement les illustrations, toutes les variantes d'une pièce n'ont pas été dessinées. La pièce est, dans ce cas, repérée sur le dessin par les numéros de ses différentes variantes réunis par une accolade et le numéro de la pièce réellement dessinée est précédé ou suivi d'un •. La désignation des différentes variantes dans le texte en regard permet l'identification de la variante désirée.

Les pièces de boulonnerie standard figurent dans les illustrations, mais ne sont pas répertoriées dans le texte, leur désignation se trouve sur le catalogue « Boulonnerie Standard ».

Un espace blanc est prévu à gauche des numéros de pièce pour permettre d'inscrire les renseignements spéciaux à chaque magasin, tels que les numéros des casiers dans lesquels les pièces sont stockées.


TABLE DES GROUPES


- 0 — Moteur.
- 1 — Equipement moteur (Circulation d'huile, d'eau, Alimentation essence, Echappement, Fixation moteur).
- 2 — Transmission (Embrayage, Changement de vitesses, Transmission).
- 3 — Essieux (Pont arrière, Essieu avant).
- 4 — Direction, Freins.
- 5 — Suspension, Roues, Equipement électrique moteur.
- 6 — Equipement électrique carrosserie, Outillage de bord.
- 7 — Carrosserie, parties inférieure et avant (soubassement, planchers, tapis, pare-chocs, pare-pierres, ailes avant, capot).
- 8 — Carrosserie, parties supérieure, latérales et arrière (pavillon, planche de bord, côtés, coffre arrière, volet arrière, assises).
- 9 — Portes.
- X — Berline découvrable, Cabriolet, Coupé.

5 - SUSPENSION, ROUES, ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE MOTEUR

6/60	50.A	
6/60	50.B	Suspension : Ressort avant de largeur 60
6/60	50.C	
6/60	50.D	Suspension : Ressort avant de largeur 70
6/60	51.A	
6/60	51.B	Suspension : Ressorts arrière, barre stabilisatrice (203/C)
6/60	51.C	
6/60	51.D	Suspension : Ressorts arrière (203 L/CL, 203 U6/C5, 203 U4)
6/60	51.E	
6/60	51.F	Suspension : Ressorts arrière (203 U8/C8)
6/60	51.G	
6/60	51.H	Suspension : Ressorts arrière (fourgon, ambulance)
6/60	51.I	
6/60	51.J	Suspension : Fixation des ressorts arrière (203 L/CL, 203 U6/C5, 203 U8/C8, 203 U4)
6/60	52.A	
6/60	52.B	Suspension - Amortisseurs : Fixation
6/60	53.A	
6/60	53.B	Suspension - Amortisseurs : Bouchons, joints
6/60	54.A	
6/60	54.B	Roues
6/60	56.A	
6/60	56.B	Electricité : Batteries
6/60	57.A	
6/60	57.B	Electricité : Dynamo
6/60	58.A	
6/60	58.B	Electricité : Démarreur à commande par tirette (levier au-dessus)
6/60	58.C	
6/60	58.D	Electricité : Démarreur à commande par tirette (levier en dessous)
6/60	58.E	
6/60	58.F	Electricité : Démarreur à solénoïde
6/60	58.G	
6/60	58.H	Electricité : Commande de démarreur
6/60	59.A	
6/60	59.B	Electricité : Allumeur
6/60	59.C	
6/60	59.D	Electricité : Détail d'allumeur
6/60	59.E	
6/60	59.F	Electricité : Bougies, bobine

NUMÉRO		DÉSIGNATION	COEFFICIENT			
		A - Jusqu'aux n° 1.223.231, 1.444.199, 1.413.768 et 1.457.352	A			
		B - 203/C, 203 L/CL, 203 U6/C5 des n° 1.223.232, 1.444.200 et 1.413.769 aux n° 1.731.034, 1.508.280, G3.1.611.870 et K3.1.611.773		B		
		C - 203 U8 du n° 1.457.353 au n° 1.461.429			C	
		D - 203 U8/C8 du n° 1.461.430 au n° 1.538.423				D
		5001.24 RESSORT avant 8 lames, complet	1	1		
		5001.27 RESSORT avant 9 lames, complet			1	1
		5003.21 LAME maîtresse de ressort avant avec articulations élastiques	1			
		5003.22 LAME maîtresse de ressort avant avec articulations élastiques		1		
		5003.25 LAME maîtresse de ressort avant avec articulations élastiques			1	
		5003.26 LAME maîtresse de ressort avant avec articulations élastiques				1
		5007.01 LAME sous-maîtresse de ressort avant				1
		5009.21 LAME deuxième de ressort avant	1			
		5009.22 LAME deuxième de ressort avant		1		
		5009.25 LAME deuxième de ressort avant			1	
		5009.26 LAME deuxième de ressort avant				1
50 CD	5018.28	BOULON, tête brute, d'assemblage de lames à tige méplate longueur 44, avec écrou de 8	1	1	1	
	× 5018.44	BOULON, tête détournée, d'assemblage de lames à tige méplate long. 44, avec écrou de 8				
	× 5018.45	BOULON, tête détournée, d'assemblage de lames à tiges méplate long. 47, avec écrou de 8				1
	5018.32	VIS de 12×74, pas 1,50, de fixation d'œil de ressort (livrée par 10)	2	2	2	2
	5018.34	VIS de 12×84, pas 1,50, de fixation de ressort sur traverse (Pour les véhicules antérieurs aux n° 1.150.050, 1.440.006, 1.400.500 et 1.455.010, monter un écrou 3431.01) (livrée par 10)	4	4	4	4
50 CD	× 5022.01	PASTILLE caoutchouc de 30×6,5 (livrée par 12)		6		
	5025.21	BRIDE d'assemblage des lames avec boulon	2			
	5025.22	BRIDE d'assemblage des lames avec boulon		2	2	2
	5026.07	COLLIER d'assemblage des lames				2
	5032.06	ARTICULATION élastique de 12×25×45×49 (Repousseau F 17.241)	2	2	2	2
50 CD-52 AB	⊗ 3655.02	GRAISSEUR coudé de 8, sur ressort avant (C.I.P. 454.670) (livré par 10)	2	2	2	2
	× 5035.03	FREIN d'écrou rectangulaire de 12 (livré par 50)	2	2	2	2
	5047.08	BRIDE de fixation de ressort sur traverse	1	1		
	5047.09	BRIDE de fixation de ressort sur traverse			1	1
	⊗ 3431.01	ECROU de 12, pas 1,50 (livré par 50) { d'œil de ressort	2	2	2	2
		{ de bride (à partir des n° 1.150.050, 1.440.006, 1.400.500 et 1.455.010	4	4	4	4





NUMÉRO		D É S I G N A T I O N	C O E F F I C I E N T	
		A - 203 C, 203 CL, 203 C5 à partir des n° 1.731.035, 1.508.281, G3.1.611.871 et K3.1.611.774	A	
		B - 203 C8 à partir du n° 1.538.424		B
	5001.34	RESSORT avant 7 lames, complet	1	
×	5001.37	RESSORT avant 9 lames, complet		1
	5003.30	LAME maitresse de ressort avant avec articulations élastiques	1	
×	5003.31	LAME maitresse de ressort avant avec articulations élastiques		1
	5009.30	LAME deuxième de ressort avant	1	
×	5009.31	LAME deuxième de ressort avant		1
50 A B	×	5018.44 BOULON, tête détournée, d'assemblage de lames à tige méplate long. 44, avec écrou de 8	1	1
50 A B	×	5022.01 PASTILLE caoutchouc de 30×6,5 (livrée par 12)	6	6
	×	5025.30 BRIDE d'assemblage des lames avec boulon	2	2
	×	5032.13 ARTICULATION élastique de 12×25×50×54, de ressort (Paulstra 561.252 ou Repusseau F 43.470) (livrée par 10)	2	2
	⊗	3655.02 GRAISSEUR coudé de 8 sur ressort avant (C.I.P. 454.670) (livré par 10)	2	2
	×	5033.07 VIS de 12×80,5, pas 1,50, de fixation d'œil de ressort (livrée par 10)	2	2
50 A B-52 A B	×	5035.03 FREIN d'écrou rectangulaire de 12 (livré par 50)	2	2
	×	5047.10 BRIDE de fixation de ressort sur traverse	1	1
	×	5048.03 VIS de 12×82, pas 1,50, de fixation de ressort sur traverse (livrée par 10)	4	4
	⊗	3431.01 ECROU de 12, pas 1,50, de fixation de ressort (livré par 50)	6	6


	NUMÉRO	D É S I G N A T I O N	COEFFICIENT
35 A B	5101.44	RESSORT hélicoïdal arrière (du n° 1.207.070 au n° 1.730.871) (Pour les véhicules antérieurs au n° 1.267.900, remplacer les deux ressorts)	2
	5101.45	RESSORT hélicoïdal arrière (jusqu'au n° 1.207.069 et à partir du n° 1.730.872)	
	5164.01	JOINT caoutchouc de coupelle de ressort arrière	2
	⊗ 5164.02	APPUI caoutchouc de ressort arrière	4
	5165.01	COUPELLE supérieure de ressort arrière	2
	5165.07	COUPELLE supérieure de ressort arrière avec joint	2
	⊗ 5166.02	BUTÉE de talonnage arrière (Paulstra 502.504)	2
	5168.01	PLAQUE inférieure d'appui de ressort arrière gauche (du n° 1.124.239 au n° 1.130.003)	1
	5170.01	BARRE STABILISATRICE avec articulations élastiques	1
	⊗ 5248.04	ARTICULATION élastique de 12×30×30×24, de barre (Paulstra 561.341 ou Repusseau F 43.154) (livrée par 20)	2
	5172.01	CHAPE de fixation de barre stabilisatrice sur tube de pont gauche (jusqu'au n° 1.130.003)	1
	⊗ 5172.02	CHAPE de fixation de barre stabilisatrice sur tube de pont gauche (à partir du n° 1.130.004)	
	3834.01	VIS de 12×54, pas 1,75, de fixation de barre stabilisatrice dans chape et sur carrosserie (jusqu'au n° 1.130.003)	2
	⊗ 5173.01	VIS de 12×54, pas 1,50, de fixation de barre stabilisatrice dans chape et sur carrosserie (à partir du n° 1.130.004)	
	⊗ 3431.01	ECROU de 12, pas 1,50, de vis de barre stabilisatrice (à partir du n° 1.130.004) (livré par 50)	2


Pour ressorts arrière 203 L/CL, 203 U6/C5, voir pages 51 C et 51 D.

Pour ressorts arrière 203 U8/C8, voir pages 51 E et 51 F.

Pour ressorts arrière, fourgon et ambulance, voir pages 51 G et 51 H.

Pour fixation des ressorts arrière utilitaires, voir pages 51 I et 51 J.





NUMÉRO		D É S I G N A T I O N	COEFFICIENT					
		A - 203 U6 jusqu'aux n° G3.1.409.102 et K3.1.409.726	A					
		B - 203 U6 du n° K3.1.409.727 au n° 1.608.830		B				
		C - 203 L jusqu'au n° 1.443.005			C			
		D - 203 L/CL, 203 U6/C5 à partir des n° 1.443.006, G3.1.409.103 et K3.1.608.831				D		
		E - 203 U4					E	
51 GH	5101.33	RESSORT arrière 8 lames, complet (Pour les véhicules du modèle A, remplacer les deux ressorts)	2	2				
	5101.41	RESSORT arrière 7 lames, complet (Pour les véhicules du modèle C, remplacer les deux ressorts)			2	2		
	5101.43	RESSORT arrière 7 lames, complet					2	
51 GH	5103.20	LAME maitresse de ressort arrière avec articulations élastiques	2					
51 GH	5103.21	LAME maitresse de ressort arrière avec articulations élastiques		2				
	5103.31	LAME maitresse de ressort arrière avec articulations élastiques			2			
	5103.32	LAME maitresse de ressort arrière avec articulations élastiques				2		
	5103.34	LAME maitresse de ressort arrière avec articulations élastiques					2	
	5107.29	LAME deuxième de ressort arrière					2	
51 GH	5107.30	LAME deuxième de ressort arrière	2					
51 GH	5107.31	LAME deuxième de ressort arrière		2				
	5107.42	LAME deuxième de ressort arrière				2		
	5107.43	LAME deuxième de ressort arrière			2			
	5116.05	LAME sixième de ressort arrière					2	
51 GH	5116.06	LAME septième de ressort arrière		2				
51 GH	5117.01	LAME huitième de ressort arrière		2				
	5117.06	LAME septième de ressort arrière				2		
51 GH	5120.29	BOULON de 8×68, d'assemblage des lames		2				
51 GH	5120.30	BOULON de 8×55, d'assemblage des lames	2					
	5120.39	BOULON de 8×52, d'assemblage des lames			2			
51 EF	× 5120.40	BOULON de 8×60, d'assemblage des lames				2	2	
51 GH	× 5122.20	BRIDE d'assemblage des lames de ressort arrière, avec boulon	4		4			
51 GH	5122.21	BRIDE d'assemblage des lames de ressort arrière, avec boulon		4				
51 EF	5122.28	BRIDE d'assemblage des lames de ressort arrière, avec boulon	4			4	4	
51 EF-51 GH	× 5131.04	ARTICULATION élastique de 16×54×32×50, de ressort arrière (Paulstra 561.317 ou Repusseau F 18.311) (livrée par 10)	4	4	4	4	4	4
51 IJ	⊗ 4521.01	GRAISSEUR droit de 8, de ressort arrière (C.I.P. 451.464)	4	4	4	4	4	4

Pour ressorts arrière 203/C, voir pages 51 A et 51 B.

Pour ressorts arrière 203 U8/C8, voir pages 51 E et 51 F.


Pour ressorts arrière, fourgon et ambulance, voir pages 51 G et 51 H.


NUMÉRO		D É S I G N A T I O N	COEFFICIENT		
		A - Jusqu'au n° 1.452.040	A		
		B - Du n° 1.452.041 au n° 1.459.453	B		
		C - A partir du n° 1.459.454	C		
51 GH	5101.35	RESSORT arrière 8 lames, complet (Pour les véhicules du modèle B, remplacer les deux ressorts)	2	2	2
	5101.38	RESSORT arrière 7 lames complet	2		
	5103.23	LAME maîtresse de ressort arrière avec articulations élastiques	2		
	5103.24	LAME maîtresse de ressort arrière avec articulations élastiques		2	
51 GH	5103.25	LAME maîtresse de ressort arrière avec articulations élastiques			2
	5107.33	LAME deuxième de ressort arrière	2		
	5107.34	LAME deuxième de ressort arrière		2	
51 GH	5107.35	LAME deuxième de ressort arrière			2
51 GH	5116.01	LAME septième de ressort arrière			2
51 GH	5117.02	LAME huitième de ressort arrière			2
51 GH	× 5120.33	BOULON de 8×73, d'assemblage des lames		2	2
51 CD	× 5120.40	BOULON de 8×60, d'assemblage des lames	2		
51 GH	5122.25	BRIDE d'assemblage des lames de ressort arrière, avec boulon			4
51 CD	5122.28	BRIDE d'assemblage des lames de ressort arrière, avec boulon	4	4	
	5127.01	LAME de ressort arrière	2	2	
	5128.01	BRIDE d'assemblage des lames de ressort arrière, avec boulon ..	4	4	
	5429.01	BOULON de 8×76, d'assemblage des lames	2	2	
			} Pour renforcement des ressorts 7 et 8 lames		
51 C-D-51 GH	× 5131.04	ARTICULATION élastique de 16×54×32×50, de ressort arrière (Paulstra 561.317 ou Repusseau F18.311) (livrée par 10)	4	4	4
51 IJ	⊗ 4521.01	GRAISSEUR droit de 8, de ressort arrière (C.I.P. 451.464)	4	4	4

Pour ressorts arrière 203/C, voir pages 51 A et 51 B.

Pour ressorts arrière 203 L/CL, 203 U6/C5, voir pages 51 C et 51 D.

Pour ressorts arrière, fourgon et ambulance, voir pages 51 G et 51 H.






NUMÉRO		D É S I G N A T I O N	COEFFICIENT				
		A - 203 U8-Fourgon jusqu'au n° 1.467.018	A				
		B - 203 U8-Fourgon à partir du n° 1.467.019		B			
		C - 203 U8-Ambulance jusqu'au n° 1.468.025			C		
		D - 203 U8-Ambulance du n° 1.468.026 au n° 1.471.292				D	
		E - 203 U8-Ambulance à partir du n° 1.471.293					E
51 CD	5101.33	RESSORT arrière 8 lames, complet				2	
51 EF	5101.35	RESSORT arrière 8 lames, complet	2				
	5101.36	RESSORT arrière 9 lames, complet		2			
	5101.37	RESSORT arrière 8 lames, complet (Pour les véhicules du modèle C, remplacer les deux ressorts)			2		2
51 CD	5103.20	LAME maitresse de ressort arrière avec articulations élastiques			2		
51 CD	5103.21	LAME maitresse de ressort arrière avec articulations élastiques				2	
51 EF	5103.25	LAME maitresse de ressort arrière avec articulations élastiques	2				
	5103.26	LAME maitresse de ressort arrière avec articulations élastiques		2			
	5103.27	LAME maitresse de ressort arrière avec articulations élastiques					2
51 CD	5107.30	LAME deuxième de ressort arrière			2		
51 CD	5107.31	LAME deuxième de ressort arrière				2	
51 EF	5107.35	LAME deuxième de ressort arrière	2				
	5107.36	LAME deuxième de ressort arrière		2			
	5107.37	LAME deuxième de ressort arrière					2
51 EF	5116.01	LAME septième de ressort arrière	2				
	5116.02	LAME septième de ressort arrière		2			
	5116.03	LAME septième de ressort arrière					2
51 CD	5116.06	LAME septième de ressort arrière				2	
51 CD	5117.01	LAME huitième de ressort arrière				2	
51 EF	5117.02	LAME huitième de ressort arrière	2				
	5117.03	LAME huitième de ressort arrière		2			
	5117.04	LAME huitième de ressort arrière					2
	5118.01	LAME neuvième de ressort arrière		2			
51 CD	5120.30	BOULON de 8×55, d'assemblage des lames			2		
51 CD	5120.29	BOULON de 8×68, d'assemblage des lames				2	2
51 EF	× 5120.33	BOULON de 8×73, d'assemblage des lames	2				
	5120.34	BOULON de 8×85, d'assemblage des lames		2			
51 CD	× 5122.20	BRIDE d'assemblage des lames de ressort arrière, avec boulon			4		
51 CD	5122.21	BRIDE d'assemblage des lames de ressort arrière, avec boulon				4	
51 EF	5122.25	BRIDE d'assemblage des lames de ressort arrière, avec boulon	4	4			
	5122.27	BRIDE d'assemblage des lames de ressort arrière avec boulon					4
51 CD-51 EF	× 5131.04	ARTICULATION élastique de 16×54×32×50, de ressort arrière (Paulstra 561.317 ou Repusseau F 18.311) (livrée par 10)	4	4	4	4	4
51 IJ	⊗ 4521.01	GRAISSEUR droit de 8, de ressort arrière (C.I.P. 451.464)	4	4	4	4	4


Pour ressorts arrière 203/C, voir pages 51 A et 51 B.

Pour ressorts arrière 203 L/CL, 230 U6/C5, voir pages 51 C et 51 D.

Pour ressorts arrière 203 U8/C8, voir pages 51 E et 51 F.

NUMÉRO		D É S I G N A T I O N	C O E F F I C I E N T		
		A - 203 L/CL, 203 U6/C5	A		
		B - 203 U8/C8		B	
		C - 203 U4			C
×	5132.13	AXE de 16×104, pas 1,50, d'attache de biellette et milieu (livré par 10)	10	10	8
×	5135.06	BIELLETTE de ressort arrière	8	8	8
×	5142.08	SUPPORT avant et arrière de ressort arrière avec articulation élastique	4		4
	5142.09	SUPPORT avant et arrière de ressort arrière, seul			
×	5142.10	SUPPORT avant de ressort arrière avec articulation élastique		2	
	5142.11	SUPPORT avant de ressort arrière, seul			
×	5143.03	PLAQUE taraudée de fixation avant de ressort arrière		4	
×	5145.07	SUPPORT arrière de ressort arrière avec articulation élastique		2	
×	5146.01	PLAQUE taraudée de fixation arrière de ressort arrière		4	
×	1840.03	VIS de 8×25, de fixation de support de ressort arrière	16	16	16
×	5131.04	ARTICULATION élastique de 16×54×32×50, de ressort arrière (Paulstra 561.317 ou Repusseau F 18.311) (livrée par 10)	4	4	4
	5149.14	ÉTRIER de ressort arrière, long. de tige de 88, avec écrous (203 L/CL, 203 U6/C5.G3; 203 U6/C5.K3 jusqu'au n° 1.409.726 et à partir du n° 1.608.831; 203 U8 jusqu'au n° 1.452.040)	4	4	
	5149.16	ÉTRIER de ressort arrière, longueur de tige 94, avec écrous (du n° 1.452.041 au n° 1.459.453)		4	
	5149.18	ÉTRIER de ressort arrière, longueur de tige 100, avec écrous (203 U6/C5.K3 du n° 1.409.727 au n° 1.608.830; 203 U8 à partir du n° 1.459.454)	4	4	
	5149.20	ÉTRIER de ressort arrière, longueur de tige 110 (203 U8-Fourgon à partir du n° 1.467.019)		4	
	5149.21	VIS de 10×137, de fixation de ressort au palier milieu			8
	5152.09	CALE d'étrier	4	4	
	5152.10	PALIER milieu gauche de ressort arrière avec articulation élastique			1
	5152.11	PALIER milieu droit de ressort arrière avec articulation élastique			1
	5153.02	COUSSINET de palier arrière			2
	5154.01	BRIDE de fixation de ressort arrière			2
	5155.09	ATTACHE milieu de ressort arrière	2	2	
×	5159.02	ECROU de 16, pas 1,50, d'attache de biellette et milieu (livré par 10)	20	20	16
×	5166.03	BUTÉE de talonnage arrière (Paulstra 512.600)	2	2	2
⊗	3431.01	ECROU de 12, pas 1,50, de fixation de butée de talonnage (livré par 50)	2	2	2






NUMÉRO	D É S I G N A T I O N	C O E F F I C I E N T	
	A - Jusqu'aux n° 1.150.049, 1.440.005, 1.400.499 et 1.455.009	A	
	B - A partir des n° 1.150.050, 1.440.006, 1.400.500, 1.455.010 et 203 U4		B
5201.11	AMORTISSEUR avant (jusqu'aux n° 1.379.057, 1.508.280, G3.1.611.870, K3.1.611.773, 1.538.423 et toutes 203 U4)	2	2
5201.12	AMORTISSEUR avant (à partir des n° 1.379.058, 1.508.281, G3.1.611.871, K3.1.611.774 et 1.538.424)		2
5205.20	AMORTISSEUR arrière gauche (203 et 203 C)	1	1
5205.21	AMORTISSEUR arrière gauche (203 L/CL, 203 U6/C5 et 203 U8/C8)	1	1
5207.19	AMORTISSEUR arrière droit (203 et 203 C)	1	1
5207.20	AMORTISSEUR arrière droit (203 L/CL, 203 U6/C5 et 203 U8/C8)	1	1
5207.21	AMORTISSEUR arrière droit (203 U4)	1	1
5218.02	CONTREPLAQUE de fixation d'amortisseur arrière (203 U8/C8)	4	4
5223.04	VIS de 12×120, pas 1,50, de fixat. intér. d'amortisseur avant (jusqu'au n° 1.103.383) ..	4	
5223.05	VIS de 12×165, pas 1,75, de fixat. intér. d'amortisseur avant (à partir du n° 1.103.384)	4	
5223.06	VIS de 12×168, pas 1,50, de fixation intérieure d'amortisseur avant <i>supprimer la douille caoutchouc si elle en comporte une</i>		
5224.10	VIS de 12×154, pas 1,75, de fixation extérieure d'amortisseur avant		
5224.11	VIS de 12×161, pas 1,50, de fixation extérieure d'amortisseur avant		4
5225.01	TOLE support de conduit sur amortisseur avant gauche	1	1
5226.01	TOLE support de conduit sur amortisseur avant droit	1	1
5229.16	VIS de 12×131, pas 1,50, de fixation d'amortisseur arrière	8	8
5239.04	VIS de 12×69, pas 1,50, d'attache de levier d'amortisseur avant sur pivot (jusqu'aux n° 1.140.555, 1.440.002, 1.400.091 et 1.452.805)	2	
5239.05	VIS de 12×68, pas 1,50, d'attache de levier d'amort. avant sur pivot (des n° 1.140.556, 1.440.003, 1.400.092 et 1.452.806 aux n° 1.379.057, 1.508.280, G3.1.611.870, K3.1.611.773, 1.538.423 et toutes 203 U4) (livrée par 20)	2	2
5239.06	VIS de 10×34, pas 1,50, d'accouplement des leviers d'amortisseur avant	2	2
5239.07	VIS de 12×74, pas 1,50, d'attache de levier d'amortisseur avant sur pivot (à partir des n° 1.379.058, 1.508.281, G3.1.611.871, K3.1.611.774 et 1.538.424) (livrée par 20) ..		2
5035.03	FREIN d'écrou, rectangulaire de 12, d'attache de levier avant (livré par 50)	2	2
5245.09	BIELLETTTE d'articulation d'amortisseur arrière (sauf 203 U4)	2	2
5245.10	BIELLETTTE d'articulation d'amortisseur arrière (203 U4)	2	2
5248.02	ARTICULATION élastique de 12×25×35×38, d'amortisseur avant (Paulstra 2190 ou Repusseau F 14.241) (jusqu'aux n° 1.379.057, 1.508.280, G3.1.611.870, K3.1.611.773, 1.538.423 et toutes 203 U4) (livrée par 20)	2	2
5248.03	ARTICULATION élastique de 12×25×40×44, d'amortisseur avant (Paulstra 561.251) (à partir des n° 1.379.058, 1.508.281, G3.1.611.871, K3.1.611.774 et 1.538.424) (livrée par 10)		2
5248.04	ARTICULATION élastique de 12×30×30×24, d'amortisseur arrière sur levier et tube de pont (Paulstra 561.341 ou Repusseau F 43.154) (livrée par 20)	4	4
5249.08	VIS de 12×47, pas 1,50, d'attache de bielle (Pour les véhicules du modèle A, monter un écrou 3431.01) (livré par 8)	4	4
3431.01	ECROU de 12, pas 1,50, de fixation d'amortisseur (livré par 50)		22

NUMÉRO	D É S I G N A T I O N	COEFFICIENT	
× 3024.03	BOUCHON de remplissage d'amortisseur	4	
× 5303.01	BOUCHON de niveau d'amortisseur arrière	2	
× 5304.01	JOINT métalloplastique de 10,2×14,5×2, de bouchon de niveau (Curty 3542)	2	
× 5304.02	JOINT aluminium de 41,5×48×1,5, de bouchon de remplissage	4	
5307.14	FOND de corps d'amortisseur	203 jusqu'au n° 1.104.189	10
5308.01	JOINT caoutchouc de 45×51×3, de fond		10
5309.01	ECROU de serrage de fond		10
× 5307.13	FOND de corps d'amortisseur	Pour les véhicules antérieurs aux n° 1.133.159, 1.440.001, 1.400.004 1.451.349, monter simultanément les deux pièces 203/C à partir du n° 1.104.190 et toutes 203 U/CU	10
× 5309.03	ECROU de serrage de fond		10
× 5308.04	JOINT aluminium de 46×52×1, de fond		10

www.domisa.fr



5435.01
5435.02
5435.03
5435.05
5435.06
5435.07
5435.08
5435.09*
5435.10
5435.11

5414.07
5414.08*

5401.14
5401.25
5403.10*
5403.17
5403.18

5405.11*
5405.12
5408.01

5418.07

5415.05
5415.06*

5401.19
5401.20
5401.21
5403.11
5403.12* → 5403.13
5403.13

5420.01
5420.04*

5418.03
5418.06*

5415.05
5415.06
5415.07*

5405.08
5405.09*
5405.13

5420.01
5420.04*


www.domisa.fr


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFFICIENT			
		203/C	203 L/CL 203 U8/C8	203 U4	203 U6/C5
5401.14	ROUE Michelin 165×400, 3 trous, brute			5	
5401.19	ROUE Michelin 155×400, 3 trous, avec écrou soudé, sous apprêt (jusqu'au n° 1.374.345)	5			
5401.20	ROUE Michelin 155×400, 3 trous, avec écrou soudé, sous apprêt ... { du n° 1.374.346	5			
5401.21	ROUE Dunlop 155×400, 3 trous, avec écrou soudé, sous apprêt ... { au n° 1.383.532				
5401.25	ROUE Michelin 17×400, 5 trous, sous apprêt (jusqu'au n° 1.450.091)		5		
5403.10	ROUE Michelin 185×400, 5 trous, sans support d'enjoliveur, sous apprêt (203 L/CL; 203 U6 à partir des n° G3.1.409.102 et K3.1.608.831)		5		
5403.11	ROUE Dunlop 155×400, 3 trous, avec écrou soudé, sous apprêt (jusqu'au n° 1.374.345)	5			
× 5403.12	ROUE Michelin 155×380, 3 trous, avec écrou soudé, sous apprêt ... { n° 1.383.533	5			
× 5403.13	ROUE Dunlop 155×380, 3 trous, avec écrou soudé, sous apprêt ... { n° 1.383.533	5			
5403.17	ROUE Michelin 15×400, 5 trous, sous apprêt } 203 U6/C5 jusqu'aux n° G3.1.409.101,		5	5	
5403.18	ROUE Dunlop 15×400, 5 trous, sous apprêt } K3.1.608.830 et 203 U8/C8 à partir du n° 1.450.092				
5405.08	ECROU de 12, pas 1,25, 6 pans de 16, de fixation de roue Michelin (jusqu'au n° 1.132.142)				
⊗ 5405.09	ECROU de 12, pas 1,25, 6 pans de 19, de fixat. de roue Michelin (à partir du n° 1.132.143) (livré par 20)	12			
× 5405.11	ECROU de 16, pas 1,50, de fixation de roue (livré par 10)		20	20	
5405.12	ECROU de 14, pas 1,50, de fixation de roue				12
⊗ 5405.13	ECROU de 12, pas 1,25, de fixation de roue Dunlop (livré par 10)	12			
5408.01	PLAQUETTE sous écrou, de roue				12
5414.07	SUPPORT d'enjoliveur de roue avec écrou (203 L/CL jusqu'au n° 1.505.118)		5		
5414.08	SUPPORT d'enjoliveur de roue avec écrou (203 L/CL à partir du n° 1.505.119) (Ne fournissons plus, remplacé par 5414.10 à condition de monter une vis 5418.08 et l'entretoise 5419.02)		5		
5415.05	ENJOLIVEUR de roue Ø 234 (203, 203 L jusqu'aux n° 1.374.345 et 1.505.118) ...				
× 5415.06	ENJOLIVEUR de roue Ø 230 (203/C, 203 L/CL des n° 1.374.346, 1.505.119 aux n° 1.844.436 et fin de fabrication 203 CL)	4	4		
× 5415.07	ENJOLIVEUR de roue Ø 300 (à partir du n° 1.844.437)	4			
5418.03	VIS de 12×12, six pans de 16, de fixation d'enjoliveur (jusqu'au n° 1.132.142)				
⊗ 5418.06	VIS de 12×14, six pans de 19, de fixat. d'enjoliv. (à partir du n° 1.132.143) (livré par 30)	4			
× 5418.07	VIS de 12×14, six pans de 23, de fixation d'enjoliveur (203 L/CL)		4		
5419.01	RONDELLE de 12,5×28×1, d'appui de vis d'enjoliv. (203, 203 L jusqu'aux n° 1.316.774 et 1.449.257)	4	4		
5420.01	ECROU à souder de 12, hauteur 12, de fixation d'enjoliveur (203, 203 L jusqu'aux n° 1.374.345 et 1.505.118)		5	5	
⊗ 5420.04	ECROU à souder de 12, hauteur 15, de fixation d'enjoliveur (203/C, 203 L/CL à partir des n° 1.374.346 et 1.505.119) (livré par 10)	5			
5421.01	CIRCLIPS d'arrêt de vis d'enjoliveur (203, 203 L jusqu'aux n° 1.217.730 et 1.443.026)	4	4		

MASSELOTTE d'équilibrage de roue :

203 jusqu'au n° 1.383.532			203/C à partir du n° 1.383.533 et 203 CU				203 CU	
	50 gr.	80 gr.	100 gr.	20 gr.	40 gr.	60 gr.	80 gr.	100 gr.
Michelin	5435.01	5435.10	5435.11	⊗ 5435.07	⊗ 5435.08	⊗ 5435.09	⊗ 5435.10	× 5435.11
Dunlop	5435.05		5435.06					


NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFFICIENT	
	A - Jusqu'aux n° 1.202.708, 1.442.330, G3.1.407.569, K3.1.407.555 et 1.466.540	A	
	B - A partir des n° 1.202.709, 1.442.331, G3.1.407.570, K3.1.407.556, 1.466.541 et 203 U4 ..		B
5603.06	BAC support de batterie	2	2
⊗ 5611.02	BUTÉE caoutchouc d'appui de batterie (livrée par 10)	4	4
5613.07	TIRANT de batterie	4	
5613.09	TIRANT de batterie		4
5614.03	CALE caoutchouc de serrage de batterie	2	
⊗ 5614.07	TUBE chlorure de vinyle de 28×30, de protection de cornière (au mètre)		0,310
5615.06	PLAQUE de fixation de batterie	2	
5615.10	CORNIÈRE de fixation de batterie		2
⊗ 5616.06	ECROU à oreilles de 6, bakélite, de fixation de batterie (livré par 50)		4
× 5617.01	CALE de serrage de batterie (des n° 1.287.445, 1.446.805, G3.1.421.418, K3.1.421.670, 1.481.307, 1.085.036 aux n° 1.803.411, 1.514.501, G3.1.629.784, K3.1.629.666 et 1.554.431) (livrée par 50)		4
⊗ 5618.01	RESSORT de serrage de batterie (à partir des n° 1.287.445, 1.446.805, G3.1.421.418, K3.1.421.670, 1.481.307 et 1.085.036) (livré par 50)		4
5630.03	CABLE pont de batterie avec colliers (23)	1	1
5631.01	COLLIER positif de batterie, sans boulon (USL 6108+)	2	2
5631.02	COLLIER négatif de batterie, sans boulon (USL 6108-)	2	2
⊗ 5631.03	COSSE de robinet de batterie (à partir des n° 1.245.500, 1.444.228, G3.1.414.098, K3.1.413.794 et 1.474.736)		1
5632.01	BOULON de collier de batterie	4	4
5633.01	RONDELLE feutre sous collier positif de batterie	2	2
5638.10	CABLE de batterie à masse avec collier négatif et robinet de batterie (22)	1	1
× 5639.02	ECROU à oreilles de 8, laiton, de vis de masse (jusqu'aux n° 1.245.499, 1.444.227, G3.1.414.097, K3.1.413.793 et 1.474.735) (livré par 10)	1	1
⊗ 5639.03	ECROU à oreilles de 8, bakélite, de masse et robinet de batterie (à partir des n° 1.245.500, 1.444.228, G3.1.414.098, K3.1.413.794 et 1.474.736) (livré par 20)		1
5642.08	CABLE de 1.000 mm, de batterie à contacteur de démarreur (21) (jusqu'aux n° 1.857.408, K3.1.638.181 et toutes F3, G3, T3)	1	1
5642.09	CABLE de 970 mm, de batterie à contacteur de démarreur (21) (à partir des n° 1.857.409 et 1.638.182)		1
× 6547.05	BRIDE de câble de batterie } jusqu'aux n° 1.266.125, 1.445.415, G3.1.417.756, K3.1.417.850 et 1.478.177	6	6
	à partir des n° 1.266.126, 1.445.416, G3.1.417.757, K3.1.417.851 et 1.478.178		5
7518.02	ŒILLET entonnoir pour trou de 32, de passage de câble de batterie à démarreur (à partir des n° 1.266.126, 1.445.416, G3.1.417.757, K3.1.417.851 et 1.478.178)		1
× 5651.01	BOUCHON Ø 28, de batterie (Tudor ou USL)	6	6






NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFFICIENT	
	A - Jusqu'aux n° 1.702.471, 1.506.353, G3.1.606.044, K3.1.605.634, 1.533.189 et 203 U4	A	
	B - A partir des n° 1.702.472, 1.506.354, G3.1.606.045, K3.1.605.635 et 1.533.190		B
× 5701.15	DYNAMO sans régulateur ni poulie (Paris-Rhône G.11 R.53)		
× 5701.18	DYNAMO sans régulateur, avec poulie (Ducellier 7144 A) (Pour les véhicules antérieurs aux n° 1.300.255, 1.447.709, G3.1.423.901, K3.1.423.656, 1.483.365 et 1.085.230, monter un régulat. 5761.12) Pour les véhicules du modèle A, monter un axe 5703.06	1	1
5703.05	AXE de 12×105, pas 1,50, de basculement de dynamo	1	
⊗ 5703.06	AXE de 12×99, pas 1,75, de basculement de dynamo		1
5704.04	RONDELLE « Belleville » de 12, d'axe de basculement (jusqu'au n° 1.104.859)	2	
5705.02	ECROU de 12, pas 1,50, d'axe de basculement	2	
5708.04	PATTE à coulisse d'attache de dynamo	1	1
5715.02	<i>Vas de main</i>		
× 5720.09	INDUCTEUR de dynamo (Paris-Rhône 47.743/1544)	1	1
5720.10	INDUCTEUR de dynamos 122 et 179 (Ducellier 84.145)	1	
× 5720.11	INDUCTEUR de dynamos 265 B, 265 C et 7144 A (Ducellier 98.129)	1	1
5720.12	INDUCTEUR de dynamo 265 A (Ducellier 93.419)	1	
5721.06	INDUIT de dynamo G.11 R.36 (Paris-Rhône 47.790/1544)	1	
5721.07	INDUIT de dynamo 122 (Ducellier 86.276)	1	
× 5721.08	INDUIT de dynamos G.11 R.37 et G.11 R.53 (Paris-Rhône 47.699/1544)	1	1
× 5721.09	INDUIT de dynamos 265 A, 265 B, 265 C et 7144 A (Ducellier 91.001)	1	1
5721.13	INDUIT de dynamo 179 (Ducellier 87.882)	1	
⊗ 4051.03	ROULEMENT de 17×40×12, côté commande (SKF. 6203) pour 122 179, 265 A, 265 B, 265 C et 7144 A	2	
⊗ 5724.01	COUSSINET graphité de 17×21×20, de palier côté collecteur, pour dynamos 179, 265 A, 265 B, 265 C et 7144 A (Ducellier 87.880)	1	1
⊗ 5724.02	COUSSINET de 17×21×20, de palier côté collecteur (Paris-Rhône 47.403)	1	1
5728.04	BALAI de dynamos 122 et 179 (Ducellier 50.552)	2	
× 5728.05	BALAI de dynamo (Paris-Rhône 35 b 17)	2	2
× 5728.07	BALAI prise de dynamos 265 A, 265 B, 265 C et 7144 A (Ducellier 90.962)	1	1
× 5729.05	BALAI masse de dynamos 265 A, 265 B, 265 C et 7144 A (Ducellier 90.965)	1	1
× 5740.11	POULIE de commande de dynamo « Ducellier et Paris-Rhône » (Ducellier 69.853) ...	1	1
× 5750.10	COURROIE de dynamo (Kléber-Colombes 74)	1	1
5761.10	REGULATEUR de tension 14 ampères, pour dynamo 179 (Ducellier 1307) (jusqu'aux n° 1.300.254, 1.447.708, G3.1.423.900, K3.1.423.655, 1.483.364 et 1.085.229)	1	
⊗ 5761.11	REGULATEUR de tension 14 ampères (Paris-Rhône YD. 21)	1	1
⊗ 5761.17	REGULATEUR de tension 16 ampères, pour dynamos 265 A, 265 B, 265 C et 7144 A (Ducellier 91.001) (à partir des n° 1.300.255, 1.447.709, G3.1.423.901, K3.1.423.656, 1.483.365 et 1.085.230)	1	1
5763.05	FAISCEAU de dynamo à régulateur	1	1

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFFICIENT
Jusqu'aux n°s 1.790.793, 1.513.251, G3.1.625.652, K3.1.625.988, 1.550.547 et 203 U4		
	5801.10 DEMARREUR à commande positive avec lanceur (Paris-Rhône D10L 27)	1
	<i>5816-02 Vis de masse Démarreur</i>	
58 CD-58 EF	× 5804.04 VIS de 12×73, pas 1,50, de fixation de démarreur	2
	⊗ 3431.01 ECROU de 12, pas 1,75, de fixation de démarreur (livré par 50) } à partir des n°s 1.150.050, 1.440.006 1.400.500 et 1.455.010	2
	5820.02 INDUCTEUR de démarreurs D10L 16 et D10L 21 (Paris-Rhône 47.816/1584)	
	5820.03 INDUCTEUR de démarreurs 308 et 320 (Ducellier 87.194)	
58 CD	× 5820.04 INDUCTEUR de démarreur 366 (Ducellier 90.938)	1
58 CD	× 5820.09 INDUCTEUR de démarreur D10L 27 (Paris-Rhône 50.665/1740)	
	<i>5815-01 Collure fermée Démarreur</i>	
	5821.03 INDUIT de démarreur D10L 16 (Paris-Rhône 47.814/1584)	
	5821.05 INDUIT de démarreurs 308 et 320 (Ducellier 87.200)	
	5821.06 INDUIT de démarreurs D10L 21 et D10L 27 (Paris-Rhône 50.892/1740)	1
58 CD	× 5821.07 INDUIT de démarreur 366 (Ducellier 90.497)	
58 CD-58 EF	⊗ 5825.02 COUSSINET graphité de 12×15×15, de palier côté collecteur (Ducellier 84.909)	1
58 CD	× 5825.03 COUSSINET de 14×18×20, de palier (Paris-Rhône 47.852)	2
58 CD	× 5826.01 COUSSINET graphité de 12×15×20, de palier côté support (Ducellier 82.775)	1
58 CD	× 5828.03 BALAI de démarreur (Ducellier 50.450)	2
	5828.04 BALAI de démarreurs D10L 16 et D10L 21 (Paris-Rhône 32 a 11)	2
58 CD	× 5828.05 BALAI isolé de démarreur D10L 27 (Paris-Rhône 33 r 20)	1
58 CD	× 5828.06 BALAI de masse de démarreur D10L 27 (Paris-Rhône 33 r 14)	1
	5830.03 CONTACTEUR de démarreur, avec contact (Ducellier 1139)	
	5830.04 CONTACTEUR de démarreur complet (Paris-Rhône 47.914)	1
58 CD	× 5831.02 CONTACT de démarreur (Ducellier 88.780)	1
	5835.02 LANCEUR pour démarreurs Ducellier 308 et 320 ou Paris-Rhône D10L 16 (Ducel- lier 83.725, Paris-Rhône B 367 ou Bendix 243.575)	
58 CD	× 5835.04 LANCEUR pour démarreurs Ducellier 366 ou Paris-Rhône D10L 21 et D10L 27 (Ducel- lier 96.646, Paris-Rhône B 382 ou Bendix 267.379)	1
	5855.02 FOURCHETTE de commande montée (Ducellier 89.127) (Pour les 203 antérieures au n° 1.114.534, monter un levier 5856.04)	1
	5855.09 FOURCHETTE avec patins pour démarreurs D10L 16, D10L 21 et D10L 27 (Paris- Rhône 48.898 bis)	1
	5856.03 LEVIER de commande de démarreur (jusqu'au n° 1.114.533)	1
	5856.04 LEVIER de commande de démarreur (à partir du n° 1.114.534 et 203 U)	1
58 CD	× 5857.02 AXE de fourchette de commande (Ducellier 90.422)	
58 CD	× 5857.03 AXE de fourchette de commande (Paris-Rhône 47.855)	1
58 CD	× 5858.04 JEU de 2 PATINS de fourchette, pour démarreur D10L 27 (Paris-Rhône 48.840)	1





NUMÉRO

D É S I G N A T I O N

COEFFICIENT

Des n° 1.790.794, 1.513.252, G3.1.625.653, K3.1.625.989 et 1.550.548
aux n° 1.857.408, 1.638.182 et fin de fabrication F3, G3, T3

A - Démarreur Ø 100 A
B - Démarreur Ø 85 B


×	5801.16	DEMARREUR à commande positive avec lanceur (Paris-Rhône D8L 25)	1	1
58 AB-58 EF	×	5804.04 VIS de 12×73, pas 1,50, de fixation de démarreur	2	2
	⊗	3431.01 ECROU de 12, pas 1,50, de fixation de démarreur (livré par 50)	2	2
58 AB	×	5820.04 INDUCTEUR de démarreur 446 A (Ducellier 90.938)	1	
58 AB	×	5820.09 INDUCTEUR de démarreur D10L 29 (Paris-Rhône 50.665/1740)		
	×	5820.12 INDUCTEUR de démarreur D8L 25 (Paris-Rhône 53.764/2078)		1
58 AB	×	5821.07 INDUIT de démarreur 446 A (Ducellier 90.497)	1	
	×	5821.08 INDUIT de démarreur D10L 29 (Paris-Rhône 51.781/1740)		
	×	5821.11 INDUIT de démarreur D8L 25 (Paris-Rhône 53.616/2078)		1
58 AB-58 EF	⊗	5825.02 COUSSINET graphité de 12×15×15, de palier côté collecteur (Ducellier 84.909)	1	
58 AB	×	5825.03 COUSSINET de 14×18×20, de palier de démarreur D10 L29 (Paris-Rhône 47.852)	2	
58 EF	⊗	5825.05 COUSSINET de 12×15×15, de palier de démarreur D8L 25 (Paris-Rhône 51.914)		2
58 AB	×	5826.01 COUSSINET graphité de 12×15×20, de palier côté support (Ducellier 82.775)	1	
58 EF	⊗	5827.03 PATIN de freinage d'induit de démarreur D8L 25 (Paris-Rhône 53.245)		1
58 AB	×	5828.03 BALAI de démarreur (Ducellier 50.450)	2	
58 AB	×	5828.05 BALAI isolé de démarreur D10L 29 (Paris-Rhône 33 r 20)	1	
58 AB	×	5828.06 BALAI de masse de démarreur D10L 29 (Paris-Rhône 33 r 14)	1	
58 EF	⊗	5828.09 BALAI isolé de démarreur D8L 25 (Paris-Rhône 33 r 19)		1
58 EF	⊗	5828.10 BALAI de masse de démarreur D8L 25 (Paris-Rhône 33 r 27)		1
	×	5830.07 CONTACTEUR de démarreur D10L 29 (Paris-Rhône 51.985)	1	
	×	5830.08 CONTACTEUR de démarreur (Ducellier 9004)		
	×	5830.09 CONTACTEUR de démarreur D8L 25 (Paris-Rhône 53.762)		1
58 AB	×	5831.02 CONTACT de démarreur (Ducellier 88.780)	1	
58 AB	×	5835.04 LANCEUR (Ducellier 96.646, Paris-Rhône B 382 ou Bendix 267.379) (sauf pour démar- reur D8L 25)	1	
	×	5835.10 LANCEUR pour démarreur Paris-Rhône D8L 25 (Paris-Rhône 53.637)		1
	×	5855.03 FOURCHETTE de commande avec patins (Ducellier 98.011)	1	
	×	5855.08 FOURCHETTE de commande avec patins pour démarr. D10L 29 (Paris-Rhône 51.812 bis)		
	×	5855.12 FOURCHETTE de commande avec patins pour démarreur D8L 25 (Paris-Rhône 53.763)		1
	×	5856.05 LEVIER de commande de démarreur	1	1
58 AB	×	5857.02 AXE de fourchette de commande (Ducellier 90.422)	1	
58 AB	×	5857.03 AXE de fourchette de commande (Paris-Rhône 47.855)	1	1
	×	5858.01 PATIN rouge de fourchette (Ducellier 93.782)	2	
58 AB	×	5858.04 JEU de 2 PATINS de fourchette, pour démarreur D10L 29 (Paris-Rhône 48.840)	1	
	×	5858.05 JEU de 2 PATINS de fourchette, pour démarreur D8L 25 (Paris-Rhône 51.918)		1

Pour démarreurs à commande par tirette (levier au-dessus), voir pages 58 A et 58 B.


Pour démarreurs à solénoïde, voir pages 58 E et 58 F.

Numéro	D É S I G N A T I O N	COEFFICIENT
203 C et 203 C5.K3 à partir des n°s 1.857.409 et 1.638.183		
	X 5801.17 DEMARREUR Ø 85 à solénoïde (Paris-Rhône D8E 22) X 5801.18 DEMARREUR Ø 85 à solénoïde (Ducellier 6020 B)	1
58 A B-58 C D	X 5804.04 VIS de 12×73, pas 1,50, de fixation de démarreur ⊗ 3431.01 ECROU de 12, pas 1,50, de fixation de démarreur (livré par 50) ⊗ 5820.06 INDUCTEUR de démarreur (Ducellier 99.561) ⊗ 5820.07 INDUCTEUR de démarreur (Paris-Rhône 53.254/2078)	2 2 1
	⊗ 5821.12 INDUIT de démarreur (Paris-Rhône 53.090/2063) X 5821.13 INDUIT à 6 cannelures, de démarreur 6020 A (Ducellier 99.568) ⊗ 5821.15 INDUIT à 9 cannelures, de démarreur 6020 B (Ducellier 73.891)	1
58 A B-58 C D	⊗ 5825.02 COUSSINET graphité de 12×15×15, de palier côté collecteur (Ducellier 84.909)	1
58 C D	⊗ 5825.05 COUSSINET de 12×15×15, de palier (Paris-Rhône 51.914)	2
	⊗ 5826.02 COUSSINET graphité de 10×13×12, de palier côté support (Ducellier 98.888)	1
	⊗ 5827.01 PATIN de freinage d'induit (Ducellier 98.782)	1
58 C D	⊗ 5827.03 PATIN de freinage d'induit (Paris-Rhône 53.245)	1
58 C D	⊗ 5828.09 BALAI isolé de démarreur (Paris-Rhône 33 r 19)	1
	⊗ 5828.11 BALAI isolé de démarreur (Ducellier 99.562)	1
58 C D	⊗ 5828.10 BALAI de masse de démarreur (Paris-Rhône 33 r 27)	1
	⊗ 5828.12 BALAI de masse de démarreur (Ducellier 99.556)	1
	X 5830.05 SOLENOIDE de démarreur (Ducellier 1414) X 5830.06 SOLENOIDE de démarreur (Paris-Rhône CED.4)	1
	⊗ 5835.11 LANCEUR (Paris-Rhône 53.196) X 5835.12 LANCEUR à 6 cannelures, de démarreur 6020 A (Ducellier 69.670 B ou Bendix 279.103) ⊗ 5835.14 LANCEUR à 9 cannelures, de démarreur 6020 B (Ducellier 73.893 ou Bendix 281.025) ..	1
	⊗ 5855.05 FOURCHETTE de commande avec patins (Ducellier 98.872) ⊗ 5855.06 FOURCHETTE de commande avec patins (Paris-Rhône 53.243)	1
	⊗ 5857.04 AXE de fourchette de commande (Ducellier 98.278) ⊗ 5857.05 AXE de fourchette de commande (Paris-Rhône 52.045) ⊗ 5858.02 PATIN vert de fourchette (Ducellier 98.791) ⊗ 5858.03 JEU de 2 PATINS de fourchette (Paris-Rhône 51.918)	1 2 1

Pour démarreurs à commande par tirette (levier au-dessus), voir pages 58 A et 58 B.
 Pour démarreurs à commande par tirette (levier en dessous), voir pages 58 C et 58 D.





www.domisa.fr



NUMÉRO	D É S I G N A T I O N	C O E F F I C I E N T		
	A - Jusqu'aux n°s 1.790.793, 1.513.251, G3.1.625.652, K3.1.625.988, 1.550.547 et 203 U4 ...	A		
	B - Des n°s 1.790.794, 1.513.252, G3.1.625.653, K3.1.625.989 et 1.550.548 aux n°s 1.857.408, 1.638.182 et fin de fabrication F3, G3, T3		B	
	C - A partir des n°s 1.857.409 et 1.638.183			C
× 5862.01	AXE de 5×15, de serre-câble (livré par 10)	1	1	
× 5863.01	DOUILLE de serre-câble (livrée par 10)	1	1	
5868.12	TIRETTE de démarreur longueur 920, avec bouton opaline (SEIM 358.869)	1		
5868.13	TIRETTE de démarreur longueur 920, avec bouton gris (SEIM 358.869)			
5868.14	TIRETTE de démarreur longueur 1200, avec bouton gris (SEIM 362.532)		1	
× 5868.16	BOUTON gris-beige de commande de démarreur (Davauto 624)			1
× 5868.23	BOUTON gris de commande de démarreur (Davauto 641)			
× 5868.24	BOUTON beige de commande de démarreur (Davauto 642)			
⊗ 1662.01	ŒILLET caoutchouc pour trou de 10,5, de passage de tirette	1	1	
5870.02	SUPPORT de gaine (D. à D.)	1		
5873.04	CABLE longueur 920 et bouton opaline de tirette, sans gaine (SEIM 358.869)	1		
5873.05	CABLE longueur 920 et bouton gris de tirette, sans gaine (SEIM 358.869)			
5873.06	CABLE longueur 1200 et bouton gris de tirette, sans gaine (SEIM. 362.532)		1	
5874.01	RESSORT de tension de câble de démarreur	1		

NUMÉRO	D É S I G N A T I O N	COEFFICIENT	
	A - Jusqu'aux n° 1.809.420, 1.515.105, G3.1.631.442, K3.1.631.779, 1.556.463 et 203 U4 ...	A	
	B - A partir des n° 1.809.421, 1.515.106, G3.1.631.443, K3.1.631.780 et 1.556.464		B
×	5901.20 ALLUMEUR avec correcteur d'avance à dépress. M3 bis (SEV. 82.915 LK.LB)	1	1
×	5901.33 ALLUMEUR avec correcteur d'avance à dépression M3 bis (Ducellier 2150 F)		
5901.23	ALLUMEUR sans correcteur d'avance à dépression M3 bis (SEV. 80.988/010)	1	1
5901.32	ALLUMEUR sans correcteur d'avance à dépression M3 bis (Ducellier 549 E)		
	— Toutes 203/C. — 203 L/CL, 203 U6/C5 et 203 U8 jusqu'aux n° 1.507.357, G3.1.608.495 et 1.457.143. — 203 U6/C5.K3 jusqu'au n° 1.401.251 et à partir du n° 1.641.231. — 203 CL, 203 C5 et 203 U8 à partir des n° 1.507.358, G3.1.608.496 et 1.457.144. — 203 U6/C5.K3 des n° 1.401.252 au n° 1.641.230. — Toutes 203 U4.		
⊗	5903.08 SUPPORT d'allumeur (Pour les véhicules du modèle A, monter 1 goujon 5906.03, 1 levier 5909.07, 1 écrou 5918.14 et boulonnerie)	1	1
⊗	5906.03 GOUJON de 6×20×9, de réglage d'avance		1
⊗	5909.07 LEVIER de commande d'avance		1
5909.08	LEVIER de commande d'avance	1	
5910.01	VIS de 4, de serre-câble de commande d'avance	1	
5911.02	ENTRETOISE de serre-câble de commande d'avance	1	
5913.02	RESSORT de levier de commande	1	
5918.12	COMMANDE d'avance à l'allumage, avec bouton opaline	1	
5918.13	COMMANDE d'avance à l'allumage, avec bouton gris		
⊗	5918.14 ECROU moleté de 6, de réglage d'avance		1
⊗	1662.01 CEILLET de passage de commande sur planche-pédale	1	
6124.01	CAVALIER de serrage de gaine	1	
×	8640.01 TUYAU caoutch. de 6,5×9, d'insonorisation de gaine de commande d'avance (au mètre)	0,40	





www.domisa.fr

NUMÉRO

D É S I G N A T I O N

COEFFICIENT

5925.08	NECESSAIRE de réparation pour allumeur R.B. comprenant : un rupteur 5927.03, un rotor 5937.04 et un condensateur 5948.05 (R.B. Ducellier GM 4)	1
5927.03	RUPTEUR d'allumeur R.B. GM 4 - Ducellier 2150 D (Ducellier 911.542)	
☐ 5927.04	JEU de CONTACTS ventilés (SEV. 908.089)	
5927.05	ENSEMBLE rupteur d'allumeur 2150 A (Ducellier 92.463)	
☐ 5927.06	ENSEMBLE rupteur d'allumeur 549 B (Ducellier 48.970)	
☒ 5927.07	ENSEMBLE rupteur d'allumeurs 2150 C et 2150 F (Ducellier 49.382)	
☒ 5927.09	JEU de CONTACTS d'allumeurs 2150 C et 2150 F (Ducellier 71.133)	1
☐ 5927.10	ENSEMBLE rupteur d'allumeur 549 E (Ducellier 49.796)	
☐ 5927.11	JEU de CONTACTS d'allumeur 549 B (Ducellier 71.990)	
5927.12	JEU de CONTACTS d'allumeurs 596, 543 et 2150 A (Ducellier 71.970)	
5927.13	JEU de CONTACTS d'allumeur R.B.GM 4 - Ducellier 2150 D (Ducellier 71.987)	
☐ 5927.14	JEU de CONTACTS d'allumeur 549 E (Ducellier 71.129)	
5928.03	ENSEMBLE rupteur d'allumeurs 596 et 543 (Ducellier 91.495)	
5928.04	PLATEAU mobile avec support de contact monté d'allumeur R.B.GM 4 - Ducellier 2150 D (Ducellier 908.119)	1
☐ 5929.06	CONTACT fixe d'allumeur 549 E (Ducellier 49.451)	1
☒ 5932.04	EPINGLE d'ensemble de contact d'allumeur 2150 F (Ducellier 49.034)	1
☒ 5933.01	RONDELLE de levier de rupteur d'allumeur (SEV. 50.172)	1
☒ 5933.02	RONDELLE céloron d'allumeur (Ducellier 30.366)	1
☐ 5936.03	RESSORT de masse d'avance centrifuge d'allumeurs 549 E et 2150 F (Ducellier 49.751)	
☒ 5936.05	RESSORT de masse d'avance centrif. d'allum. 549 B, 2150 A et 2150 C (Ducellier 48.994)	2
5936.06	RESSORT de masse d'avance centrifuge d'allumeur 2150 D (Ducellier 905.069)	
☒ 5937.02	ROTOR d'allumeurs 518, 596, 543, 549 B, 2150 A et 2150 C (Ducellier 42.065)	
☐ 5937.03	ROTOR d'allumeur (SEV. 50.040)	
5937.04	ROTOR d'allumeur R.B. (Ducellier 908.069)	1
☐ 5937.05	ROTOR d'allumeurs 549 E et 2150 F (Ducellier 49.423)	
☒ 5941.04	TETE d'allumeurs 518, 596, 543, 549 B, 2150 A et 2150 C (Ducellier 42.088)	
☐ 5941.05	TETE d'allumeur (SEV. 39.811)	1
☐ 5941.06	TETE d'allumeurs R.B.GM 4 - Ducellier 2150 D, 549 E et 2150 F (Ducellier 47.430)	
☒ 5942.03	RESSORT de fixation de distributeur (SEV. 50.030)	2
☐ 5948.04	CONDENSATEUR complet (SEV. 908.148)	
5948.05	CONDENSATEUR R.B. (Ducellier 9504 A)	1
☐ 5948.06	CONDENSATEUR (Ducellier 1203 B ou 9537 A)	
☒ 5949.02	BORNE complète de rupteur d'allumeur (SEV. 50.184)	1
☒ 5949.03	BORNE complète de rupteur pour allumeur 2150 F (Ducellier 71.979)	1
☒ 5949.04	CONNEXION complète d'allumeur (SEV. 71.170)	1
☒ 5952.03	CAPSULE à dépression, fixation par bride (SEV. 71.274/LD)	
5952.04	CAPSULE à dépression d'allumeurs 596 et 543 (Ducellier 92.118)	
5952.05	CAPSULE à dépression, fixation par écrou (SEV. 71.200)	
5952.06	CAPSULE à dépression R.B. (Ducellier 907.910)	1
5952.08	CAPSULE à dépression d'allumeur 2150 A (Ducellier 92.470)	
☒ 5952.09	CAPSULE à dépression d'allumeurs 2150 C et 2150 F (Ducellier 49.383)	
5953.02	TUYAU de 2,5×4×378, de prise de dépression	1
☐ 5954.04	RACCORD caoutchouc de 3,5×8×105, de prise de dépression sur carburateur	1
5955.02	RACCORD caoutchouc de 3,5×8×200, de prise de dépression sur allumeur	1

NUMÉRO	D É S I G N A T I O N	COEFFICIENT
☐ 5961.02	BOUGIE d'allumage avec joint (Marchal 35 P)	4
☐ 5961.04	BOUGIE d'allumage avec joint (AC 44 F) (livrée par 10)	
☐ 5962.01	JOINT de bougie d'allumage (Curty 5035)	4
☐ 5963.01	RESSORT de contact de bougie d'allumage	4
☒ 5964.03	BOUTON-TUBE de bougie d'allumage	4
☒ 5967.01	FAISCEAU d'allumage antiparasité (Floquet ou Retem ou Acome)	1
☒ 5968.02	EMBOUT de fil de bougie d'allumage (Harpon 750) (Pour fil non antiparasité)	4
☒ 5969.11	FIL antiparasité, longueur 310, d'allumeur à bougies 1 et 2 (Floquet)	2
☒ 5969.12	FIL antiparasité, longueur 430, d'allumeur à bougies 3 et 4 (Floquet)	2
☒ 5969.14	FIL antiparasité, longueur 310, d'allumeur à bougies 1 et 2 (Retem)	2
☒ 5969.15	FIL antiparasité, longueur 430, d'allumeur à bougies 3 et 4 (Retem)	2
☒ 5969.25	FIL antiparasité, longueur 310, d'allumeur à bougies 1 et 2 (Acome)	2
☒ 5969.26	FIL antiparasité, longueur 430, d'allumeur à bougies 3 et 4 (Acome)	2
☐ 5970.04	BOBINE d'allumage (Ducellier 2075)	1
☐ 5970.05	BOBINE d'allumage (SEV. 91.544)	
☒ 5973.01	EMBOUT de fil sur bobine et allumeur (Frankani 151) (pour fil non antiparasité) (livré par 10)	6
☒ 5974.09	FIL antiparasité, longueur 370, de bobine à allumeur (Floquet)	1
☒ 5974.12	FIL antiparasité, longueur 370, de bobine à allumeur (Retem)	
☒ 5974.17	FIL antiparasité, longueur 370, de bobine à allumeur (Acome)	1
☐ 5975.03	CAPUCHON de fil d'allumeur à bobine	1
5979.01	BARRETTE de maintien des fils	1
☒ 5979.03	BARRETTE de maintien des fils de bougies 3 et 4 (D. à D.)	1

