



PIÈCES DÉTACHÉES
203
Peugeot

www.domisa.fr

Société Anonyme des Automobiles **Peugeot**

DIRECTION DES PIÈCES DÉTACHÉES

7, Boulevard National

LA GARENNE-COLOMBES — (Seine) (France)

TÉLÉPH. : CHARLEBOURG 65-10

ADRESSE TÉLÉGR. : PEUGEOGAR

LA GARENNE-COLOMBES (Seine)

BOITE POSTALE N° 16

C. C. POSTAL : PARIS 1293-45

LA GARENNE-COLOMBES (Seine)



www.domisa.fr

Catalogue illustré
des Pièces Détachées

203 et Dérivés

(MÉCANIQUE ET CARROSSERIE)

www.domisa.fr



	BERLINE 203				Familiale	Commerciale	Fourgonnette		Camionnette bâchée	Plateau Cabine	Ambulance	Fourgon					
	Toit ouvrant		Sans toit ouvrant				203 L	203 U6					203 U4	203 U8			
	D à G	D à D	D à G	D à D													
1948/52	1.100.001				1.440.001	1.400.001			1.450.001								
	N3 N3Y		N3Z		F3	G3-G3Z	K3		T3-T3Z	C3-C3Z		L3					
	1.263.976				1.445.338	1.417.579	1.417.740	1.085.001	1.477.858		S3	1.477.858					
1952/53	N3V		N3W		F3V	G3V	K3V	K3W	T3V	C3V		fin de série 1952					
	1.328.320				1.449.879	1.429.954	1.428.487	1.085.709	1.487.474								
					F3S			K3T		C3S							
1953/54	N3S	1.387.702		N3R	1.504.149	1.436.345		1.086.420	T3S	1.494.708		S3S *					
		1.700.001			1.505.001	G3S	1.601.001	K3S		1.530.001							
	1.704.808				1.506.472	1.606.845	1.606.191	1.088.700	1.534.401								
	203 C				203 CL	203 C5		fin de série 1954	203 C8								
1954/59	1.704.809				1.506.473	1.606.846	1.606.192		1.534.402								
	N3P		N3O N3N		F3P	G3P	K3P		T3P	C3P	S3P *						
	1.889.901				1.516.067	1.635.075			1.568.731								
1959/60	N3M		N3L	N3K	fin de série 1956		1.643.891		fin de série 1957								
							fin de série 1959										

Les principales pièces de carrosserie spéciales pour berline découvrable, cabriolet et coupé figurent à la fin de ce catalogue.

* Pour les véhicules carrossés hors de nos ateliers les pièces spéciales sont à commander directement au carrossier sous-traitant.

Le présent catalogue, quand il sera complet, comprendra les illustrations et la nomenclature des pièces mécaniques et de carrosserie de tous les véhicules 203 et dérivés.

Il remplacera tous les catalogues précédents relatifs à ces véhicules, catalogues portant les N° 9, 15, 21, 25, 27, 37, 38, 41 et 48 à la Nomenclature Générale.

La reliure en matière plastique lavable comporte un mécanisme permettant le remplacement facile des pages lorsque des corrections importantes ont motivé l'impression d'une nouvelle page. Pour les corrections ne nécessitant qu'un rapide travail de mise à jour, il est édité des additifs et modificatifs mensuels dont les indications doivent être reportées sur les pages intéressées du catalogue.

Les pièces sont répertoriées dans l'ordre de leurs numéros, ces numéros sont déterminés dans la numérotation « Pièces Détachées » qui correspond à un classement idéologique par organe.

Le premier chiffre définit le groupe auquel appartient chaque pièce parmi les 10 groupes constituant le catalogue, groupes dont la liste figure au verso de cette feuille.

Les deux premiers chiffres déterminent le sous-groupe auquel appartient chaque pièce, c'est ce numéro de sous-groupe, complété par une lettre, qui est utilisé comme numéro de page. La table des sous-groupes et pages d'un groupe, est imprimée sur la première page du groupe, après l'intercalaire portant le chiffre du groupe.

Exemple : L'arbre à cames 0801.07 appartient au sous-groupe 08, et doit figurer à l'une des pages 08. Il se trouve en effet dans le texte de la page 08 A et est dessiné page 08 B en regard. Les pages 08 A-B... sont classées derrière l'intercalaire O.

Les pièces communes à plusieurs organes figurent dans le texte et dans les illustrations correspondant à chaque utilisation. A la page où la pièce est à son ordre numérique normal, le numéro est précédé de l'indication des pages auxquelles on retrouve la pièce.

Exemple : Le ressort d'appui de culbuteur admission 0911.05 est utilisé aussi pour l'appui de la rondelle d'étanchéité de tube d'aspiration d'huile. A la page 09 B (culbuteurs), son numéro est précédé de l'indication 10 AB signifiant que l'on retrouve cette pièce pages 10 A et 10 B (pompe à huile).

Les pièces dont le numéro est précédé d'une X sont celles qui sont communes à 403.

Les pièces dont le numéro est précédé d'un T sont les pièces de tôlerie à commander par bons bleus conformément à la circulaire D.P.D. 307 ou 305 du 2 janvier 1957.

Le nombre d'exemplaires de chaque pièce, pour l'utilisation correspondant à la page où elle figure, est indiqué dans la colonne « coefficient ». Si une pièce n'est pas commune à tous les modèles 203, les types ou variantes auxquels elle est spéciale sont indiqués à la suite de la désignation, ou bien il a été prévu plusieurs colonnes « coefficient » et la quantité n'est indiquée que pour les types ou variantes sur lesquels la pièce est montée.

Pour ne pas charger inutilement les illustrations, toutes les variantes d'une pièce n'ont pas été dessinées. La pièce est, dans ce cas, repérée sur le dessin par les numéros de ses différentes variantes réunis par une accolade et le numéro de la pièce réellement dessinée est précédé ou suivi d'un •. La désignation des différentes variantes dans le texte en regard permet l'identification de la variante désirée.

Les pièces de boulonnerie standard figurent dans les illustrations, mais ne sont pas répertoriées dans le texte, leur désignation se trouve sur le catalogue « Boulonnerie Standard ».

Un espace blanc est prévu à gauche des numéros de pièce pour permettre d'inscrire les renseignements spéciaux à chaque magasin, tels que les numéros des casiers dans lesquels les pièces sont stockées.

TABLE DES GROUPES


- 0 — Moteur.
- 1 — Equipement moteur (Circulation d'huile, d'eau, Alimentation essence, Echappement, Fixation moteur).
- 2 — Transmission (Embrayage, Changement de vitesses, Transmission).
- 3 — Essieux (Pont arrière, Essieu avant).
- 4 — Direction, Freins.
- 5 — Suspension, Roues, Equipement électrique moteur.
- 6 — Equipement électrique carrosserie, Outillage de bord.
- 7 — Carrosserie, parties inférieure et avant (soubassement, planchers, tapis, pare-chocs, pare-pierres, ailes avant, capot).
- 8 — Carrosserie, parties supérieure, latérales et arrière (pavillon, planche de bord, côtés, coffre arrière, volet arrière, assises).
- 9 — Portes.
- X — Berline découvrable, Cabriolet, Coupé.


6 - EQUIPEMENT ELECTRIQUE - (Carrosserie)

OUTILLAGE DE BORD

5/64	61.A	}	Electricité : Tableau de bord rectangulaire.
10/60	61.B		
10/60	61.C		
10/60	61.D		
10/60	61.E	}	Electricité : Tableau de bord semi-circulaire : appareils.
12/61	61.F		
12/61	62.A		
4/64	62.B		
4/64	62.C	}	Electricité : Projecteurs à code symétrique.
12/61	62.D		
12/61	62.E		
7/62	62.F		
7/62	63.A	}	Electricité : Avertisseurs, commutateurs.
10/60	63.B		
10/60	63.C		
10/60	63.D		
10/60	63.E	}	Electricité : Commutateur de direction, feux de stationnement
10/60	63.F		
10/60	63.G		
10/60	63.H		
10/60	63.I	}	Electricité : Lanterne, feux arrière (203/C).
10/60	63.J		
10/60	63.K		
10/60	63.L		
10/60	64.A	}	Electricité : Lanterne, feux arrière (203 L/CL et 203 U6/C5).
5/62	64.B		
5/62	64.C		
5/62	64.D		
5/62	64.E	}	Electricité : Lanterne arrière, feux arrière (203 U8/C8).
5/62	64.F		
5/62	64.G		
10/60	64.H		
10/60	64.I	}	Electricité : Plafonnier, prise de baladeuse, lampes.
10/60	64.J		
10/60	65.A		
10/60	65.B		
10/60	65.C	}	Electricité : Essuie-vitre, support, moteur.
10/60	65.D		
10/60	67.A		
10/60	67.B		
10/60	67.A	}	Electricité - Essuie-vitre : Tringlerie, balais.
10/60	67.B		
10/60	67.A	}	Electricité : Lave-vitre de pare-brise.
10/60	67.B		
10/60	67.A	}	Electricité : Chauffage.
10/60	67.B		
10/60	67.A	}	Electricité : Chauffage : Raccords, tuyaux.
10/60	67.B		
10/60	67.A	}	Electricité : Interrupteurs, plaques, fusibles, faisceaux.
10/60	67.B		
10/60	67.A	}	Electricité : Faisceaux, fils, œillets, brides.
10/60	67.B		
10/60	67.A	}	Outillage de bord.
10/60	67.B		

NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFFICIENT
Jusqu'aux n° : 203 : 1.263.975; 203 L : 1.445.337; 203 U6 : 1.419.287 et 203 U8 : 1.479.399 (Ne fournissons plus de tableau de bord complet)		
6114.02	BOUTON opaline d'éclairage de tableau (Harpon 620 ter) (Remplacée par interrupteur 6114.03 ou 6114.07 ou 6114.08)	1
6120.14	COMPTEUR bitotalisateur 130 km/h (Jaeger 49.583-F 140-9 J-26 D)	1
6120.15	COMPTEUR bitotalisateur 85 miles (Jaeger 50.232-F 140)	
6120.18	COMPTEUR bitotalisateur 130 km/h (OS. 3207)	
6120.19	COMPTEUR monototalisateur 130 km/h (OS. 3208)	
6122.09	TRANSMISSION de compteur, longueur 1.550 (Jaeger 68.441/155 ou ED. 22.660).....	1
6123.01	CEILLET de passage de transmission de compteur (Jusqu'aux n° : 203 : 1.208.575; 203 L : 1.442.621; 203 U6-G3:1.408.441; 203 U6-K3:1.408.487 et 203 U8 : 1.467.741)	1
6470.04	CEILLET de passage de transmission de compteur (A partir des n° : 203 : 1.208.576; 203 L : 1.442.622; 203 U6-G3 : 1.408.442; 203 U6-K3 : 1.408.488 et 203 U8 : 1.467.742)	
59 AB 61 CD-86 AB 86 CD	6124.01	1
	6125.01	
	6126.02	1
61 CD	6126.04	
	6130.24	1
	6130.25	
	6130.27	
	6135.07	1
×	6371.10	3





NUMÉRO

D É S I G N A T I O N

COEFFICIENT

A - Flèches de direction, des n° 1.263.976, 1.445.338, 1.419.288, 1.479.400 et 203 U4 aux n° 1.821.684, K3.1.635.066 et fin de fabrication F3, G3, T3

A

B - Clignoteurs, à partir des n° 1.821.685 et K3.1.635.067

B

TABLEAU de bord complet avec compteur, récepteur de jauge, ampèremètre, témoins d'huile et d'indicateurs de direction :

6101.36	Texte français, avec compteur bitotal. (Jaeger 63.060)	Pour les véhicules antérieurs aux n° 1.310.449, 1.448.495, G3.1.425.169, K3.1.425.506.		
6101.37	Texte français, avec compt. bitotal. (E.D. 25.120) (jusqu'aux n° 1.759.267 et 1.510.295)	1.484.683 et 1.085.362, monter un couvercle 8208.06 (D. à G.)	1	
6101.38	Texte anglais, avec compteur bitotal. (Jaeger 63.061)	ou 8208.07 (D. à D.) et 2 cales 8209.04		
6101.44	Texte français, avec compt. monototal. (OS. 62)			
6101.46	Texte français, avec compt. monototal. (ED. 25.400) .			
6101.47	Texte français, avec compteur bitotalisateur (ED. 25.425) (à partir des n° 1.759.268 et 1.510.296)			
6101.55	Texte français, avec compteur bitotalisateur (Jaeger 26/68.982/01)	sans montre ni thermomètre		
6101.56	Texte anglais, avec compteur bitotalisateur (Jaeger 26/68.983/01)			
6101.60	Texte français, avec compt. monototalisateur (OS. 77)	récepteur de jauge bifilaire jusqu'au n° 1.638.000 environ		1
6101.62	Texte anglais, avec compt. monototalisateur (OS. 70)			
6101.61	Texte français, avec compteur bitotalisateur (ED. 55.015)			
6101.68	Texte français, avec compteur monototalisateur (OS. 90) (récepteur de jauge unifilaire à partir du n° 1.638.000 environ)			
6101.70	Texte français, avec compt. bitotalisateur (Jaeger 26/75.840/01) (203 C avec montre et thermomètre du n° 1.889.901 au n° 1.901.352)			
64 A B	6114.03	INTERRUPTEUR gris-beige, 2 bornes, d'éclairage de tableau (Harpon 620 ter)		1
64 A B	× 6114.07	INTERRUPTEUR gris, 2 bornes, d'éclairage de tableau (Harpon 620 ter)	1	1
64 A B	6114.08	INTERRUPTEUR beige, 2 bornes, d'éclairage de tableau (Harpon 620 ter)		1
	6120.21	COMPTEUR monototalisateur 150 km/h (OS. 1192)		
	6120.22	COMPTEUR monototalisateur 150 km/h (ED. 22.324)		
	6120.24	COMPTEUR bitotalisateur 150 km/h (Jaeger Aigac 9 J, 9 J, 2 N, 58.203)	1	1
	6120.25	COMPTEUR bitotalisateur 95 miles (Jaeger Aigac 9 J, 9 J, 2 N, 61.038)		
	6120.26	COMPTEUR monototalisateur 90 miles (OS. 1191)		
	6120.29	COMPTEUR bitotalisateur 150 km/h (ED. 22.325)		
	6122.13	TRANSMISSION de compteur, long. 1.475 (ED. 22.530, Jaeger 59.875 ou OS) (jusqu'aux n° 1.387.702, 1.505.000, G3.1.601.200, K3.1.435.343 et 1.530.000)	1	
	6122.14	TRANSMISSION de compteur, longueur 1475 (OS. 5213) (D. à G.)		
	6122.16	TRANSMISSION de compteur, long. 1.475 (Jaeger 76.582) (D. à G.)		
	⊗ 6122.17	TRANSMISSION de compteur, long. 1.575 (Jaeger 76.583) (D. à D.)	1	1
	6122.18	TRANSMISSION de compteur, longueur 1.475 (ED. 22.675) (D. à G.)		
	6123.02	CEILLET de passage de transmission de compteur	1	1
61 A B	6125.01	CAOUTCHOUC de 6×14×13, de transmission sur patte : — jusqu'aux n° 1.387.702, 1.505.000, G3.1.601.200, K3.1.435.343 et 1.530.000	1	
		— à partir des n° 1.700.001, 1.505.001, G3.1.601.201, K3.1.435.344 et 1.530.001	2	2
61 A B	6126.04	PATTE de fixation de transmission de compteur (jusqu'aux n° 1.387.702, 1.505.000, G3.1.601.200, K3.1.435.343 et 1.530.000)	1	

Pour tableau de bord rectangulaire, voir pages 61 A et 61 B.

NUMÉRO

D É S I G N A T I O N


COEFFICIENT


A partir des n° 1.263.976, 1.445.338, 1.419.288, 1.479.400 et 203 U4

6130.26	RECEPTEUR de jauge d'essence, 45 litres (Jaeger Nivac 58.259-9 J-9 J-11 N)	1
6130.28	RECEPTEUR de jauge d'essence bifil., 45 lit. (OS. 210) (203 C5.K3 jusqu'au n° 1.638.000 environ et 203/C)	
6130.29	RECEPTEUR de jauge d'essence, 4/4 (Jaeger 61.041-9 J-9 J-11 N)	
6130.30	RECEPTEUR de jauge d'essence, 45 litres (ED. 23.191)	
6130.31	RECEPTEUR de jauge d'essence, 4/4 (OS. 209)	
6130.39	RECEPTEUR de jauge d'essence unifilaire, 50 litres (OS. 239) (203 C5.K3 à partir du n° 1.638.000 environ)	
6135.08	AMPEREMETRE (Jaeger Ampac 58.217-9 J-9 J-11 N) (sauf Suisse, Allemagne et Autriche)	1
6135.10	AMPEREMETRE (OS. 66)	
6135.11	AMPEREMETRE (ED. 24.053)	
6135.15	AMPEREMETRE avec témoin de phares (Jaeger Ampac 76.496) (Suisse, Allemagne, Autriche)	
6141.02	ECLAIREUR de témoin de phares avec fil, repère jaune (Jaeger 76.493) (Suisse, Allemagne, Autriche)	1
6142.02	TEMOIN d'indicateurs de direction à 2 bornes (Jaeger 61.262) (203 C, 203 CL des n° 1.759.268 et 1.510.296 au n° 1.821.684 et fin de fabrication 203 CL)	1
6142.05	TEMOIN de clignoteurs (Jaeger 68.984) (203 C à partir du n° 1.821.685)	1
6145.01	THERMOCONTACT sur pompe à eau (Jaeger 57.813) (203, 203 L des n° 1.263.971 et 1.445.304 aux n° 1.275.746, 1.446.003 et voitures postales Suisse)	1
6145.06	THERMOMETRE électrique avec témoin d'huile (texte français, Jaeger 59.894)	1
6145.07	THERMOMETRE électrique avec témoin d'huile (texte anglais, Jaeger Témic 63.516)	
6371.13	TEMOIN d'huile (Jaeger 11 N, 58.222) (203/C jusqu'au n° 1.889.900 et 203 L/CL)	1
6155.04	MONTRE électrique (D. à G.) (Jaeger Mélac 77.571) (203 C Grand Luxe du n° 1.889.901 au n° 1.901.352)	1
6155.05	MONTRE électrique (D. à D.) (Jaeger Mélac 77.572) (203 C Grand Luxe à partir du n° 1.889.901)	
× 6371.10	LAMPE culot BA 9s, 1 filament de 12 V-2 W.FB (Norma 1523) : — Eclairage de tableau	1
	— Témoin d'huile	1
	— Témoin de phares (Suisse, Allemagne, Autriche)	1
	— Témoin d'indicateurs de direction (203/C, 203 L/CL jusqu'aux n° 1.759.267, 1.510.295 et 203 C, 203 C5.K3 à partir des n° 1.821.685 et 1.635.067)	1
× 6372.01	LAMPE culot BA 9s, 1 filament de 6 V-2,7 W, de témoin d'indicateurs de direction (Norma 1519) (203 C5, 203 C8 à partir des n° G3.1.617.529, K3.1.618.315, 1.543.185 et 203 C, 203 CL des n° 1.759.268, 1.510.296 aux n° 1.821.684, 1.516.067, G3.1.635.075, K3.1.635.066 et 1.568.731)	1

www.domisa.fr

Pour tableau de bord rectangulaire, voir pages 61 A et 61 B.





NUMÉRO

DESIGNATION

COEFFICIENT


Jusqu'aux n° : 203 C : 1.854.753, 203 U6/C5 K3 : 1.637.925 et toutes 203 L/CL,
203 U6/C5 G3, 203 U8/C8


	×	6201.11	PROJECTEUR, encastré, de 200, Equilux ABTP 485, sans lampes, avec porte chromée (Marchal 47.015/1.255) (203/C et 203 L/CL)	
	×	6201.16	PROJECTEUR, encastré, de 200, Equilux ABTP 485, sans lampes, avec porte en Dural (Marchal 47.015/1.256) (203/C, 203 U6/C5 et 203 U8/C8)	
	×	6201.18	PROJECTEUR, encastré, de 200, ABTP 440, sans lampes, avec porte chromée (Cibié 71.15.64) (203/C et 203 L/CL)	2
	×	6201.19	PROJECTEUR, encastré, de 200, Isoroute ABTP 529, sans lampes, avec porte chromée (Ducellier 5187) (203/C et 203 L/CL)	
	×	6201.20	PROJECTEUR, encastré, de 200, Isoroute ABTP 529, avec porte alu poli, sans câble ni lampes (Ducellier 5.189) (203/C, 203 U6/C5 et 203 U8/C8)	
62 CD	×	6203.06	PORTE, chromée, de projecteur ABTP 424, avec vis (Marchal 7607) (203)	
	×	6203.07	PORTE, chromée, de projecteurs ABTP 434 et 485, avec patte de fermeture (Marchal 105.106) (203/C et 203 L/CL)	
62 CD	×	6203.10	PORTE, dural, de projecteurs ABTP 413, 437 et 481 (Ducellier 65.216) (203 U/CU) ..	
62 CD	×	6203.11	PORTE, chromée, de projecteurs ABTP 413 et 481 (Ducellier 64.854) (203/C et 203 L/CL) ..	2
62 CD	×	6203.12	PORTE, dural, de projecteurs ABTP 434 et 485 (Marchal 105.161) (203 U/CU)	
62 CD	×	6203.13	PORTE, chromée, de projecteurs ABTP 431, 449 et 440 (Cibié 5.73.16) (203/C et 203 L/CL, raccourcir la vis de réglage)	
	□	6203.23	PORTE, émaillée, de projecteur ABTP 481 (Ducellier 67.299) (203 affaires et 203 U) ..	
62 CD	×	6209.01	CUVELAGE de projecteur (Marchal 7.673)	
	☒	6209.08	CUVELAGE de projecteur ABTP 440 (Remplacé par 6209.27 à condition de monter 1 lunette 6203.27) (Cibié 6.71.26)	2
	☒	6209.13	CUVELAGE de projecteur ABTP 481 (Ducellier 65.838)	
	×	6209.14	CUVELAGE de projecteur ABTP 437 (Ducellier 65.391)	
	☒	6209.15	CUVELAGE de projecteur ABTP 413 (Ducellier 66.020)	
	☒	6210.04	OPTIQUE de projecteur (Cibié 4.70.05)	
	☒	6211.02	OPTIQUE de projecteurs ABTP 481 (Ducellier 65.833)	2
	☒	6211.03	OPTIQUE de projecteur ABTP 437 (Ducellier 65.387)	
	☒	6211.04	OPTIQUE de projecteur ABTP 413 (Ducellier 67.058)	2
	×	6211.18	OPTIQUE de projecteur ABTP 485 (Marchal 147.075)	2
	×	6212.02	CERCLE de projecteurs ABTP 434 et 485 (Marchal 7.932) (Remplacé par 6211.18) ..	2
		6212.03	CERCLE de projecteur ABTP 418 (Ducellier 64.674)	
		6213.07	GLACE de projecteur ABTP 424 (Marchal 101.416)	2
		6213.09	GLACE de projecteur ABTP 418 (Ducellier 65.034)	
		6214.03	REFLECTEUR de projecteur ABTP 418 (Ducellier 65.264)	2
	☒	6215.01	DOUILLE de projecteurs ABTP 418, 437 et 481 (Ducellier 65.170)	
	☒	6215.03	DOUILLE de projecteur (Cibié 4.486 B)	2
	×	6215.07	DOUILLE de projecteurs ABTP 434 et 485 (Marchal 9.867)	
	☒	6215.08	DOUILLE de projecteur ABTP 413 (Ducellier 67.059)	
	☒	6216.04	LAMPE culot BA 21d, 2 filaments 12 V-36/45 W (Norma 1107 incolore) (Exportation) ..	2
	☒	6216.05	LAMPE culot BA 21d, 2 filaments 12 V-36/45 W (Norma 1107 jaune) (France)	
	☒	6371.09	LAMPE navette 12 V-4 W, de feux de ville (Norma 1.613)	2
		6221.04	JEU de jones de projecteur ABTP 418 (Ducellier 64.676)	2
62 CD	☒	6228.01	JOINT caoutchouc de projecteur	2
		7853.01	PLAQUE de fixation de projecteur "Cibié" (Jusqu'aux n° : 203 : 1.702.941; 203 L : 1.506.378; 203 U6 G3 : 1.605.698; 203 U6 K3 : 1.606.041 et 203 C8 : 1.533.250)	2

POUR PROJECTEURS A CODE EUROPEEN, VOIR PAGES 62 C ET 62 D.

NUMÉRO		DESIGNATION	COEFFICIENT	
A - 203 C à partir du n° 1.854.754			A	
B - 203 C5 à partir du n° 1.637.926			B	
×	6201.21	PROJECTEUR Equilux CE.E2-109 avec porte chromée et lampe jaune, sans câble (circulation à droite) (Marchal 57.073/200-12 V-J)	2	
×	6201.22	PROJECTEUR Equilux CE.E2-109 avec porte chromée et lampe incolore, sans câble (circulation à gauche) (Marchal 57.073/200 TG-12 V-B)		
×	6201.23	PROJECTEUR Eurocod 177.E2-107 avec porte chromée, sans lampe, sans connecteur ni câble (circulation à droite) (Ducellier 5.251)		
×	6201.24	PROJECTEUR E2-105 avec porte chromée, sans lampe, sans connecteur ni câble (circulation à droite) (Cibié 71-15-59 P)		
×	6201.25	PROJECTEUR Equilux CE.E2-109 avec porte duralinox et lampe jaune, sans câble (circulation à droite) (Marchal 57.073/1278/12 V.J)	2	
×	6201.26	PROJECTEUR Equilux CE.E2-109 avec porte duralinox et lampe incolore, sans câble (circulation à gauche) (Marchal 57.073/1278/12 VB.TG)		
×	6201.27	PROJECTEUR Eurocod 177.E2-107 avec porte duralinox, sans lampe, sans connecteur ni câble (circulation à droite) (Ducellier 5.259)		
62 A B	×	6203.07 PORTE chromée de projecteur (Marchal 105.160)	2	
62 A B	×	6203.10 PORTE duralinox de projecteur (Ducellier 65.216)		2
62 A B	×	6203.11 PORTE chromée de projecteur (Ducellier 64.854)	2	
62 A B	×	6203.12 PORTE duralinox de projecteur (Marchal 105.161)		2
62 A B	×	6203.13 PORTE chromée de projecteur (Cibié 5.73.16)	2	
	×	6209.04 CUVELAGE de projecteur (Marchal 8.571)	2	2
62 A B	⊗	6209.08 CUVELAGE de projecteur (Cibié 6.71.26) (Remplacé par 6209.27 à condition de monter 1 lunette 6203.27)	2	
	⊗	6209.21 CUVELAGE de projecteur (Ducellier 67.742)	2	2
	⊗	6211.06 OPTIQUE de projecteur Eurocod 177.E2-107 (Ducellier 67.303)	2	2
	⊗	6211.09 OPTIQUE de projecteur Equilux E2-105 (Cibié 4.70.25)		
	⊗	6211.10 OPTIQUE de projecteur Equilux CE.E2-109 (Marchal 157.073)		
	□ ⊗	6215.09 CONNECTEUR non monté de projecteur (Marchal 8.749 ou Cibié 0.02.29)	2	2
	□ ⊗	6215.10 CONNECTEUR de projecteur (Ducellier 67.455)	2	2
	□ ⊗	6216.06 LAMPE E 12 V-45/40 W (Norma 102 incolore) (Exportation)	2	2
	□ ⊗	6216.07 LAMPE E 12 V-45/40 W (Norma 102 jaune) (France)		
	⊗	6372.03 LAMPE culot BA 9s, 1 filament 12 V-3W, de feux de ville (Norma 1.522) (Pour montage de projecteur européen en remplacement du projecteur symétrique)	—	—
62 A B	⊗	6228.01 JOINT caoutchouc de projecteur	2	2


POUR PROJECTEURS A CODE SYMETRIQUE, VOIR PAGES 62 A ET 62 B.






NUMÉRO	D É S I G N A T I O N	COEFFICIENT
×	6236.11 AVERTISSEUR droit (route) avec support (Klaxon ET.F4.D/50.864)	1
×	6236.22 AVERTISSEUR droit (route) avec support (Sanor F 8 C)	
○	6236.30 AVERTISSEUR gauche (ville) avec support (Klaxon 36.824/50.193 ou Sonor TV 2)	1
	COMMUTATEUR sous volant de direction, sans chapeau, pour éclairage et avertisseurs :	1
6240.03	Beige ambassadeur (Jaeger « AVERCOD IV » 26 D - 49.131)	
6240.04	Beige ambassadeur (Gelbey 2996)	
6240.05	Opaline (Gelbey 2996)	
6240.07	Opaline (Jaeger « AVERCOD IV » 19 G - 49.131)	
6240.10	Gris-beige (Jaeger « AVERCOD VIII » 35 G - 67.600)	
6240.11	Gris-beige (Gelbon 6850 C)	
☒	6240.18 Gris (Gelbon 6885-02 ou Jaeger « AVERCOD VIII » 46 G-67.600)	
×	6240.26 Beige 516 (Jaeger 47 J - 67.600)	
×	6240.28 Beige 516 (Gelbey 6880 A)	
6243.02	BOITIER beige ambass. av. plaque de connexions (Jaeger 26 D-49.132)	1
6244.02	BOITIER beige ambassadeur, seul (Jaeger 26 D - 56.277)	Pour commutateur } Jaeger à manette jusqu'à juillet 1956
6244.03	BOITIER gris, seul (Jaeger 12 G - 56.277)	
6245.01	PLAQUE de connexions (Jaeger 56.276)	
6248.05	COUVERCLE et manette gris, assemblés (Jaeger 12 G - 50.786)	
6249.01	PORTE-CONTACT (Jaeger 29.298)	
6250.01	TOUCHE avec ressort (Jaeger 59.257)	
6251.01	VIS fixant le couvercle de commutateur (Jaeger 49.768)	2

NUMÉRO	D É S I G N A T I O N	COEFFICIENT		
	A - 203/C, 203 L/CL, 203 U6/C5 et 203 U8/C8 jusqu'aux n° 1.759.267, 1.510.295, G3.1.617.528, K3.1.618.314 et 1.543.184	A		
	B - 203 C, 203 CL, 203 C5 et 203 C8 des n° 1.759.268, 1.510.296, G3.1.617.529, K3.1.618.315 et 1.543.185 aux n° 1.821.684, K3.1.635.066 et fin de fabrication F3, G3, T3	B		
	C - 203 C, 203 C5.K3 à partir des n° 1.821.685 et 1.635.067	C		
×	6302.10 INDICATEUR de direction encastré, 1 borne (Ducellier 725) } 203/C, 203 L/CL,	2		
×	6302.11 INDICATEUR de direction encastré, 1 borne (Klaxon 143-P2) ... } 203 U6/C5			
	6302.12 INDICATEUR de direction extérieur, 1 borne (Klaxon 43) (203 U8/C8)			
×	6302.13 INDICATEUR de direction encastré, 2 bornes (Ducellier 742-A1). } 203 C	2		
×	6302.14 INDICATEUR de direction encastré, 2 bornes (Klaxon 143-P3R) . }			
	6302.15 INDICATEUR de direction extérieur, 2 bornes (Klaxon 43 PR) (203 C8)			
	6302.16 INDICATEUR de direction encastré, 2 bornes (Ducellier 744-A0) (203 CL et 203 C5) ..			
	6302.24 FEU clignotant-lanterne avant (Scintex 30.375) à partir des n° 1.854.754 et 1.637.926) ..			2
	6302.26 FEU clignotant avant (Scintex 30.374) (jusqu'aux n° 1.854.753 et 1.637.925)			2
×	6304.02 JOINT caoutchouc d'indicateur de direction (sauf 203 U8/C8)	2	2	
	6304.05 SOCLE à douille, caoutchouc, de feu clignotant (Scintex 4332/2)			2
	6307.02 SUPPORT monté avec douille 1 plot, de feu clignotant (Scintex 1886.1) (jusqu'aux n° 1.854.753 et 1.637.925)			2
	6307.05 SUPPORT monté avec douille 2 plots, de feu clignotant (Scintex 1886.2) (à partir des n° 1.854.754 et 1.637.926)			2
×	6308.03 TRANSLUCIDE de bras d'indicateur de direction (Klaxon 12.171)	2	2	
×	6308.04 TRANSLUCIDE de bras d'indicateur de direction (Ducellier 93.105)			2
	6308.05 VERRE lenticulaire blanc de feu clignotant (Scintex 1871/1)			2
×	6309.02 COLLERETTE chromée de feu clignotant (Scintex 1870/1)			2
☐ ⊗	6371.12 LAMPE navette 12 V-2,7 W, dans flèche d'indicateur (Norma 1612)	2		
☐ ⊗	6371.15 LAMPE culot BAD 15d, 2 filaments 12 V-18,4 W, de feu clignotant (Norma 1319) (à partir des n° 1.854.754 et 1.637.926)			2
×	6371.16 LAMPE navette 6 V-2,7 W, dans flèche d'indicateur (Norma 1603)		2	
⊗	6372.02 LAMPE culot BA 15s, 1 filament 12 V-15 W, de feu clignotant (Norma 1.305) (jusqu'aux n° 1.854.753 et 1.637.925)			2







NUMÉRO	D É S I G N A T I O N		C O E F F I C I E N T
	A - Jusqu'aux n° 1.821.684, K3.1.635.066 et fin de fabrication F3, G3, T3	A	
	B - A partir des n° 1.821.685 et K3.1.635.067		B
6315.07	COMMUTATEUR beige ambassadeur d'indic. de direct. (Jaeger « COVIR » 26 D - 54.061) }	1	
6315.08	COMMUTATEUR opaline d'indicateurs de direction (Jaeger « COVIR » 19 G - 54.061) ..		1
6315.13	COMMUTATEUR gris-beige d'indicat. de direction (Jaeger « COVIR II » 35 G - 68.708)	1	1
× 6315.20	COMMUTATEUR gris d'indicateurs de direction (Jaeger « COVIR » 46 G - 68.708)	1	1
× 6315.21	COMMUTATEUR beige d'indicateurs de direction (Jaeger « COVIR » 47 J - 68.708)	1	1
× 6316.01	VIS de 6 × 16, de fixation de commutateur	1	1
6319.01	BOITIER beige ambassadeur de commutateur à manette longue (Jaeger 26 D - 63.587) ..	1	
6319.02	BOITIER opaline de commutateur à manette longue (Jaeger 19 G - 63.857)		1
6319.04	BOITIER gris-beige de commutateur (Jaeger 35 G - 68.744)	1	1
× 6319.05	BOITIER gris de commutateur (Jaeger 46 G - 68.744)	1	1
× 6319.06	BOITIER beige de commutateur (Jaeger 47 J - 68.744)		1
6320.01	COMMUTATEUR opaline, manette longue, sans boîtier (Jaeger 19 G - 54.064)	1	
6320.02	COMMUTATEUR beige ambassadeur, manette longue, sans boîtier (Jaeger 26 D - 54.064) }		1
6320.03	COMMUTATEUR beige ambassadeur, manette courte, sans boîtier (Jaeger 26 D - 49.979) }	1	1
6320.05	COMMUTATEUR gris-beige, manette longue, sans boîtier (Jaeger 35 G - 68.709)	1	1
× 6320.06	COMMUTATEUR gris, manette longue, sans boîtier (Jaeger 46 G - 68.709)	1	1
× 6320.07	COMMUTATEUR beige, manette longue, sans boîtier (Jaeger 47 J - 68.709)		1
⊗ 6321.01	RESSORT de rappel de commutateur à manette longue (Jaeger 63.147)	1	1
6321.02	RESSORT de rappel de commutateur à manette courte (Jaeger 63.146)	1	
⊗ 6323.01	CENTRALE de clignotement (Klaxon 30.844)		1
6325.03	FEU de stationnement sans lampe (Marchal 10/300)	2	
⊗ 6325.04	FEU de stationnement avec lampe (Klaxon 17)	2	2
⊗ 6325.05	FEU de stationnement avec lampe (Harpon 802)	2	2
× 6371.12	LAMPE navette 12 V-2,7 W, de feux de stationnement (Norma 1612)	1	
× 6334.01	INVERSEUR de feux de stationnement (Davauto 623)	1	1
× 6334.02	INVERSEUR gris-beige de feux de stationnement (Torrix 364.482)		
× 6334.03	INVERSEUR gris de feux de stationnement (Torrix 364.482)		
⊗ 6334.04	INVERSEUR ivoire 3008 de feux de stationnement (Torrix 364.482)		

NUMÉRO		D É S I G N A T I O N	C O E F F I C I E N T		
		A - Jusqu'au n° 1.185.560	A		
		B - Du n° 1.185.561 au n° 1.704.808	B		
		C - A partir du n° 1.704.809	C		
		6340.02 LANTERNE arrière chromée, sans lampes (Harpon 650)	1		
		6340.03 LANTERNE arrière chromée avec poignée, barillet et clés, sans lampes (Harpon 653 ou Frankani 210)		1	
		6340.06 LANTERNE arrière chromée av. joint, poignée, barillet et clés, sans lampe (Harpon 821 ou Frankani 220)			1
		6340.07 FEU arrière gauche, sans lampe (Labinal 2400 D et CIM 25.022)			1
		6340.08 FEU arrière droit, sans lampe (Labinal 2400 D et CIM 25.021)			1
		6341.03 JOINT caoutchouc de lanterne arrière		1	1
		6341.04 JOINT caoutchouc de lanterne arrière	1		
		6341.05 JOINT caoutchouc de feu arrière			2
63 GH		6345.05 LUNETTE de feu arrière, montée avec verre (Labinal 117.845)			2
		6348.01 TRANSPARENT inférieur de lanterne (Harpon 653/6 ou Frankani 214)		1	1
		6349.06 VERRE orange de lanterne (Harpon 653/5)		1	
		6349.07 VERRE orange de lanterne (Harpon 650)	1		
		6350.04 VERRE rouge de lanterne (Harpon 653/4)		1	
		6350.05 VERRE rouge de lanterne (Harpon 650)	1		
63 GH		6350.06 VERRE rouge de feu arrière (Labinal 117.835)			2
		× 6371.09 LAMPE navette 12 V-4 W, d'éclairage de plaque de police	1	1	1
		6371.11 LAMPE navette 12 V-7 W, de stop (Norma 1616)	1	1	
		× 6371.15 LAMPE culot BAD 15d, 2 filaments 12 V-18-4 W, de feu arrière (Norma 1319)			2
63 GH		6357.01 CATADIOPTRE, TPV 329 (Cataphote 2868 et CIM 25.016)	2	2	
63 GH		6357.03 VERRE catadioptr rouge de feu arrière (Labinal 117.872)			2
		6358.01 EMBASE de catadioptr	2	2	
		6359.01 JOINT de catadioptr	2	2	

Pour lanterne et feux arrière 203 L/CL et 203 U6/C5, voir pages 63 G et 63 H.


Pour lanterne et feux arrière 203 U8/C8, voir pages 63 I et 63 J.






NUMÉRO		D É S I G N A T I O N	COEFFICIENT				
		A - Jusqu'aux n° 1.507.266, G3.1.608.436 et K3.1.608.821	A				
		B - Des n° 1.507.267, G3.1.608.437 et K3.1.608.822 aux n° 1.508.132, G3.1.611.166 et K3.1.611.653		B			
		C - Des n° 1.508.133, G3.1.611.167 et K3.1.611.654 aux n° 1.509.079, G3.1.614.402 et K3.1.614.313			C		
		D - A partir des n° 1.509.080, G3.1.614.403 et K3.1.614.314				D	
63 I J	× 6340.05	LANTERNE arrière, sans lampes (Harpon 649)	2				
	6340.09	LANTERNE arrière, sans lampes (Harpon 822 ou Frankani 240)		2			
63 I J	× 6340.14	FEU rond sur volet arrière, sans lampe (Harpon 824)			2		
	6340.15	LANTERNE arrière sur plaque de police, sans lampe (Harpon 823)			2		
	× 6340.16	LANTERNE arrière chromée, sans lampe (Harpon 659) (203 CL)					1
	× 6340.17	LANTERNE arrière peinte, sans lampe (Harpon 660) (203 C5)					1
	× 6341.06	JOINT de lanterne arrière					1
	6342.01	FEU arrière gauche, sans lampe (Labinal 6417/6)					1
63 I J	× 6342.04	LANTERNE arrière, sans lampes (Frankani 180)	2				1
	6343.01	FEU arrière droit, sans lampe (Labinal 6417/5)					1
63 I J	× 6343.04	FEU rond sur volet arrière, sans lampe (Frankani 180 SE)			2		
	6344.01	JOINT de feu arrière				2	
63 I J	× 6345.01	COUVERCLE polystrol rouge de lanterne arrière 6342.04 et feu arrière 6343.04 (Frankani 174)	2		2		
63 I J	6345.02	COUVERCLE métallique de 83, de lanterne arrière (Frankani)	2				
63 I J	6345.03	COUVERCLE métallique de 86, de lanterne arrière (Harpon 649)	2				
63 I J	× 6345.04	COUVERCLE polystrol rouge de lanterne arrière 6340.05 et feu arrière 6340.14 (Harpon 649 P)	2		2		
63 E F	6345.05	LUNETTE de feu arrière, montée avec verres (Labinal 117.845)					2
	× 6348.02	TRANSPARENT inférieur de lanterne arrière (Harpon 659/8)					1
63 E F	6350.06	VERRE rouge de feu arrière (Labinal 117.835)					2
	× 6371.09	LAMPE navette 12 V-4 W, de lanterne et feu arrière (Norma 1613)	2	2	4		1
	6371.11	LAMPE navette 12 V-7 W, de stop (Norma 1616)	1	2	2		
	× 6371.15	LAMPE culot BAD 15d, 2 filaments 12 V-18-4 W, de feu arrière (Norma 1319)					2
63 E F	6357.01	CATADIOPTRE, TPV 329 (Cataphote 2868 et CIM 25.016)			2		
63 E F	6357.03	VERRE catadioptré rouge de feu arrière (Labinal 117.872)					2
63 I J	× 6357.04	CATADIOPTRE, TPV 329 (Cataphote 2868 et CIM 25.015)	1	2			
	6358.02	EQUERRE de fixation de catadioptré	1	2			
	6358.03	EMBASE de catadioptré			2		

NUMÉRO		DÉSIGNATION	COEFFICIENT	
A - Jusqu'au n° 1.538.053			A	
B - A partir du n° 1.538.054				B
63 GH	× 6340.05	LANTERNE arrière sur plaque de police, sans lampes (Harpon 649)	1	1
63 GH	× 6340.14	FEU arrière, côté opposé à la plaque de police, sans lampes (Harpon 824)		1
63 GH	× 6342.04	LANTERNE arrière sur plaque de police, sans lampes (Frankani 180)	1	1
63 GH	× 6343.04	FEU arrière, côté opposé à la plaque de police, sans lampes (Frankani 180 SE)		1
63 GH	× 6345.01	COUVERCLE polystrol rouge de lanterne arrière 6342.04 ou feu arrière 6343.04 (Frankani 174)	1	2
63 GH	6345.02	COUVERCLE métallique de 83, de lanterne arrière (Frankani)	1	
63 GH	6345.03	COUVERCLE métallique de 86, de lanterne arrière (Harpon 649)	1	
63 GH	× 6345.04	COUVERCLE polystrol rouge de lanterne arrière 6340.05 ou feu arrière 6340.14 (Harpon 649 P)	1	2
	× 6371.09	LAMPE navette 12 V-4 W, de lanterne et feu arrière (Norma 1613)	1	2
	6371.11	LAMPE navette 12 V-7 W, de stop (Norma 1616)	1	2
63 GH	× 6357.08	CATADIOPTRE, TPV 329 (Cataphote 2868 et CIM 25.015)	1	2





NUMÉRO	DÉSIGNATION	COEFFICIENT
--------	-------------	-------------

6362.05	PLAFONNIER arrière avec interrupteur (Harpon 555) (ambulance)	1
6362.06	PLAFONNIER avec interrupteur (203 cabriolet)	1
X 6362.09	PLAFONNIER avec interrupteur (Harpon 568 P) (203 tous types sauf cabriolet)	1
6366.02	INTERRUPTEUR de feuillure de porte pour plafonnier (Harpon 618)	1 2
	203/C du n° 1.328.220 au n° 1.889.900 et 203 L/CL à partir du n° 1.449.879, 203 C à partir du n° 1.889.901	
X 6370.02	PRISE de baladeuse (Harpon 603C ou Frankan 145C) (remplacer avec par clips 6540.09 sur fil d'arrivée)	1
62 AB-63 EF 63 GH-63 IJ	X 6371.09 LAMPE navette 12 V-4 W, de plafonnier (Norma 1613)	1
	X 6371.18 LAMPE navette 12 V-7 W, de plafonnier (Norma 1615)	1
61 AB-61 EF	X 6371.10 LAMPE culot BA 9s, 1 filament de 12 V-2 W.FB (Norma 1523)	
63 EF-63 GH 63 IJ	6371.11 LAMPE navette 12 V-7 W (Norma 1616)	
63 AB-63 CD 61 EF	X 6371.12 LAMPE navette 12 V-2,7 W (Norma 1612)	
	6371.13	
63 AB-63 EF 63 GH	X 6371.15 LAMPE culot BAD 15d, 2 filaments 12 V-18-4 W (Norma 1319)	
63 AB	X 6371.16 LAMPE navette 6 V-2,7 W (Norma 1603)	
61 EF	X 6372.01 LAMPE culot BA 9s, 1 filament de 6 V-2,7 W (Norma 1519)	
63 AB	X 6372.02 LAMPE culot BA 15s, 1 filament de 12 V-15 W (Norma 1305)	
62 CD	X 6372.03 LAMPE culot BA 9s, 1 filament de 12 V-3 W (Norma 1522)	
X 6379.02	COFFRET de secours de 6 lampes (Norma S 831) (France, 203 C et 203 C5.K3 à partir des n° 1.854.754 et 1.637.926)	1


NUMÉRO


D É S I G N A T I O N

COEFFICIENT

A - Jusqu'aux n° 1.215.509, 1.443.049, 1.407.031 et 1.469.951	A
B - Des n° 1.215.510, 1.443.050, 1.407.032 et 1.469.952 aux n° 1.263.975, 1.445.337, 1.419.287 et 1.479.399	B
C - Des n° 1.263.976, 1.445.338, 1.419.288 et 1.479.400 aux n° 1.328.219, 1.449.878, 1.428.486 et 1.487.473	C
D - A partir des n° 1.328.220, 1.449.879, 1.428.487 et 1.487.474	D

6401.15	ESSUIE-VITRE double balais (SEV. 093-118-227) (203 affaires, 203 U6 et 203 U8) (Ne fournissons plus le modèle 203 luxe et 203 L)	1			
6401.18	ESSUIE-VITRE double balais (SEV. 8838-7520-7511) ..	1	1	1	1
6401.19	ESSUIE-VITRE double balais (SEV. 8838-7529-7711) ..				
6401.21	ESSUIE-VITRE double balais (SEV. 007-7546-7726) (203/C affaires, 203 U6/C5, 203 U8/C8) (Ne fournissons plus le modèle 203 affaires et utilitaires) ..				
6401.23	ESSUIE-VITRE double balais (SEV. 6145-7546-7725) (Pour les 203/C luxe antérieures au n° 1.834.996 et 203 L/CL, monter un interrupteur 6114.07 et un câble 6523.05)				1
6401.26	ESSUIE-VITRE double balais chromés (SEV. 6145-7647-7725) (203 C grand luxe)				1
6402.05	SUPPORT d'essuie-vitre	1			
6402.06	SUPPORT d'essuie-vitre		1		
6402.07	SUPPORT d'essuie-vitre			1	
6402.09	SUPPORT d'essuie-vitre				1
6404.02	SUPPORT de bouton ou d'interrupteur d'essuie-vitre	1	1	1	1
6407.07	MOTEUR ovale d'essuie-vitre (SEV. 88.805)	1	1	1	1
6407.09	MOTEUR ovale d'essuie-vitre (SEV. 88.838)				
6407.12	MOTEUR ovale d'essuie-vitre, plateau à encoche de 14 (SEV. 88.859) (203/C jusqu'au n° 1.834.995 et 203 L/CL; pour encoche de 10, monter un doigt 6408.03)				1
6407.14	MOTEUR rectangulaire d'essuie-vitre (SEV. 96.145) (203 C à partir du n° 1.834.996) ..				1
6407.17	MOTEUR rond d'essuie-vitre (SEV. 90.020) (203/C affaires, 203 U6/C5 et 203 U8/C8, pour modèle SEV. ou Volix 1650)	1	1	1	1
6408.01	DOIGT de Ø 10, de commande de timonerie (SEV. 84.547/208)		1	1	1
6408.02	RONDELLE de 4,1 x 15 x 1, d'appui de doigt de commande (SEV. 83.746) ..	1	1	1	1
6408.03	DOIGT de Ø 14, de commande de timonerie (SEV. 84.610) ..				1
6409.05	COMMANDE de l'essuie-vitre avec bouton opaline (SEIM 358.930)	1	1	1	1
6409.06	COMMANDE de l'essuie-vitre av. bouton gris (SEIM 358.930) ..				
6414.08	jeu de bouton de moteur SEV. 91 905 (203 C à partir du n° 1.834.996)				1
6114.02	INTERRUPTEUR 2 bornes de l'essuie-vitre avec bouton opaline (Harpon 620 ter)				
6114.03	INTERRUPTEUR 2 bornes de l'essuie-vitre avec bouton gris-beige (Harpon 620 ter)	1	1	1	1
6114.07	INTERRUPTEUR 2 bornes de l'essuie-vitre avec bouton gris (Harpon 620 ter)				
6114.08	INTERRUPTEUR 2 bornes de l'essuie-vitre avec bouton beige (Harpon 620 ter)				







NUMÉRO	D É S I G N A T I O N	COEFFICIENT		
	A - Jusqu'aux n° 1.263.975, 1.443.049, 1.407.031 et 1.469.951	A		
	B - Des n° 1.263.976, 1.443.050, 1.407.032 et 1.469.952 aux n° 1.328.219, 1.449.878, 1.428.486 et 1.487.473	B		
	C - A partir des n° 1.328.220, 1.449.879, 1.428.487 et 1.487.474	C		
6411.08	COMMANDE à main de l'essuie-vitre, pour doigt de 14 (SEV. 87.725) (203/C luxe et 203 L/CL)			1
6411.09	COMMANDE à main de l'essuie-vitre, sans doigt (SEV. 87.726) (203 luxe N3Y, 203/C aff., 203 U6/C5 et 203 U8/C8)	1	1	1
6411.11	COMMANDE à main de l'essuie-vitre, pour doigt de 10 (SEV. 87.711) [203 luxe (sauf N3Y) et 203 L]	1	1	
6412.02	COUSSINET de commande à main (SEV. 84.601)	1	1	1
6413.01	ARBRE de commande à main (SEV. 84.555) (203 luxe N3Y, 203/C affaires, 203 U6/C5 et 203 U8/C8)	1	1	1
6413.03	ARBRE de commande à main, pour doigt de 10 (SEV. 84.548) [203/C luxe (sauf N3Y) et 203 L/CL]	1	1	1
6413.06	ARBRE de commande à main, pour doigt de 14 (SEV. 84.593) (203 C luxe et 203 CL) ..			1
6414.05	MANIVELLE de commande à main (Volix 1658) (203 U8/C8)	1	1	1
× 6414.06	MANIVELLE de commande à main (SEV. 84.602)	1	1	1
× 6415.01	RESSORT de fixation de manivelle d'essuie-vitre dans vide-poches	1	1	1
6420.01	TRINGLE moteur de commande de balais (SEV. 62.239)	1		
6420.02	TRINGLE moteur de commande de balais (SEV. 84.799)		1	
6420.03	TRINGLE moteur de commande de balais (SEV. 84.836)			1
6421.04	TRINGLE de liaison de balais (SEV. 62.240/208)	1		
6421.05	TRINGLE de liaison de balais (SEV. 84.803)		1	1
× 6422.03	CLIP de fixation de tringle d'essuie-vitre (SEV. 84.853)	3	3	3
× 6422.02	GOUPILLE cavalier de fixation de tringle d'essuie-vitre (SEV. 84.883)	1	1	1
6424.02	COUSSINET gauche complet (SEV. 68.141)	1	1	
6424.03	COUSSINET gauche complet (SEV. 68.157)			1
6425.03	COUSSINET droit complet (SEV. 68.142)	1	1	
6425.04	COUSSINET droit complet (SEV. 68.156)			1
☒ 6426.01	RONDELLE caoutchouc de 8, de fixation de coussinet sur carrosserie (SEV. 58.582)	4	4	4
☐ 6426.02	PROTECTEUR caoutchouc de coussinet d'essuie-vitre (SEV. 63.897)	2	2	2
☐ 6426.04	ECROU dural de 8, pas 0,75, de coussinet d'essuie-vitre (SEV. 56.780)	2	2	2
☐ 6426.05	RONDELLE cuvette de coussinet d'essuie-vitre (SEV. 75.824)	4	4	4
6428.05	PORTE-BALAI peint avec balai gauche (SEV. 90.337/208)	1	1	1
6428.09	PORTE-BALAI avec balai gauche, pour essuie-vitre Volix (SEV. 90.488) (203 U8/C8) ..	1	1	1
6428.10	PORTE-BALAI chromé avec balai gauche (SEV. 90.461) (203 C grand luxe)			1
6429.05	PORTE-BALAI peint avec balai droit (SEV. 90.338)	1	1	1
6429.08	PORTE-BALAI avec balai droit, pour essuie-vitre Volix (SEV. 90.489) (203 U8/C8)	1	1	1
6429.09	PORTE-BALAI chromé avec balai droit (SEV. 90.462) (203 C grand luxe)			1
6430.02	BALAI caoutchouc avec raclette (SEV. 74.137)	2	2	2

NUMÉRO	D É S I G N A T I O N	COEFFICIENT	
A - Lave-vitre à 2 gicleurs : 203 C et 203 CL des n° 1.704.392 et 1.506.473 aux n° 1.734.334 et 1.508.527 (Ne fournissons plus l'ensemble complet. Commander les pièces détachées nécessaires à la réparation)			
B - Lave-vitre à 1 gicleur : 203 C et 203 CL à partir des n° 1.734.335 et 1.508.528			
6403.06	LAVE-VITRE de pare-brise complet, avec bouton gris-beige (Stop 200-5281)	}	1
6403.14	LAVE-VITRE de pare-brise complet, avec bouton gris (Stop 200-5288)		
6403.15	LAVE-VITRE de pare-brise complet, avec bouton beige (Stop 200-5287)		
6404.02	SUPPORT de bouton de lave-vitre	1	1
⊗ 1536.10	PLAQUETTE de fixation de réservoir de lave-vitre	2	2
× 6431.04	BOCAL de lave-vitre, matière plastique, avec soupape et couvercle, sans collier de serrage (Stop 200-327)	1	1
× 6432.01	COUVERCLE de bocal avec joint (Stop 200-3112)	1	1
⊕ 6432.03	COUVERCLE de bocal matière plastique (Stop 200-3124)	1	1
⊗ 6433.01	CLAPET de bocal de lave-vitre (Stop 200-312)	1	1
× 6433.03	COLLIER de serrage de bocal en verre de lave-vitre avec vis (Stop 200-300)	1	1
× 6433.04	COLLIER de serrage de bocal matière plastique de lave-vitre avec vis (Stop 200-3030)	1	1
× 6431.01	BOCAL de lave-vitre verre, avec soupape, sans couvercle (Stop 200-3113)		
6434.05	POMPE métallique complète avec bouton gris-beige, sans tubes (Stop 200-6878)	}	1
6434.09	POMPE métallique complète avec bouton gris, sans tubes (Stop 200-6869)		
6434.14	POMPE métallique complète avec bouton gris, sans tubes (Stop 200-6894)		
6434.15	POMPE métallique complète avec bouton beige, sans tubes (Stop 200-6893)		
		Pour pompe bakélite monter 1 tube 6439.01 et 2 tubes 6439.02	
6436.01	COUVERCLE de pompe (Stop 200-3402) (Pour pompe bakélite)	1	1
6437.01	BOUTON gris-beige de pompe avec vis d'arrêt (Stop 200-6329)	}	1
6437.05	BOUTON gris de pompe avec vis d'arrêt (Stop 200-6358)		
6437.06	BOUTON beige de pompe avec vis d'arrêt (Stop 200-6355)		
6438.01	SACHET de 2 gicleurs simple jet (Stop 200-400)	1	1
× 6438.02	SACHET de 1 gicleur double jet (Stop 200-356)		1
⊗ 6438.07	CEILLET de fixation de gicleur de lave-vitre (Stop 200-3523)	2	1
⊗ 6439.01	TUBE d'aspiration de 3,5×6×1000 (Stop 200-370)	1	1
⊗ 6439.02	TUBE de refoulement de 2×4×1000 (Stop 200-371)	2	1
		Pour pompe métallique	

Pour essuie-vitre, voir pages 64 A, 64 B, 64 C et 64 D.






NUMÉRO

D É S I G N A T I O N


COEFFICIENT

	A - 203 et 203 L jusqu'aux n° 1.210.629 et 1.442.733	A		
	B - 203 et 203 L des n° 1.210.630 et 1.442.734 aux n° 1.263.975 et 1.445.337	B		
	C - 203/C, 203 L/CL et 203 U6/C5.G3 des n° 1.263.976, 1.445.338 et 1.429.954 aux n° 1.742.663, 1.509.051 et 1.613.941	C		
	D - 203 C, 203 CL, 203 C5.G3 à partir des n° 1.742.664, 1.509.052 et 1.613.942	D		
6440.06	APPAREIL de chauffage complet avec accessoires de montage (Pour les véhicules du modèle C, suivre les instructions du B.S. n° 84 de janvier 1957)	1	1	
6441.04	APPAREIL de chauffage seul (Ducellier 1007)	1		
6441.05	APPAREIL de chauffage seul (Ducellier 2360 B ou Peugeot et Cie) (Pour les modèles B et C, monter deux raccords 6464.02, un embout 6458.05, un tuyau 6463.17, un raccord 6462.04 et couper l'extrémité du raccord 6461.06; de plus, pour les véhicules antérieurs aux n° 1.261.777 et 1.445.175, remplacer le tuyau de vidange par un bouchon 0156.01 et son joint 0157.03)	1	1	1
6442.04	SUPPORT d'appareil de chauffage	1		
6442.05	PLAQUE d'obturation de chauffage sur tablier (jusqu'aux n° 1.253.228, 1.444.733, G3.1.415.705, K3.1.415.546 et 1.476.102)	1		
6443.03	RENFORT de fixation d'appareil	2		

NUMÉRO	D É S I G N A T I O N	C O E F F I C I E N T			
	A - 203 et 203 L jusqu'aux n° 1.210.629 et 1.442.733	A			
	B - 203 et 203 L des n° 1.210.630 et 1.442.734 au n° 1.263.975 et 1.445.337		B		
	C - 203/C, 203 L/CL et 203 U6/C5.G3 des n° 1.263.976, 1.445.338 et 1.429.954 aux n° 1.742.663, 1.509.051 et 1.613.941			C	
	D - 203 C, 203 CL et 203 C5.G3 à partir des n° 1.742.664, 1.509.052 et 1.613.942				D
6449.03	RACCORD caoutchouc d'air de chauffage à la tubulure	1			
6449.04	RACCORD caoutchouc d'air de chauffage à la buse gauche de dégivrage		1		
6449.05	RACCORD caoutchouc d'air de chauffage à la buse gauche de dégivrage			1	1
6450.02	RACCORD caoutchouc d'air de chauffage à la buse droite de dégivrage		1		
6450.03	RACCORD caoutchouc d'air de chauffage à la buse droite de dégivrage			1	1
6458.01	RACCORD caoutchouc extérieur d'arrivée d'eau de chauffage	1			
6458.02	RACCORD caoutchouc extérieur d'arrivée d'eau de chauffage		1	1	
6458.03	RACCORD caoutchouc extérieur d'arrivée d'eau de chauffage				1
6458.04	EMBOUT de raccordement Ø 18, pour montage d'une nouvelle culasse sur un véhicule équipé d'un chauffage modèle B ou C	1	1	1	1
6458.05	EMBOUT de raccordement Ø 14, pour montage d'un chauffage modèle D sur un véhicule équipé d'une ancienne culasse	1	1	1	1
6459.04	TUYAU métallique d'arrivée de chauffage	1			
6459.05	TUYAU métallique d'arrivée de chauffage		1	1	
6459.06	TUYAU métallique d'arrivée de chauffage				1
6461.05	RACCORD caoutchouc intérieur d'arrivée d'eau de chauffage	1			
6461.06	RACCORD caoutchouc intérieur d'arrivée d'eau de chauffage		1	1	
6461.08	RACCORD caoutchouc intérieur d'arrivée d'eau de chauffage				1
6462.01	RACCORD caoutchouc intérieur de sortie d'eau de chauffage	1			
6462.02	RACCORD caoutchouc intérieur de sortie d'eau de chauffage		1	1	
6462.04	RACCORD caoutchouc intérieur de sortie d'eau de chauffage				1
6463.10	TUYAU métallique de sortie de chauffage (203 à partir du n° 1.119.456 et 203 L)	1			
6463.11	TUYAU métallique de sortie de chauffage (203 jusqu'au n° 1.119.455)	1			
6463.12	TUYAU métallique de sortie de chauffage (203 et 203 L jusqu'aux n° 1.261.776 et 1.445.174)		1		
6463.13	TUYAU métallique de sortie de chauffage (203 et 203 L à partir des n° 1.261.777 et 1.445.175)		1	1	
6463.14	RACCORD caoutchouc extérieur de sortie d'eau de chauffage (jusqu'aux n° 1.728.160, 1.508.088 et 1.611.043)	1	1	1	
6463.17	TUYAU métallique de sortie de chauffage				1
6464.01	RACCORD caoutchouc extérieur de sortie d'eau de chauffage				1
6464.02	RACCORD caoutchouc extérieur de sortie d'eau de chauffage (à partir des n° 1.728.161, 1.508.089 et 1.611.044)			1	
7518.02	CEILLET caoutchouc de passage de tuyau sur planche pédales	2	2	2	2
6467.02	COLLIER « Malleville » de raccord de chauffage	1	1	1	1
6470.04	CEILLET de protection de robinet sur tablier	1			
6475.01	RHEOSTAT interrupteur de chauffage (Davauto 1754)	1	1	1	1



www.domisa.fr





	NUMÉRO	D É S I G N A T I O N	COEFFICIENT
	6501.07	INTERRUPTEUR de contact d'allumage, avec bouton opaline (Harpon 624 <i>ter</i>)	
	6501.08	INTERRUPTEUR de contact d'allumage, avec bouton gris beige (Harpon 623)	
	6501.16	INTERRUPTEUR de contact d'allumage, avec bouton gris (Harpon 623)	1
	6501.17	INTERRUPTEUR de contact d'allumage, avec bouton beige (Harpon 623)	
65 CD	X 6503.04		
	X 6503.05	PLAQUE à 3 fusibles et 1 borne de raccordement (Ducellier 868 A)	1
65 CD	X 6503.06	PLAQUE à 3 bornes des projecteurs (203 C, 203 C5.K3 à partir des n° 1.854.756 et 1.637.926)	1
	X 6504.01	FUSIBLE pastille 18 A (ceinture laiton jaune) (Ducellier 906 A) (livré par 25)	3
65 CD	⊗ 6505.06	ECROU nylon moleté de 4, de borne (Ducellier 72.291)	3
	⊗ 6505.07	ECROU nylon moleté de 5, de fusible (Ducellier 97.468)	3
	6507.41	FAISCEAU principal à 13 fils (1, 2, 3, 4, 13, 20, 25, 29, 30, 31, 32, 33 et stop) (D. à G., des n° 1.100.595, 203 L et 203 U aux n° 1.263.975, 1.445.337, 1.419.287 et 1.479.399)	
	6507.44	FAISCEAU principal à 12 fils (1, 2, 3, 13, 20, 25, 29, 30, 31, 32, 33 et stop) et un fil n° 4 séparé (D. à G., des n° 1.263.976, 1.445.338, 1.419.288 et 1.479.400 aux n° 1.328.219, 1.449.878, G3.1.429.953, K3.1.428.486, 1.487.473 et 1.085.708)	
	6507.49	FAISCEAU principal à 14 fils (1, 2, 3, 4, 13, 20, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33 et stop) (D. à D., des n° 1.328.220, 1.449.879, G3.1.429.954, K3.1.428.487, 1.487.474 et 1.085.709 aux n° 1.857.408, 1.638.181 et fin de fabrication F3, G3, T3)	1
	6507.58	FAISCEAU principal à 17 fils (1, 2, 3, 13, 20, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 45, 46, 47, 57, 59, 60) (D. à G., à partir des n° 1.328.220, 1.449.879, G3.1.429.954, K3.1.428.487, 1.487.474 et 1.085.709) (Pour les 203/C, 203 U6/C5.K3, antérieures aux n° 1.857.409 et 1.638.182, ainsi que 203 L/CL, 203 U6/C5 et 203 U8/C8, rallonger le fil n° 1 de 30 mm)	
	6509.08	FAISCEAU projecteurs et avertisseurs à 7 fils (5, 6, 24, 26, noir, jaune et rouge) (203 et 203 L, D. à G., jusqu'aux n° 1.263.975 et 1.445.337)	
	6509.10	FAISCEAU projecteur gauche et avertisseur à 6 fils (5, 6, 26, noir, jaune et rouge) (203 U6 et 203 U8, D. à G., jusqu'aux n° 1.419.287 et 1.479.399)	
	6509.12	FAISCEAU projecteurs et avertisseurs à 10 fils (5, 6, 24, 26, noir, jaune et rouge) (D. à G., des n° 1.263.976, 1.445.338, 1.419.288 et 1.479.400 aux n° 1.821.684, K3.1.635.066 et fin de fabrication F3, G3, T3)	1
	6509.22	FAISCEAU projecteurs et avertisseurs à 11 fils (5, 6, 24, 26, 37, 38, 54, 55, 56, jaune et rouge) (D. à G., à partir des n° 1.821.685 et 1.635.067) (Pour les véhicules antérieurs aux n° 1.854.754 et 1.637.926, monter une plaque à bornes 6503.06 et des fils de branchement des projecteurs)	
	6545.03	CEILLET de passage de faisceau principal sur tablier(jusqu'aux n° 1.741.792, 1.509.022, G3.1.613.825, K3.1.614.226 et 1.540.264)	1
	7518.02	CEILLET de passage de faisceau principal sur tablier (à partir des n° 1.741.793, 1.509.023, G3.1.613.826, K3. 1.614.227 et 1.540.265)	
	6547.03	CEILLET protégé-fil de phares (ancien montage)	2

NUMÉRO	D É S I G N A T I O N	COEFFICIENT
6512.22	FAISCEAU plafonnier à 9 fils (203 berline luxe, D. à G., jusqu'au n° 1.263.975)	
6512.27	FAISCEAU plafonnier à 10 fils (203 U6.K3, D. à G., jusqu'au n° 1.428.486)	
6512.32	FAISCEAU plafonnier à 5 fils (203 berline affaires, D. à G., du n° 1.328.220 au n° 1.708.279)	1
6512.54	FAISCEAU plafonnier à 9 fils (203 berline luxe, D. à G., à partir du n° 1.821.685) ...	
6512.56	FAISCEAU plafonnier à 8 fils (203 C5.K3, D. à G., du n° 1.635.067 au n° 1.638.000 env.)	
6512.62	FAISCEAU plafonnier à 7 fils (203 C5.K3, D. à G., à partir du n° 1.638.000 environ) ..	
6513.01	FAISCEAU clignoteurs à 4 fils (15, 17, 52 et 53) (203 C et 203 C5.K3, D. à G., à partir des n°s 1.821.685 et 1.635.067)	1
6521.05	CABLE de fusible à inverseur de feux de position (10) (jusqu'aux n°s 1.821.684, K3.1.635.066 et toutes 203 L/CL, 203 U6/C5.G3)	1
6521.07	CABLE de fusible à inverseur de feux de position (10) (à partir des n°s 1.821.685 et 1.635.067)	1
6523.04	CABLE d'interrupteur à essuie-vitre (28) (203 C berline affaires, 203 C5 et 203 C8)	1
6523.05	FAISCEAU d'essuie-vitre à interrupteur à 2 fils (61 et 62) (203 C, D. à G., à partir du n° 1.834.996)	1
6526.02	CABLE de fusible à centrale de clignotement (50) (203 C et 203 C5.K3, à partir des n°s 1.821.685 et 1.635.067)	1
6527.02	CABLE de régulateur à interrupteur (4) (D. à G., à partir des n°s 1.263.976, 1.445.338, 1.419.288 et 1.479.400)	1
6529.02	CABLE de plaque à bornes à lanterne arrière (39) (203 C à partir du n° 1.704.809)	1
6529.15	CABLE de plaque à bornes à lanterne arrière (39)	1
6529.16	FAISCEAU de plaque à bornes à feu arrière gauche { 203 CL et 203 C5 à partir des n°s 1.509.080, 1.614.403 et K3.1.614.314	1
6529.17	FAISCEAU de plaque à bornes à feu arrière droit { 203 CL et 203 C5 à partir des n°s 1.509.080, 1.614.403 et K3.1.614.314	1
6529.19	FAISCEAU des feux arrière (48, 49, noir et jaune) (203 C à partir du n° 1.821.685)	1
6503.04	PLAQUE à 2 bornes des feux arrière (des n°s 1.704.809, 1.508.133, G3.1.611.167 et K3.1.611.654 aux n°s 1.821.684, K3.1.635.066 et fin de fabrication F3, G3)	1
6503.06	PLAQUE à 3 bornes des feux arrière (à partir des n°s 1.821.685 et K3.1.635.067)	
6505.06	ECROU nylon moleté de 4, de borne { — des n°s 1.704.809, 1.508.133, G3.1.611.167 et K3.1.611.654 aux n°s 1.821.684, K3.1.635.066 et fin de fabrication F3, G3	2
	{ — à partir des n°s 1.821.685 et K3.1.635.067 ..	3
1662.01	ŒILLET de passage de fils pour trou de Ø 10,5	
6545.02	ŒILLET de passage de fils pour trou de Ø 17,5	
6545.03	ŒILLET de passage de fils pour trou de Ø 12,5	
6545.04	BRIDE de canalisation électrique	
6547.02	BRIDE de canalisation électrique	
6547.03	BRIDE de canalisation électrique	
6547.05	BRIDE de canalisation électrique	

6529.28 FAISCEAU de feu arrière droit à 2 fils (49 et 64) } 203 C à partir du 1

6529.27 FAISCEAU de feu arrière gauche à 2 fils (48 et 63) } n° 1.821.685 1





NUMÉRO	D É S I G N A T I O N	COEFFICIENT
× 6701.02	TROUSSE d'outillage, seule	1
× 6701.03	TROUSSE d'outillage, garnie	
6703.02	TOURNEVIS n° 2 pour vis cruciforme	1
6704.01	PINCE multiprise	1
⊗ 6704.02	PINCE multiprise	1
⊗ 6705.01	CLE mince de 8-10	1
⊗ 6705.02	CLE mince de 12-14	1
⊗ 6705.03	CLE mince de 17-19	1
× 6710.04	CLE de bougie, bouchons d'amortisseurs et de pont arrière	1
⊗ 6711.01	BROCHE de clé de bougie (203/C)	1
× 6711.02	BROCHE de clé de bougie (203 U/CU)	
6713.03	CLE de bouchons de moyeux et de carters de boîte de vitesses et de pont arrière (avec six pans de 10 jusqu'aux n° 1.190.088, 1.441.635, 1.405.606 et 1.463.932)	1
⊗ 6713.05	CLE pour bouchons de carters (avec carré de 10 à partir des n° 1.190.089, 1.441.636, 1.405.607 et 1.463.933)	
6714.01	CLE de bouchons de remplissage de carters (jusqu'aux n° 1.126.499, 1.440.001, 1.400.004 et 1.450.429)	1
6725.22	CRIC avec embout de 19 (Florimond-Chabardès U 16) (203/C)	1
× 6725.25	CRIC avec embout de 23 (Florimond-Chabardès U 16 B) (203 U/CU)	
6725.26	CRIC avec embout de 16 (Florimond-Chabardès U 16) (203)	
6742.06	VILEBREQUIN d'écrous de roues et de cric (203 pour six pans de 16)	1
⊗ 6742.07	VILEBREQUIN d'écrous de roues et de cric (203/C pour six pans de 19)	
× 6742.08	VILEBREQUIN d'écrous de roues et de cric (203 L/CL, 203 U6/C5 et 203 U8/C8)	
6742.09	VILEBREQUIN d'écrous de roues et de cric (203 U4)	
× 6744.09	MANIVELLE de mise en marche	1